

Power of Sign

BISO SIGN PRODUCTS



Level
4.0




シンボルサイン・ステンレスユニットサイン



表示面にRの付いた印象的なシンボルサイン。
CIサイン・施設名称サインに最適。



■支柱形状



■仕様

支柱: アルミ押出形材、アルマイト仕上
表示面: アルミ平板1.0t、アルマイト仕上

■表面色



ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能


■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。


■標準納期

7日間


[ソレイユ]は、全タイプユニット構造組立式です。詳しくはP326




SOL4012
表示有効寸法 W364×H1200両面
設計価格 ¥168,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 21kg



SOL4018
表示有効寸法 W364×H1800両面
設計価格 ¥232,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 29kg



SOL6018
表示有効寸法 W564×H1800両面
設計価格 ¥278,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 33kg




SOL9018
表示有効寸法 W864×H1800両面
設計価格 ¥334,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 38kg

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



SOL4021

表示有効寸法 W364×H2100両面
 設計価格 ¥272,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 34kg



SOL6021

表示有効寸法 W564×H2100両面
 設計価格 ¥338,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 39kg




SOL9021

表示有効寸法 W864×H2100両面
 設計価格 ¥388,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 44kg



SOL6030

表示有効寸法 W564×H2980両面
 設計価格 ¥442,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 54kg



SOL9030

表示有効寸法 W864×H2980両面
 設計価格 ¥592,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 62kg

DEタイプはボックスサインのスタンダード。
Fタイプは標柱サイン等にご利用頂けます。



■支柱形状

DEタイプ支柱



Fタイプ支柱



■仕様

DEタイプ

支柱:アルミ押出形材、アルマイト仕上
表示面:アルミ平板2.0t、アルマイト仕上

Fタイプ

本体:アルミ押出形材、アルマイト仕上

■表面色



ステンカラー

※特注色(デュラクロン塗装)可能

■オプション

- 切文字・箱文字取付可能。
- ベースプレート仕様も受け賜ります。

■構造図・詳細図


biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

3~5日間

■チャーター送料

地上高3900mmタイプは必要です。




F-2

表示有効寸法 W160×H1200両面
設計価格 ¥29,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 6kg

F-3

表示有効寸法 W160×H1500両面
設計価格 ¥33,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 7kg

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



DE-5

表示有効寸法 W440×H2095両面
 設計価格 ¥208,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 34kg




SOD-2 ソーラーLED照明ユニット付

表示有効寸法 W440×H450片面
 W440×H1590片面
 設計価格 ¥356,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 38kg


ソーラーウイングSW-43装備

※詳細はP91参照。



DE-3

表示有効寸法 W440×H1495両面
 設計価格 ¥154,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 25kg



DE-4

表示有効寸法 W440×H1795両面
 設計価格 ¥180,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 30kg



DE-6

表示有効寸法 W440×H2695両面
 設計価格 ¥264,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 43kg



DE-7


表示有効寸法 W440×H3895両面
 設計価格 ¥420,000(外税)
 埋込寸法 1000mm
 本体重量 89kg

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。

支柱をパネル内部に収め、一体感のあるボックスサイン。
建築サイン・病院サイン等幅広く使えます。



■支柱形状



■仕様


支柱: アルミ押出形材、アルマイト仕上
※D-19のみ内部補強パイプ付
(SUS304□60×60 2.0t)
表示面: アルミ平板2.0t、アルマイト仕上

■表面色



ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■特注サイズ製作可能



1200×2100まで

H3900まで

■オプション

- 切文字・箱文字取付可能。
- ベースプレート仕様も受け賜ります。

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

3~5日間


■チャーター送料

地上高3900mmタイプは必要です。



D-20


表示有効寸法 W1790×H895両面
設計価格 ¥258,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 38kg




DG-1

表示有効寸法 W590×H590両面
設計価格 ¥236,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 26kg

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。




D-4
表示有効寸法 W590×H2095両面
設計価格 ¥252,000(外税)
埋込寸法 600mm
本体重量 39kg




D-18
表示有効寸法 W1190×H2095両面
設計価格 ¥356,000(外税)
埋込寸法 600mm
本体重量 54kg


DE-5
表示有効寸法 W440×H2095両面
設計価格 ¥208,000(外税)
埋込寸法 600mm
本体重量 34kg




D-1
表示有効寸法 W590×H1795両面
設計価格 ¥212,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 34kg



D-3
表示有効寸法 W890×H1795両面
設計価格 ¥286,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 43kg




D-9
表示有効寸法 W590×H2695両面
設計価格 ¥312,000(外税)
埋込寸法 800mm
本体重量 50kg



D-19
表示有効寸法 W590×H3895両面
設計価格 ¥520,000(外税)
埋込寸法 1000mm
本体重量 97kg



■支柱形状



■仕様

支柱:アルミ押出型材、アルマイト仕上
表示面:アルミ複合板2.0t、塗装仕上

■支柱カラー



ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■表示面カラー



ホワイト
※VD-8k,9k,10k,11kの下部腰板はアルミ板ステンカラー色となります。

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期


3日間




VD-1
表示有効寸法 W290×H1195両面
設計価格 ¥88,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 14kg




VD-2
表示有効寸法 W290×H1495両面
設計価格 ¥98,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 19kg



VD-3
表示有効寸法 W440×H1495両面
設計価格 ¥108,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 23kg




VD-4
表示有効寸法 W590×H1495両面
設計価格 ¥118,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 26kg



VD-5

表示有効寸法 W440×H1795両面
 設計価格 ¥124,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 26kg



VD-6

表示有効寸法 W590×H1795両面
 設計価格 ¥136,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 29kg



VD-7


表示有効寸法 W890×H1795両面
 設計価格 ¥160,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 35kg



VD-11k

表示有効寸法 W1790×H895両面(腰板部含まず)
 設計価格 ¥186,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 36kg

※腰板付タイプには表示面と腰板に縦ぎ目があります。




VD-8k

表示有効寸法 W440×H1795両面(腰板部含まず)
 設計価格 ¥150,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 30kg



VD-9k

表示有効寸法 W590×H1795両面(腰板部含まず)
 設計価格 ¥164,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 34kg



VD-10k


表示有効寸法 W890×H1795両面(腰板部含まず)
 設計価格 ¥192,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 42kg



表示面がアール形状のステンレスユニットサイン。



■支柱形状



■表面色



ヘアライン仕上

■仕様

支柱: アルミ押出形材、アルマイト仕上
 ※HS6030のみ内部補強パイプ付
 (SUS304□60×40 2.0t)
 表示面: ステンレス板1.0t
 内部フレーム: アルミ押出形材、ユニット構造


■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期


10日間

[ヒューストンHSタイプ]は、ユニット構造組立式です。詳しくはP326



HS6015

表示有効寸法 W564×H1500両面
 設計価格 ¥298,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 37kg




HS6018

表示有効寸法 W564×H1800両面
 設計価格 ¥348,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 44kg



HS6024

表示有効寸法 W564×H2400両面
 設計価格 ¥416,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 62kg



HS6030

表示有効寸法 W564×H2980両面
 設計価格 ¥620,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 76kg



HS9018

表示有効寸法 W864×H1800両面
 設計価格 ¥418,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 46kg




HS9024

表示有効寸法 W864×H2400両面
 設計価格 ¥610,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 70kg



■支柱形状



■表面色



■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■仕様

支柱: アルミ押出形材、アルマイト仕上
※HD9030、HD6040のみ
内部補強パイプ付
(SUS304□60×60 2.0t)
表示面: ステンレス板1.5t
内部フレーム: アルミ押出形材、ユニット構造

■支柱サイドフレーム色



■チャーター送料

地上高3900mmタイプは必要です。

■標準納期

10日間




HD20090-HL

表示有効寸法 W1990×H895両面
設計価格 ¥362,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 74kg



HD4520-HL

表示有効寸法 W440×H1995両面
設計価格 ¥232,000(外税)
埋込寸法 600mm
本体重量 44kg



HD6024-HL

表示有効寸法 W560×H2395両面
設計価格 ¥362,000(外税)
埋込寸法 800mm
本体重量 68kg

※上記はフレーム別注色塗装(別途料金)の製作例です。




HD4530-HL

表示有効寸法 W440×H2995両面
設計価格 ¥354,000(外税)
埋込寸法 800mm
本体重量 62kg




HD6030-HL

表示有効寸法 W560×H2995両面
設計価格 ¥480,000(外税)
埋込寸法 800mm
本体重量 75kg



HD9030-HL

表示有効寸法 W890×H2995両面
設計価格 ¥640,000(外税)
埋込寸法 800mm
本体重量 112kg




HD6040-HL

表示有効寸法 W560×H3895両面
設計価格 ¥640,000(外税)
埋込寸法 1000mm
本体重量 126kg

※上記はフレーム別注色塗装(別途料金)の製作例です。



■支柱形状



■表面色



ヘアライン仕上

■仕様


支柱: ステンレスパイプ φ60.5
ヘアライン仕上
表示面: アルミ押出形材
フレーム: アルマイトシルバー仕上
表示面: ステンレス板 2枚

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。


■標準納期

7日間




HE-1

表示有効寸法 W432×H430両面
設計価格 ¥106,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 14kg




HE-2

表示有効寸法 W582×H580両面
設計価格 ¥148,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 18kg



HE-3

表示有効寸法 W882×H580両面
設計価格 ¥162,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 22kg




HE-4

表示有効寸法 W882×H880両面
設計価格 ¥204,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 28kg



HE-7

表示有効寸法 W582×H1780両面
設計価格 ¥268,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 35kg



HE-8(三角柱スタイル)

表示有効寸法 W432×H1780×3面
設計価格 ¥432,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 65kg



上面図

アルミニウムサインの優れた汎用性をステンレスサインで実現。
視界をさえぎらない傾斜タイプをラインナップ。




■支柱形状

HFタイプ支柱



樹脂キャップ(黒)付

HGタイプ支柱



■仕様

支柱: ステンレスパイプ、ヘアライン仕上
 □60×60(HFタイプ)
 □60×40(HGタイプ)
 表示面: アルミ押出形材
 フレーム: アルマイトシルバー仕上
 表示面: ステンレス板 2枚

■表面色




ヘアライン仕上

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。


■標準納期

7日間




HF-1

表示有効寸法 W1182×H880両面
 設計価格 ¥232,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 38kg




HF-2

表示有効寸法 W1482×H880両面
 設計価格 ¥256,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 46kg




HF-3

表示有効寸法 W1782×H880両面
 設計価格 ¥270,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 50kg




HG-1

表示有効寸法 W582×H580片面
 設計価格 ¥192,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 17kg



HG-2

表示有効寸法 W882×H580片面
 設計価格 ¥208,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 20kg



HG-3

表示有効寸法 W1182×H580片面
 設計価格 ¥224,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 23kg



タワーサイン

■マンハッタン

M60・90・120 タイプ P57

■タワーズ

T60・90・120 タイプ P59

■ライトフィックス

LFC タイプ P63


LFD タイプ P65



現地でのライセンス生産を基本とした4m超の建植サインシリーズ。
圧倒的な美しさとコストパフォーマンスを両立いたしました。



■支柱形状



■表面色



ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■仕様

本体: スチール角パイプ
ライセンス生産方式
フレーム: アルミ押出形材、アルマイト仕上
表示面: アルミ平板2.0t、アルマイト仕上
裏面平リブ接着加工

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■オプション

- 切文字・箱文字取付可能。

■標準納期

アルミ材出荷まで5日間
完成品出荷まで14日間

■チャーター送料

完成品販売の場合全タイプ必要です。

ライセンス生産について

>>詳しくはP323


ライセンス生産方式とは、お求め頂いたお客様にて本体鉄骨部を加工手配頂く方法です。弊社からは製作用図面及びアルミ形材・アルミ板材等を送付させていただきます。本体鉄骨部にアルミ部材を取り付けて完成となります。

完成品販売について

ライセンス生産方式が手配頂けないお客様には、完成品販売・出荷も行っております。詳しくは弊社弊社担当者までお尋ね下さい。

※アンカーボルトは含まれておりません。お客様のご用意となります。

692



M6040


表示有効寸法 W540×H3990両面
設計価格 ¥650,000(外税)
脚部埋込 800mm+ベースプレート
本体重量 230kg

992




M9040

表示有効寸法 W840×H3990両面
設計価格 ¥790,000(外税)
脚部埋込 800mm+ベースプレート
本体重量 260kg




M12040

表示有効寸法 W1140×H2990両面
 設計価格 ¥880,000(外税)
 脚部埋込 800mm+ベースプレート
 本体重量 235kg



M9050

表示有効寸法 W840×H4990両面
 設計価格 ¥980,000(外税)
 脚部埋込 800mm+ベースプレート
 本体重量 290kg



M12040

表示有効寸法 W1140×H3990両面
 設計価格 ¥880,000(外税)
 脚部埋込 800mm+ベースプレート
 本体重量 305kg



M6055


表示有効寸法 W540×H5490両面
 設計価格 ¥890,000(外税)
 脚部埋込 800mm+ベースプレート
 本体重量 285kg



現地でのライセンス生産を基本とした4m超の建植サインシリーズ。
圧倒的な美しさとコストパフォーマンスを両立いたしました。



■支柱形状



■表面色



ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■仕様

本体: スチール角パイプ
ライセンス生産方式
フレーム: アルミ押出型材、アルマイト仕上
表示面: アルミ平板2.0t、アルマイト仕上
裏面平リブ接着加工

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■オプション

- 切文字・箱文字取付可能。

■標準納期

アルミ材出荷まで5日間
完成品出荷まで14日間

■チャーター送料

完成品販売の場合全タイプ必要です。

ライセンス生産について

>>詳しくはP323

ライセンス生産方式とは、お求め頂いたお客様にて本体鉄骨部を加工手配頂く方法です。弊社からは製作用図面及びアルミ型材・アルミ板材等を送付させていただきます。本体鉄骨部にアルミ部材を取り付けて完成となります。

完成品販売について

ライセンス生産方式が手配頂けないお客様には、完成品販売・出荷も行っております。詳しくは弊社弊社担当者までお尋ね下さい。

※アンカーボルトは含まれておりません。お客様でのご用意となります。



T6040

表示有効寸法 W540×H3980両面
設計価格 ¥740,000(外税)
脚部埋込 800mm+ベースプレート
本体重量 235kg

T6040A

表示有効寸法 W540×H3000両面
設計価格 ¥740,000(外税)
脚部埋込 800mm+ベースプレート
本体重量 230kg




T9040A

表示有効寸法 W840×H3000両面
 設計価格 ¥860,000(外税)
 脚部埋込 800mm+ベースプレート
 本体重量 255kg



T12040

表示有効寸法 W1140×H3980両面
 設計価格 ¥970,000(外税)
 脚部埋込 800mm+ベースプレート
 本体重量 310kg
 ※左記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



T9040

表示有効寸法 W840×H3980両面
 設計価格 ¥860,000(外税)
 脚部埋込 800mm+ベースプレート
 本体重量 265kg



T6055

表示有効寸法 W540×H5480両面
 設計価格 ¥990,000(外税)
 脚部埋込 800mm+ベースプレート
 本体重量 290kg
 ※左記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



LFCタイプ [LED支柱内蔵タイプ]



支柱にLEDを内蔵

より存在感のあるタワーサインを演出する為、定評のあるアルミ押出型材を使用した支柱にLED照明を内蔵いたしました。

3方向に装着可能

LED照明は支柱1本あたり3方向(3本のライン)に内蔵しています。夜間は光る支柱によりサインシルエットがより印象的に浮かび上がります。

LED内蔵ユニット部の着脱が容易

LED内蔵ユニット部は取付やメンテナンスの為、着脱が可能です。LED内蔵ユニット部だけを取り外してメンテナンスすることも可能です。

※ LFCタイプは支柱のみ発光の場合、夜間はどうしても視線が明るい支柱に注目してしまう為、表示が暗く感じて見づらくなる事があります。表示も内照式文字等で発光させ、より効果的なサインをプラン頂くことをお勧め致します。



LFDタイプ
[LED表示パネル内蔵タイプ]

表示パネルにLEDを内蔵

よりセンスあるタワーサインを演出する為、表示パネルの内部にLED照明を内蔵いたしました。

**表示面をお客様ご指定の
デザインでレーザーカット**

LFDタイプは、表示面のアルミ板・ステンレス板をお客様よりご指定いただいた表示デザインでレーザーカット。パネルユニットに装着したLED照明により文字やマークを鮮やかに浮かび上がらせませす。もちろんパネルユニットには各社のLEDユニットが装着可能です。


**表示面を着脱することにより
内部LEDのメンテナンスが容易**

LFDタイプは、LED内蔵ユニット部の取付やメンテナンスの為、表示面の着脱を可能にいたしました。

※ LFDタイプは面発光をさせるタワーサインではありません。そのため、開口部(発光部分)のサイズや形状に制限があります。詳しくは弊社までおたずね下さい。



■支柱形状



■表面色



ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■仕様

支柱:アルミ押出形材、アルマイト仕上
表示面:アルミ平板2.0t、アルマイト仕上

■支柱内蔵LED

高輝度白色LED
支柱に1本に対して3ライン
ex. 地上高2700mmのサインの場合、
2700mmのラインが6本光ります。

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

14日間

■オプション

- LED内蔵箱文字取付可能


■特注サイズ製作可能

■チャーター送料

地上高3900mmタイプは必要です。

※ LFCタイプは支柱のみの発光の場合、夜間はどうしても視線が明るい支柱に注目してしまう為、表示が暗く感じて見づらくなる場合があります。表示も内照式文字等で発光させ、より効果的なサインをプランしていただくことをお勧めいたします。

※ LEDバックライトタイプの文字を取付ける場合、LED球のイメージが表示面に映り込む場合があります。表示面の色・仕上げ、LED球の距離を検討いただく必要があります。



LFC-18012

表示有効寸法 W1780×H1195両面
 設計価格 ¥408,000(外税)
 表示・LED文字は別途お見積り
 埋込寸法 400mm
 本体重量 48kg



LFC-18090

表示有効寸法 W1780×H890両面
 設計価格 ¥468,000(外税)
 表示・LED文字は別途お見積り
 埋込寸法 600mm
 本体重量 64kg



LFC-6027

表示有効寸法 W580×H2695両面
 設計価格 ¥540,000(外税)
 表示・LED文字は別途お見積り
 埋込寸法 800mm
 本体重量 86kg



LFC-6040

表示有効寸法 W580×H3895両面
 設計価格 ¥910,000(外税)
 表示・LED文字は別途お見積り
 埋込寸法 1000mm
 本体重量 147kg




LFC-9040

表示有効寸法 W880×H3895両面
 設計価格 ¥980,000(外税)
 表示・LED文字は別途お見積り
 埋込寸法 1000mm
 本体重量 181kg



■支柱形状



■表面色



ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■仕様

支柱:アルミ押出形材、アルマイト仕上
表示面:アルミ平板、ステンレス平板
レーザーカット加工

■内蔵LED

高輝度白色LED

※表示する内容によってLED使用個数は異なります。

■特注サイズ製作可能


■チャーター送料

地上高3900mmタイプは必要です。

■標準納期

14日間

※ LFDタイプは面発光をさせるタワーサインではありません。そのため、開口部(発光部分)のサイズや形状に制限があります。詳しくは弊社までおたずね下さい。



LFD-12090

表示有効寸法 W1190×H895両面
 価格は仕様確定後別途お見積り
 埋込寸法 400mm
 本体重量 32kg(LEDユニット含まず)



LFD-18012

表示有効寸法 W1790×H1195両面
 価格は仕様確定後別途お見積り
 埋込寸法 400mm
 本体重量 42kg(LEDユニット含まず)




LFD-4521

表示有効寸法 W440×H2095両面
 価格は仕様確定後別途お見積り
 埋込寸法 600mm
 本体重量 34kg(LEDユニット含まず)



LFD-6021

表示有効寸法 W590×H2095両面
 価格は仕様確定後別途お見積り
 埋込寸法 600mm
 本体重量 39kg(LEDユニット含まず)



LFD-4527

表示有効寸法 W440×H2695両面
 価格は仕様確定後別途お見積り
 埋込寸法 800mm
 本体重量 43kg(LEDユニット含まず)



LFD-6027

表示有効寸法 W590×H2695両面
 価格は仕様確定後別途お見積り
 埋込寸法 800mm
 本体重量 50kg(LEDユニット含まず)




LFD-6040

表示有効寸法 W590×H3895両面
 価格は仕様確定後別途お見積り
 埋込寸法 1000mm
 本体重量 97kg(LEDユニット含まず)

FF内照サイン



LED FF内照サインシリーズ



直下型LEDでFFシートを明るく照射

FFシートを明るく均一に発光させるために直下型LEDを採用。
100Vダイレクト入力の完全防水型LEDモジュールです。

1ユニットで両面発光

片面4ヶ×両面=8ヶのLED素子を1ユニットに納めた両面発光型のLEDです。限られたスペースを有効に使い、LED採用によるコストアップをおさえます。


節電率は31%~49%

FF内照サインシリーズをLED仕様に変更しただけで使用電力を31%~49%削減することができます。

また、蛍光灯と比べて大幅に耐久性が上がるため、メンテナンス回数が減りトータルコストの削減につながります。

LED BE-FINE II SCOOP

FF内照サイン[ビーファインII][スクープ]は全タイプLED仕様にて製作可能です。



BF-6018K-LED

表示有効寸法 W584×H1320両面
設計価格 ¥730,000(外税)
LEDユニット 36ユニット
本体重量 120kg
支柱埋込寸法 500mm

※上記は別注色塗装(別途料金)の制作例です。

BF-12026K-LED

表示有効寸法 W1184×H1795両面
設計価格 ¥1,252,000(外税)
LEDユニット 96ユニット
本体重量 225kg
支柱埋込寸法 600mm


SCP-9040K-LED

表示有効寸法 W884×H2590両面
設計価格 ¥1,577,000(外税)
LEDユニット 108ユニット
本体重量 265kg
支柱埋込寸法 800mm

SCP-12051K-LED

表示有効寸法 W1184×H3840両面
設計価格 ¥2,433,000(外税)
LEDユニット 224ユニット
本体重量 410kg
アンカーベースプレート仕様

LED LIBERA



LBR-19018K-LED

表示有効寸法 W1919×H1320両面
設計価格 ¥1,420,000(外税)
LEDユニット 126ユニット
本体重量 210kg
支柱埋込寸法 500mm

LBR-28026K-LED

表示有効寸法 W2784×H1795両面
設計価格 ¥2,329,000(外税)
LEDユニット 264ユニット
本体重量 350kg
支柱埋込寸法 600mm

FF内照サイン[リベラ]は全タイプLED仕様にて製作可能です。

フレックスシート使用の全面発光タイプのスリムタワーサイン。
パイロンサインからシンボルサインまでご利用いただけます。



■支柱カバー形状・色



■FFシート



※どちらかお選び下さい。


■仕様

支柱: スチール角パイプ、亜鉛メッキ
塗装仕上、ユニット構造組立式
支柱カバー: アルミ押出形材
フェイス: FFシート

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■基礎ベース部



BF-6051タイプは上記の仕様と異なりアンカーベース仕様となります。

■照明




LED照明はオプション対応(別途料金)となります。

■標準納期

7~10日間

[ビーファインII]は、全タイプユニット構造組立式です。詳しくはP325




BF-6018F

表示有効寸法 W584×H1795両面
設計価格 ¥578,000(外税)
照明 FL52W×2付
本体重量 120kg
支柱埋込寸法 500mm




BF-6018K

表示有効寸法 W584×H1320両面
設計価格 ¥626,000(外税)
照明 FL40W×2付
本体重量 120kg
支柱埋込寸法 500mm



BF-6026F

表示有効寸法 W584×H2590両面
設計価格 ¥728,000(外税)
照明 FL40W×4付
本体重量 170kg
支柱埋込寸法 600mm



BF-6026K


表示有効寸法 W584×H1795両面
設計価格 ¥778,000(外税)
照明 FL52W×2付
本体重量 170kg
支柱埋込寸法 600mm

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。




BF-6040F

表示有効寸法 W584×H3840両面
 設計価格 ¥876,000(外税)
 照明 FL40W×6付
 本体重量 230kg
 支柱埋込寸法 800mm



BF-6040K


表示有効寸法 W584×H1795両面
 設計価格 ¥928,000(外税)
 照明 FL40W×4付
 本体重量 230kg
 支柱埋込寸法 800mm



BF-6051F

表示有効寸法 W584×H5088両面
 設計価格 ¥1,148,000(外税)
 照明 FL40W×8付
 本体重量 340kg

アンカーベースプレート仕様



BF-6051K

表示有効寸法 W584×H3840両面
 設計価格 ¥1,218,000(外税)
 照明 FL40W×6付
 本体重量 340kg

アンカーベースプレート仕様

フレックスシート使用の全面発光タイプのタワーサイン。
病院サインを中心に豊富な実績。



■支柱カバー形状・色



■FFシート



※どちらかお選び下さい。


■仕様

支柱: スチール角パイプ、亜鉛メッキ
塗装仕上、ユニット構造組立式
支柱カバー: アルミ押出成形材
フェイス: FFシート

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■基礎ベース部



BF-9051タイプは上記の仕様と異なりアンカーベース仕様となります。

■照明




LED照明はオプション対応(別途料金)となります。

■標準納期


7~10日間

[ビーファインII]は、全タイプユニット構造組立式です。➡詳しくはP325




BF-9018F

表示有効寸法 W884×H1795両面
設計価格 ¥646,000(外税)
照明 FL52W×4付
本体重量 145kg
支柱埋込寸法 500mm



BF-9018K

表示有効寸法 W884×H1320両面
設計価格 ¥684,000(外税)
照明 FL40W×4付
本体重量 145kg
支柱埋込寸法 500mm



BF-9026F

表示有効寸法 W884×H2590両面
設計価格 ¥804,000(外税)
照明 FL40W×8付
本体重量 200kg
支柱埋込寸法 600mm



BF-9026K


表示有効寸法 W884×H1795両面
設計価格 ¥854,000(外税)
照明 FL52W×4付
本体重量 200kg
支柱埋込寸法 600mm

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



BF-9040F

表示有効寸法 W884×H3840両面
 設計価格 ¥986,000(外税)
 照明 FL40W×12付
 本体重量 265kg
 支柱埋込寸法 800mm



BF-9040K


表示有効寸法 W884×H2590両面
 設計価格 ¥1,038,000(外税)
 照明 FL40W×8付
 本体重量 265kg
 支柱埋込寸法 800mm



BF-9051F

表示有効寸法 W884×H5088両面
 設計価格 ¥1,278,000(外税)
 照明 FL40W×16付
 本体重量 370kg

アンカーベースプレート仕様



BF-9051K

表示有効寸法 W884×H3840両面
 設計価格 ¥1,348,000(外税)
 照明 FL40W×12付
 本体重量 370kg

アンカーベースプレート仕様

フレックスシート使用の全面発光タイプのタワーサイン。
1200ワイドの表示面で圧倒。



■支柱カバー形状・色



■FFシート



※どちらかお選び下さい。


■仕様

支柱: スチール角パイプ、亜鉛メッキ
塗装仕上、ユニット構造組立式
支柱カバー: アルミ押出型材
フェイス: FFシート

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■基礎ベース部



地上高4M未満のタイプ
支柱埋込仕様

BF-12051タイプは上記の仕様と異なり
アンカーベース仕様となります。

■照明




標準仕様
蛍光灯付

LED照明はオプション対応(別途料金)
となります。

■標準納期

7~10日間


[ビーファインII]は、全タイプユニット
構造組立式です。➡詳しくはP325



BF-12018F

表示有効寸法 W1184×H1795両面
設計価格 ¥712,000(外税)
照明 FL52W×5付
本体重量 165kg
支柱埋込寸法 500mm

※腰板仕様BF-12018Kもあります。



BF-12026F

表示有効寸法 W1184×H2590両面
設計価格 ¥908,000(外税)
照明 FL52W×5付
本体重量 225kg
支柱埋込寸法 600mm



BF-12026K


表示有効寸法 W1184×H1795両面
設計価格 ¥964,000(外税)
照明 FL40W×5付
本体重量 225kg
支柱埋込寸法 600mm



BF-12040F


表示有効寸法 W1184×H3840両面
 設計価格 ¥1,114,000(外税)
 照明 FL40W×15付
 本体重量 290kg
 支柱埋込寸法 800mm

※左記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



BF-12040K

表示有効寸法 W1184×H2590両面
 設計価格 ¥1,178,000(外税)
 照明 FL40W×10付
 本体重量 290kg
 支柱埋込寸法 800mm



BF-12051F

表示有効寸法 W1184×H5088両面
 設計価格 ¥1,428,000(外税)
 照明 FL40W×20付
 本体重量 400kg

アンカーベースプレート仕様



BF-12051K


表示有効寸法 W1184×H3840両面
 設計価格 ¥1,498,000(外税)
 照明 FL40W×15付
 本体重量 400kg

アンカーベースプレート仕様

※左記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



■支柱部形状



※どちらかをお選び下さい。
特注色塗装可能(別途料金)

■FFシート



※どちらかをお選び下さい。


■仕様

支柱:スチール角パイプ、亜鉛メッキ
塗装仕上、ユニット構造組立式
支柱カバー:アルミ押出型材
フェイス:FFシート

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■基礎ベース部



地上高4M未満のタイプ
支柱埋込仕様

SCP-9051タイプは上記の仕様と異なり
アンカーベース仕様となります。

■照明




標準仕様
蛍光灯付

LED照明はオプション対応(別途料金)
となります。

■標準納期


7~10日間

[スクープ]は、全タイプユニット構造組
立式です。詳しくはP325




SCP-6018K

表示有効寸法 W584×H1320両面
設計価格 ¥735,000(外税)
照明 FL40W×2付
本体重量 120kg
支柱埋込寸法 500mm




SCP-9018F

表示有効寸法 W884×H1795両面
設計価格 ¥746,000(外税)
照明 FL52W×4付
本体重量 145kg
支柱埋込寸法 500mm



SCP-6026F

表示有効寸法 W584×H2590両面
設計価格 ¥860,000(外税)
照明 FL40W×4付
本体重量 170kg
支柱埋込寸法 600mm




SCP-9026K

表示有効寸法 W884×H1795両面
設計価格 ¥1,020,000(外税)
照明 FL52W×4付
本体重量 200kg
支柱埋込寸法 600mm



SCP-6040K

表示有効寸法 W584×H2590両面
設計価格 ¥1,110,000(外税)
照 明 FL40W×4付
本体重量 230kg
支柱埋込寸法 800mm




SCP-9040F

表示有効寸法 W884×H3840両面
設計価格 ¥1,170,000(外税)
照 明 FL40W×12付
本体重量 265kg
支柱埋込寸法 800mm



SCP-9040K

表示有効寸法 W884×H2590両面
設計価格 ¥1,240,000(外税)
照 明 FL40W×8付
本体重量 265kg
支柱埋込寸法 800mm



SCP-9051K


表示有効寸法 W884×H3840両面
設計価格 ¥1,590,000(外税)
照 明 FL40W×15付
本体重量 410kg

アンカーベースプレート仕様

※右記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



■支柱部形状



※どちらかをお選び下さい。
特注色塗装可能(別途料金)

■FFシート



※どちらかをお選び下さい。


■仕様

支柱: スチール角パイプ、亜鉛メッキ
塗装仕上、ユニット構造組立式
支柱カバー: アルミ押出型材
フェイス: FFシート

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■基礎ベース部



SCP-12051タイプは上記の仕様と異なり
アンカーベース仕様となります。

■照明



LED照明はオプション対応(別途料金)
となります。

■標準納期

7~10日間

[スクープ]は、全タイプユニット構造組
立式です。詳しくはP325




SCP-12026K

表示有効寸法 W1184xH1795両面
設計価格 ¥1,130,000(外税)
照明 FL52Wx5付
本体重量 225kg
支柱埋込寸法 600mm


※フルフェイス仕様SCP-12026Fもあります。

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。




SCP-12040K

表示有効寸法 W1184×H2590両面
 設計価格 ¥1,380,000(外税)
 照 明 FL40W×10付
 本体重量 290kg
 支柱埋込寸法 800mm



SCP-12040F

表示有効寸法 W1184×H3840両面
 設計価格 ¥1,300,000(外税)
 照 明 FL40W×10付
 本体重量 290kg
 支柱埋込寸法 800mm



SCP-12051K

表示有効寸法 W1184×H3840両面
 設計価格 ¥1,780,000(外税)
 照 明 FL40W×15付
 本体重量 410kg
 アンカーベースプレート仕様




SCP-12051F

表示有効寸法 W1184×H5088両面
 設計価格 ¥1,680,000(外税)
 照 明 FL40W×20付
 本体重量 410kg
 アンカーベースプレート仕様




■支柱カバー形状・色



※1 R,S形状どちらかをお選び下さい。 ※2 センター部の色をお選び下さい。
特注色塗装可能(別途料金)

■基礎ベース部



標準仕様
支柱埋込仕様

■照 明



標準仕様
蛍光灯付

LED照明はオプション対応(別途料金)となります。

■FFシート



※どちらかお選び下さい。

■標準納期

7~10日間

■仕 様

支 柱: スチール角パイプ、亜鉛メッキ
塗装仕上、ユニット構造組立式
支柱カバー: アルミ押出成形材
フェイス: FFシート

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

[リベラ]は、全タイプユニット構造組立式です。詳しくはP325




LBR-19018K

表示有効寸法 W1919×H1320両面
 設計価格 ¥1,040,000(外税)
 照 明 FL40W×8付
 本体重量 210kg
 支柱埋込寸法 500mm



LBR-19026K

表示有効寸法 W1919×H1795両面
 設計価格 ¥1,240,000(外税)
 照 明 FL52W×8付
 本体重量 280kg
 支柱埋込寸法 600mm




LBR-19018F

表示有効寸法 W1919×H1795両面
 設計価格 ¥980,000(外税)
 照 明 FL52W×8付
 本体重量 210kg
 支柱埋込寸法 500mm

※[リペラ]シリーズは片面発光タイプも製作可能です。




■支柱カバー形状・色



※1 R,S形状どちらかをお選び下さい。 ※2 センター部の色をお選び下さい。
特注色塗装可能(別途料金)

■基礎ベース部

標準仕様
支柱埋込仕様

■照明

標準仕様
蛍光灯付

LED照明はオプション対応(別途料金)となります。

■FFシート



※どちらかお選び下さい。

■標準納期

7~10日間

■仕様

支柱: スチール角パイプ・亜鉛メッキ
塗装仕上、ユニット構造組立式
支柱カバー: アルミ押出型材
フェイス: FFシート



■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

[リベラ]は、全タイプユニット構造組立式です。詳しくはP325

LBR-28018K

表示有効寸法 W2784×H1320両面
設計価格 ¥1,280,000(外税)
照 明 FL40W×12付
本体重量 270kg
支柱埋込寸法 500mm



LBR-28018F

表示有効寸法 W2784×H1795両面
設計価格 ¥1,180,000(外税)
照 明 FL40W×16付
本体重量 270kg
支柱埋込寸法 500mm

LBR-28026K

表示有効寸法 W2784×H1795両面
設計価格 ¥1,490,000(外税)
照 明 FL40W×16付
本体重量 350kg
支柱埋込寸法 600mm




※[リベラ]シリーズは片面発光タイプも製作可能です。

ソーラーサイン・ソーラーユニット






■支柱形状



SOLWタイプ



SOLXタイプ

■SOLWタイプ外照仕様

照明ボックス:アルミ押出形材
高輝度白色LED照明

■SOLXタイプ内照仕様

発光部:レーザーカット、アクリル乳白色裏当て
高輝度白色LED照明

■表面色



ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■本体仕様

支柱:アルミ押出形材、アルマイト仕上
表示面:アルミ平板2.0t、アルマイト仕上

■ソーラーパネル仕様


太陽電池:単結晶セルタイプ
出力:65Wタイプ

■コントローラー

タイマー機能、調光制御機能付



■SOM 支柱カバー形状



■表面色



ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■本体仕様

内部鉄骨:スチール角パイプ、錆止め塗装仕上
支柱部:アルミ押出形材、アルマイト仕上
表示面:アルミ平板2.0t、アルマイト仕上
平リブ接着加工

■ソーラーパネル仕様

太陽電池:単結晶シリコン
出力:65Wタイプ、90Wタイプ
90W×2基タイプの3種

※ 調光制御と点灯時間によりソーラーパネルの大きさを設定します。

■LED照明仕様

高輝度白色LED照明×2基…両面タイプ
高輝度白色LED照明×1基…片面タイプ

※ 調光制御と点灯時間によりLEDの球数(明るさ)を設定します。

■コントローラー

タイマー機能、調光制御機能付




SOLW-2S (外照式・片面)

表示有効寸法 W1790×H890片面
参考設計価格 ¥1,060,000(外税)
埋込寸法 600mm
本体重量 115kg
出力65Wソーラーパネル搭載



SOLW-4W (外照式・両面)

表示有効寸法 W590×H590 3段両面
参考設計価格 ¥1,080,000(外税)
埋込寸法 800mm
本体重量 98kg
出力65Wソーラーパネル搭載



SOLX-6029 (両面発光・内照式)


表示有効寸法 W580×H2090両面
参考設計価格 ¥1,160,000(外税)
埋込寸法 800mm
本体重量 121kg
出力65Wソーラーパネル搭載
※別注塗装仕様(別途料金)

※上記参考価格は、点灯時間14時間/日、無日照保証7日間、点灯モードをエコモードにて算出した参考標準価格となります。お客様のご希望の仕様に見積りいたします。



SOM-6030WX (両面発光・内照式)

表示有効寸法 W540×H2090片面
参考設計価格 ¥1,180,000(外税)
埋込 ベースプレート方式
本体重量 240kg
出力65Wソーラーパネル搭載



SOM-9040W (両面)

表示有効寸法 W840×H3090両面
参考設計価格 ¥1,940,000(外税)
埋込 ベースプレート方式
本体重量 295kg
出力90Wソーラーパネル搭載




SOM-9050W (両面)

表示有効寸法 W840×H3990両面
参考設計価格 ¥2,740,000(外税)
埋込 ベースプレート方式
本体重量 355kg
出力90W×2基ソーラーパネル搭載


※上記参考価格は、点灯時間14時間/日、無日照保証7日間、点灯モードをエコモードにて算出した参考標準価格となります。お客様のご希望の仕様に見積りいたします。



■支柱形状



SOC・SOLWタイプ



SODタイプ

■仕様

支柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表示面：アルミ平板2.0t、アルマイト仕上

■表面色



ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■内照仕様

発光部：レーザーカット
アクリル乳白色裏当て
高輝度白色LED照明

■外照仕様

照明ボックス：アルミ押出型材
高輝度白色LED照明

■ソーラーパネル仕様

太陽電池：単結晶セルタイプ
出力：50Wタイプ、20Wタイプの2種

■蓄電池仕様

リン酸鉄リチウムバッテリー (LiFePO4)



SOC-1209Li(片面)


表示有効寸法 W1190×H890
参考設計価格 ¥618,000(外税)

埋込寸法 600mm

本体重量 52kg

出力20Wソーラーパネル搭載

※上記参考価格は、点灯時間6時間/日、無日照保証5日間にて算出した参考標準価格となります。お客様のご希望の仕様にて見積りいたします。



SODLW-6021Li(片面)

表示有効寸法 W590×H2000

参考設計価格 ¥508,000

埋込寸法 600mm

本体重量 49kg

出力20Wソーラーパネル搭載

照射面積は約W500×H600程度です。



SOLW-1809Li(片面)

表示有効寸法 W1790×H890


参考設計価格 ¥626,000

埋込寸法 600mm

本体重量 75kg

出力50Wソーラーパネル搭載

照射面積は約W1700×H600程度です。



SOD-6021Li(片面)

表示有効寸法 W590×H2090

参考設計価格 ¥552,000

埋込寸法 600mm

本体重量 49kg

出力20Wソーラーパネル搭載

内照面積は約W250×H800程度です。



SOD-6027Li(片面)

表示有効寸法 W590×H2690


参考設計価格 ¥608,000

埋込寸法 800mm

本体重量 60kg

出力20Wソーラーパネル搭載

内照面積は約W250×H800程度です。



SOD-9021Li(片面)

表示有効寸法 W890×H2090

参考設計価格 ¥648,000

埋込寸法 600mm

本体重量 59kg


出力50Wソーラーパネル搭載

内照面積は約W700×H600程度です。


※上記参考価格は、点灯時間6時間/日、無日照保証5日間にて算出した参考標準価格となります。
お客様のご希望の仕様にて見積りいたします。



■支柱形状



SODタイプ



SOC・SOATタイプ

■表面色



ステンカラー(パネル部ホワイト塗装)
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■本体仕様

支柱:アルミ押出型材、アルマイト仕上
表示面:アルミ平板2.0t、ホワイト塗装仕上

■ソーラーLED照明



図はソーラーウイングSW-85です。

■ソーラーLED照明仕様

筐体:アルミ押出型材、アルマイト仕上
太陽電池:単結晶セルタイプ
蓄電池:ニッケル水素電池
LED:白色タイプ



当商品の照明は、コンパクトなソーラーパネルとバッテリーから構成されています。発電量・蓄電量に限りがありますので、照度を必要とする販売促進を主目的としたサインまたは、街路灯等の用途には適しておりません。



SOD-2

表示有効寸法 W440×H450片面
 W440×H1590片面
 参考設計価格 ¥356,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 40kg

ソーラーウイング SW-43装備



SOC-3

表示有効寸法 W590×H590×3段 片面
 参考設計価格 ¥482,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 57kg

ソーラーウイング SW-43装備

※このタイプでは1段目の表示面のみ照射可能です。



SOAT-2

表示有効寸法 W884×H584片面
 参考設計価格 ¥422,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 34kg

ソーラーウイング SW-85装備



SOC-2

表示有効寸法 W1190×H890片面
 参考設計価格 ¥486,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 53kg

ソーラーウイング SW-85装備



SOC-4

表示有効寸法 W1790×H890片面
 参考設計価格 ¥686,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 67kg

ソーラーウイング SW-130装備

ソーラー照明灯

ソライト **FSL** Type

電源の確保できない場所や防災防犯用途に最適のソーラーLED照明灯。日中の太陽エネルギーを効率よく蓄え、夜間のパブリック空間を明るく照らします。



日没後14時間点灯



無日照7日間点灯



太陽光発電



バッテリー
10年安心



防災・防犯



電気工事不要

■本体仕様

上部支柱:アルミ押出型材、アルマイト仕上
下部本体:アルミ鋳物、塗装仕上

■ソーラーパネル仕様

太陽電池:単結晶シリコンタイプ
出 力:65Wタイプ、90Wタイプ


■LED照明仕様

高輝度白色LED

■コントローラー

タイマー機能:調光制御機能付

■ディープサイクルバッテリー



FSL-TF3-CL147(片面)

設計価格 ¥1,020,000(外税)


灯具 高輝度白色LED 147球

最大点灯時間 14時間

無日照保証 7日間

本体重量 84kg

出力90Wソーラーパネル搭載



FSL-TF2-CL90(片面)

設計価格 ¥830,000(外税)

灯具 高輝度白色LED 90球

最大点灯時間 14時間

無日照保証 7日間

本体重量 80kg

出力65Wソーラーパネル搭載



FSL-TF3-CL90W(両面)

設計価格 ¥1,100,000(外税)

灯具 高輝度白色LED 90球×両面

最大点灯時間 14時間

無日照保証 7日間

本体重量 86kg

出力90Wソーラーパネル搭載

点灯後7時間後から減衰調光

ソーラーポール

ソライト分離型 **FSL-BL** Type

サインや照明の設置場所に関わらず日照を確保できる場所に建てるのが可能です。



日没後14時間点灯



無日照7日間点灯



太陽光発電



バッテリー
10年安心



防災・防犯



電気工事不要

■ソーラーポール仕様

ポール本体:アルミ押出形材
下部バッテリーボックス:アルミ鋳物
内部ディープサイクルバッテリー内蔵

■ソーラーパネル仕様

太陽電池:単結晶シリコンタイプ
出力:65Wタイプ、90Wタイプ

■LED照明仕様

照明灯:高輝度白色LED
サイン:外照式・内照式共 高輝度白色LED

■コントローラー

タイマー機能・調光制御機能付



照明灯分離タイプ

ソーラーポールは日照の確保できる場所へ、

照明灯はご希望の場所へ

出力90Wソーラーパネル搭載

サイン分離タイプ

ソーラーポールは日照の確保できる場所へ、

サインはご希望の場所へ

出力90Wソーラーパネル搭載

お客様のご希望の仕様に別途見積りさせていただきます。

ソーラーウイング

ソーラパネルと内蔵バッテリー、LED照明をコンパクトに一体化。
様々なサインの照明として後付け可能です。



動作

点灯…日没もしくは暗闇感知で点灯

消灯…点灯8時間後自動消灯、もしくは明るさ感知で消灯

SW-43


ワイド430mm

設計価格 ¥110,000(外税)



ソーラー部

LED発光部



■仕様

本体:アルミ押出型材
太陽電池:単結晶セル 最大出力2.5W
蓄電池:ニッケル水素蓄電池
2.4V 4500mAh
容量:3日分(1日8時間)
光源:白色LED 10球
本体重量:2.5kg

SW-85


ワイド850mm

設計価格 ¥175,000(外税)




ソーラー部

LED発光部



■仕様

本体:アルミ押出型材
太陽電池:単結晶セル 最大出力5W
蓄電池:ニッケル水素蓄電池
2.4V 9000mAh
容量:3日分(1日8時間)
光源:白色LED 20球
本体重量:4.5kg



SW-130


ワイド1268mm

設計価格 ¥314,000(外税)




ソーラー部

LED発光部



■仕様

本体:アルミ押出型材
太陽電池:単結晶セル 最大出力7.5W
蓄電池:ニッケル水素蓄電池
2.4V 13500mAh
容量:3日分(1日8時間)
光源:白色LED 30球
本体重量:8.5kg



独灯 ソラーポ

ソーラーパネルと内蔵バッテリー、LED照明をコンパクトに一体化。おしゃれなポラード・フットライトに最適。



動作

点灯…日没もしくは暗闇感知で点灯
消灯…点灯8時間後自動消灯、もしくは明るさ感知で消灯



独灯 DKT-1 上部ユニット
設計価格 ¥108,000(外税)
本体重量 2.5kg
本体:アルミ鋳物、塗装仕上
カバー:アクリル乳白色
太陽電池:単結晶セル、最大出力2W
蓄電池:ニッケル水素蓄電池、2.4V 4500mAh
容量:4日分(1日8時間)
光源:ローソク色LED 16球



独灯 DKT-90RW
設計価格 ¥168,000(外税)
本体重量 8.5kg
独灯本体:アルミ鋳物、塗装仕上
カバー:アクリル乳白色
太陽電池:単結晶セル、最大出力2W
蓄電池:ニッケル水素蓄電池、2.4V 4500mAh
容量:4日分(1日8時間)
光源:ローソク色LED 16球

支柱:アルミ押出形材
化粧板:リサイクルウッド

ソーラーポ SLP-2

価格は別途お見積りとなります。
本体重量 7kg
本体:アルミ型材、塗装仕上 ダークグレー
ソーラー部:アルミ鋳物
太陽電池:単結晶シリコン 2W
蓄電池:ニッケル水素蓄電池、2.4V 4500mAh
容量:4日分(1日8時間)
光源:電球色LED 9球



ソーラーユニット ディープサイクルバッテリー型

お客様オリジナルのサイン本体そしてLED光源につないでいただけます。拡張性の高いディープサイクルバッテリータイプ。ご要望に合わせて提案可能です。

SU-65

ソーラーパネル出力 **65W**



12V機器12.5Wまで 日没後8時間点灯 無日照7日間分容量




ソーラーパネル用
ステンレス架台セット

× **2台**

SU-90

ソーラーパネル出力 **90W**



12V機器20Wまで 日没後8時間点灯 無日照5日間分容量




ソーラーパネル用
ステンレス架台セット

× **3台**


■仕様

太陽電池：単結晶シリコン65W
蓄電池：ディープサイクルバッテリー
蓄電池数量：12V-38Ah×**2台**
コントローラー：充電放電制御、タイマー機能、点灯モード設定
重量(架台フレーム付)：15kg



■仕様

太陽電池：単結晶シリコン90W
蓄電池：ディープサイクルバッテリー
蓄電池数量：12V-38Ah×**3台**
コントローラー：充電放電制御、タイマー機能、点灯モード設定
重量(架台フレーム付)：20kg



お客様のご希望の仕様にて別途見積りさせていただきます。

SU-180

ソーラーパネル出力 **180W**



12V機器40Wまで 日没後8時間点灯 無日照5日間分容量



ソーラーパネル用
ステンレス架台セット

■仕様


太陽電池：単結晶シリコン90W×2基

蓄電池：ディープサイクルバッテリー

蓄電池数量：12V-38Ah**x5台**

コントローラー：充電放電制御、タイマー機能、点灯モード設定

重量(架台フレーム付)：42kg



ディープサイクルバッテリー

頻繁な充放電に耐えられるディープサイクルバッテリー。
5年後に再生バッテリーとの交換が受けられる「10年安心保証」付です。



バッテリー仕様

形 式：密閉型鉛蓄電池サイクルユースタイプ

公称電圧：12V

定格容量：38Ah

重 量：14kg

点灯時間・無日照保証日数等用途に合わせて複数使用します。

コントローラー


14時間の連続点灯モードと時間帯で最大80%減衰させるエコモードの2パターンを用意しています。また、消灯時間をタイマー設定できます。



連続点灯モード



エコモード



コントローラー

動 作：日没後点灯開始

タイマー消灯もしくは日照検知後消灯

充電制御：過充電・過放電防止

重 量：0.5kg

用途に合わせてモードを設定します。


お客様のご希望の仕様に別途見積りさせていただきます。



GEAR




タイプA



本体
シルバー
表示面
アクリル
ガラス色片面マット

タイプB



本体
シルバー
表示面
ステンレスヘアライン

タイプC




本体
ブラック
表示面
ステンレスヘアライン

■仕様

フレーム：高強度アルミ押出型材 F412
アルマイトシルバー、クリア塗装仕上、デュラクロン塗装仕上
表示面：タイプA アクリル板 5t ガラス色片面マット
タイプB,C ステンレス板 1.5t ヘアライン
化粧ビス：ステンレス製φ25

F412




GC-1~3は3連結
GC-4,5は4連結
GC-6~8は単独
GC-9~11は2連結

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

7日間




GC-1 **A B C**
 表示有効寸法 W300×H900
 設計価格 ¥153,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 20kg

GC-2 **A B C**
 表示有効寸法 W300×H1200
 設計価格 ¥181,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 24kg

GC-3 **A B C**
 表示有効寸法 W300×H1500
 設計価格 ¥218,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 30kg

GC-4 **A B C**
 表示有効寸法 W420×H1200
 設計価格 ¥219,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 32kg

GC-5 **A B C**
 表示有効寸法 W420×H1500
 設計価格 ¥272,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 42kg



GC-6 **A B C**
 表示有効寸法 W100×H600
 設計価格 ¥47,500(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 6kg

GC-8 **A B C**
 表示有効寸法 W100×H900
 設計価格 ¥57,500(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 9kg

GC-10 **A B C**
 表示有効寸法 W180×H600
 設計価格 ¥93,500(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 15kg

GC-7 **A B C**
 表示有効寸法 W100×H600
 設計価格 ¥53,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 8kg

GC-9 **A B C**
 表示有効寸法 W180×H600
 設計価格 ¥82,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 13kg

GC-11 **A B C**
 表示有効寸法 W180×H900
 設計価格 ¥104,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 18kg



シルバー



ホワイト



ブラック



■仕様

フレーム：高強度アルミ押出型材 F48L
アルマイトシルバー、クリア塗装仕上
デュラクロン塗装仕上
表示面：アルミ板 2t×2枚 アルマイトシルバー
両面使用可能(中板 中空PP板5t)


■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

7日間

F48L





GT-1



表示有効寸法 W280×H1480
 設計価格 ¥102,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 18kg

GT-2



表示有効寸法 W430×H1480
 設計価格 ¥105,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 21kg

GT-3



表示有効寸法 W280×H1780
 設計価格 ¥108,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 20kg

GT-4




表示有効寸法 W430×H1780
 設計価格 ¥110,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 24kg

GT-5



表示有効寸法 W580×H1780
 設計価格 ¥139,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 28kg



GT-6



表示有効寸法 W280×H2080
 設計価格 ¥143,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 23kg

GT-7



表示有効寸法 W430×H2080
 設計価格 ¥146,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 27kg

GT-8



表示有効寸法 W580×H2080
 設計価格 ¥151,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 32kg

GT-9



表示有効寸法 W280×H2680
 設計価格 ¥163,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 29kg

GT-10



表示有効寸法 W430×H2680
 設計価格 ¥166,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 35kg



タイプA



表示面
アクリル板
ガラス色片面マット

タイプB



表示面
アルミ板
アルマイトシルバー

■仕様

フレーム: 高強度アルミ押出型材 アルマイトシルバー、クリア塗装仕上

GW-5 F412


GW-1~4 F48L

表示面: タイプA アクリル板5t ガラス色片面マット


タイプB アルミ板3t シルバー

化粧ビス: ステンレス製φ25(盗難防止タイプ)

F412



F48L




■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期


10日間



GW-1 A B
 表示有効寸法 W600×H600
 設計価格 ¥124,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 17kg

GW-2 A B
 表示有効寸法 W600×H600 2段
 設計価格 ¥187,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 22kg

GW-3 A B
 表示有効寸法 W600×H600 4面
 設計価格 ¥329,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 34kg



GW-4 A B
 表示有効寸法 W600×H600 3段
 設計価格 ¥273,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 30kg

GW-5 A B
 表示有効寸法 W600×H600 9面
 設計価格 ¥740,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 62kg



タイプA



表示面
アクリル板
ガラス色片面マット

タイプB



表示面
アルミ板
アルマイトシルバー

■仕様

フレーム: 高強度アルミ押出形材 アルマイトシルバー、クリア塗装仕上

GW-6 F48L


GW-7,8 F412

表示面: タイプA アクリル板5t ガラス色片面マット


タイプB アルミ板3t シルバー

化粧ビス: ステンレス製φ25(盗難防止タイプ)

F412



F48L




■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。


■標準納期

10日間



GW-6 A B
 表示有効寸法 W900×H900
 設計価格 ¥138,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 21kg

GW-7 A B
 表示有効寸法 W900×H900 2段
 設計価格 ¥278,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 43kg



GW-8 A B
 表示有効寸法 W900×H900 4面
 設計価格 ¥483,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 67kg



シルバー



ホワイト




ブラック




■仕様

フレーム: 高強度アルミ押出型材 アルマイトシルバー、クリア塗装仕上、デュラクロン塗装仕上
GM-1~4 F48L
GM-5 F412
表示面: アルミ板 2t×2枚、アルマイトシルバー
両面使用可能(中板 中空PP板5t)
アルミ板 5t、塗装仕上(GM-4,5のみ)

F412



F48L




■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期


7日間



GM-1
 表示有効寸法 W580×H580
 設計価格 ¥92,500(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 17kg

GM-2
 表示有効寸法 W880×H580
 設計価格 ¥98,500(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 20kg

GM-3
 表示有効寸法 W1180×H880
 設計価格 ¥149,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 30kg



GM-4
 表示有効寸法 W880×H880
 W300×H300
 設計価格 ¥153,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 27kg

GM-5
 表示有効寸法 W1780×H880
 W300×H300
 設計価格 ¥270,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 52kg



シルバー



ホワイト



ブラック




仕様


フレーム: 高強度アルミ押出型材 アルマイトシルバー、クリア塗装仕上、デュラクロン塗装仕上
F48L・F412

表示面: アルミ板 2t×2枚、アルマイトシルバー
両面使用可能(中板 中空PP板5t)

F412



F48L



構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。


標準納期

10日間



GJ-1
 表示有効寸法 W1780×H880
 W300×H1200
 設計価格 ¥406,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 74kg

GJ-2
 表示有効寸法 W880×H1180 2面
 設計価格 ¥320,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 54kg



GJ-3
 表示有効寸法 W1780×H880
 W430×H2680
 設計価格 ¥496,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 72kg



シルバー



ホワイト




ブラック



■仕様

フレーム: 高強度アルミ押出型材 F48L
アルマイトシルバー、クリア塗装仕上、デュラクロン塗装仕上
表示面: アクリル板 8t ガラス色透明

F48L




■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

7~10日間



GMC-1



表示有効寸法 W580×H580
設計価格 ¥90,600(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 17kg

GMC-2



表示有効寸法 W880×H880
設計価格 ¥117,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 25kg

GMC-3



表示有効寸法 W280×H1780
設計価格 ¥99,800(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 20kg

GMC-4



表示有効寸法 W430×H1780
設計価格 ¥112,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 24kg




■仕様


フレーム：高強度アルミ押出形材
アルマイトシルバー、クリア塗装仕上
GMC-5 F412
GMC-6,7 F48L
表示面：アクリル板 5t×2枚 ガラス色片面マット
化粧ビス：ステンレス製φ25



F412



F48L




■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

7~10日間



GMC-5

表示有効寸法 W1800×H900
設計価格 ¥298,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 43kg

GMC-6

表示有効寸法 W300×H1500
設計価格 ¥183,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 18kg

GMC-7

表示有効寸法 W450×H1800
設計価格 ¥226,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 24kg




■仕様

フレーム: 高強度アルミ押出型材
アルマイトシルバー、クリア塗装仕上
F48Lx2
表示面: アルミ板 5t シルバー塗装仕上

■オプション

45°方向表示用パネル



■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

7日間




GD-1

表示有効寸法 W825×H180
 設計価格 ¥97,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 19kg

GD-2

表示有効寸法 W825×H180 2枚
 設計価格 ¥115,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 22kg



GD-3

表示有効寸法 W825×H180 3枚
 設計価格 ¥133,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 25kg

GD-4

表示有効寸法 W825×H180 4枚
 設計価格 ¥151,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 28kg


■バスシェルター



■仕様

- フレーム: アルミ押出型材、アルマイト仕上
特注色(デュラクロン塗装)可能
- 座面: リサイクルウッド
- 屋根: アルミハニカムパネル 他
- 壁面パネル: 強化ガラス
ポリカーボネート透明板
アルミ板
アルミ複合板 等
- 手すり: アルミ鋳物

■高強度アルミフレーム



■リサイクルウッド




■ステーションベンチ



休憩ベンチ


お客様のご希望に合わせて設計製作いたします。



分煙パーティション

お客様のご希望に合わせて設計製作いたします。





アルミユニットサイン

■アトランタ

AT タイプ	P121
--------	------

■インフォメックス

G タイプ	P123
LB タイプ	P124
A・B タイプ	P125
C Standard タイプ	P127
C Tower タイプ	P129
VA・VR タイプ	P131
GY タイプ	P133

■ネクスト

XG タイプ	P134
XJO・XS タイプ	P135
XJ タイプ	P137
XA・XB タイプ	P139
XC タイプ	P141


■インフォメックス

NECO タイプ	P143
----------	------



視界をさえぎらない傾斜サイン。新たに直立タイプサインも登場。解説板に最適。



■AT-1～AT-5 支柱形状



■ATX-6～ATV-10 支柱形状



■仕様

支柱: アルミ押出形材、アルマイト仕上
 表示面: アルミ押出形材、アルマイト仕上
 フレーム: アルミ押出形材、アルマイト仕上
 表示面: アルミ平板2.0t、アルマイト仕上

■表面色




ステンカラー
 ※特注色(デュラクロン塗装)可能

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

3～7日間



AT-2
 表示有効寸法 W584×H584片面
 設計価格 ¥88,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 10kg



AT-1
 表示有効寸法 W434×H434片面
 設計価格 ¥84,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 9.5kg


※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。

※御注文に際しまして丸,X支柱を選択して下さい。



AT-3

表示有効寸法 W584×H584片面
 設計価格 ¥172,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 20kg




AT-4

表示有効寸法 W884×H584片面
 設計価格 ¥182,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 22kg



AT-5

表示有効寸法 W1184×H584片面
 設計価格 ¥192,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 24kg




ATX-6

表示有効寸法 W1784×H584片面
 設計価格 ¥264,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 47kg



ATX-8

表示有効寸法 W1184×H884片面
 設計価格 ¥264,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 47kg



ATV-9

表示有効寸法 W884×H1184片面
 設計価格 ¥274,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 54kg



ATV-10


表示有効寸法 W884×H1184片面
 設計価格 ¥462,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 90kg






■支柱形状

R 支柱



S 支柱



※御注文に際しましてR,S支柱を選択して下さい。

■仕様

支柱:アルミ押出型材、アルマイト仕上
表示面:アルミ押出型材、アルマイト仕上
アルミ平板2.0t、アルマイト仕上
裏板:アルミ複合板2.0t、ホワイト

■表面色

ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■オプション

- 切文字・箱文字取付可能。
- ベースプレート仕様も受け賜ります。

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期


5日間



G-1 R S

表示有効寸法 W590×H160片面
設計価格 ¥118,000(外税)
埋込寸法 300mm
本体重量 14kg

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



G-3 R S

表示有効寸法 W890×H590片面
設計価格 ¥172,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 18kg



G-4 R S


表示有効寸法 W1190×H590片面
設計価格 ¥196,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 23kg




企画・施工 (有)ミナミ工藝 様



LB-1 R S HB
 表示有効寸法 W1190×H890片面
 高輝度白色LED 消費電力11.9W
 設計価格 ¥342,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 48kg




LB-2 R S HB
 表示有効寸法 W1490×H890片面
 高輝度白色LED 消費電力15.3W
 設計価格 ¥368,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 56kg




LB-3 R S HB
 表示有効寸法 W1790×H890片面
 高輝度白色LED 消費電力18.7W
 設計価格 ¥394,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 64kg

■支柱形状


R 支柱



S 支柱



HB 支柱 貼り紙防止機能付



※御注文に際しましてR,S,HB支柱を選択して下さい。

■仕様

支柱:アルミ押出型材、アルマイト仕上
 表示面:アルミ平板2.0t、アルマイト仕上
 照明:アルミ押出型材、塗装仕上
 ボックス:高輝度白色LED内蔵

■表面色

ステンカラー
 ※特注色(デュラクロン塗装)可能

■照明ボックス色

アーバングレー
 ※特注色(デュラクロン塗装)可能

■オプション


- 切文字・箱文字取付可能。
- ベースプレート仕様も受け賜ります。

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

10日間






誘導サインや方向サインに最適なAタイプ。
 総合案内板や注意板にご利用いただけるBタイプ。



■支柱形状



※御注文に際しましてR,S,HB支柱を選択して下さい。

■仕様


支柱:アルミ押出型材、アルマイト仕上
 表示面:アルミ押出型材、アルマイト仕上
 アルミ平板2.0t、アルマイト仕上

■表面色



ステンカラー
 ※特注色(デュラクロン塗装)可能

■特注サイズ製作可能



■オプション


- ベースプレート仕様・照明ボックス仕様も受け賜ります。

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。


■標準納期

3~5日間




A-2 R S HB
 表示有効寸法 W890×H160両面
 設計価格 ¥86,000(外税)
 埋込寸法 300mm
 本体重量 13kg


A-9 R S HB
 表示有効寸法 W890×H290両面
 設計価格 ¥102,000(外税)
 埋込寸法 300mm
 本体重量 18kg




A-3 R S HB
 表示有効寸法 W590×H160×3段両面
 設計価格 ¥152,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 24kg



A-7 R S HB
 表示有効寸法 W890×H160×5段両面
 設計価格 ¥246,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 39kg




A-8 R S HB
 表示有効寸法 W1190×H160×5段両面
 設計価格 ¥268,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 45kg




B-2 R S HB
 表示有効寸法 W890×H160両面
 W890×H890両面
 設計価格 ¥248,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 39kg


※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



B-4 R S HB
 表示有効寸法 W1190×H160両面
 W1190×H890両面
 設計価格 ¥276,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 46kg



B-6 R S HB
 表示有効寸法 W1790×H160両面
 W1790×H890両面
 設計価格 ¥356,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 62kg



B-9 R S HB
 表示有効寸法 W1790×H160両面
 W1790×H890×2段両面
 設計価格 ¥490,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 84kg


※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



汎用性が高くどんなシチュエーションにも対応可能なタイプです。
ソーラー照明ユニット付やライティングピラー内照式にも展開可能です。



■支柱形状



※御注文に際しましてR,S,HB支柱を選択して下さい。

■仕様


支柱:アルミ押出型材、アルマイト仕上
表示面:アルミ平板2.0t、アルマイト仕上

■表面色



ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■特注サイズ製作可能



■オプション


- 切文字・箱文字取付可能。
- ベースプレート仕様・照明ボックス仕様も受け賜ります。

■構造図・詳細図


biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期


3~5日間
LFCタイプは14日間




C-2 R S HB
表示有効寸法 W890xH590両面
設計価格 ¥178,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 28kg




C-1 R S HB
表示有効寸法 W590xH590両面
設計価格 ¥156,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 26kg




C-4 R S HB
 表示有効寸法 W1790×H590両面
 設計価格 ¥244,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 39kg



C-7 R S HB
 表示有効寸法 W890×H890両面
 設計価格 ¥216,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 36kg



C-8 R S HB
 表示有効寸法 W1190×H890両面
 設計価格 ¥256,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 41kg



SOC-2 ソーラーLED照明ユニット付
 表示有効寸法 W1190×H890片面
 設計価格 ¥486,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 48kg
 ソーラーウイングSW-85装備

※詳細はP91参照



C-15 R S HB
 表示有効寸法 W1790×H890両面
 設計価格 ¥336,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 55kg



LFC別注仕様 ライティングビルド・抜き文字内照式
 表示有効寸法 W1780×H890片面
 価格は別途見積りとなります。
 埋込寸法 600mm
 本体重量 64kg

高輝度LED装備
 ※詳細はP61参照




CIサイン・病院サイン・施設名称サインまで幅広く使えるタワーサインのベストセラー。

ライティングピラー内照式にも展開可能です。




■支柱形状


R 支柱



S 支柱



HB 支柱 貼り紙防止機能付



※御注文に際しましてR,S,HB支柱を選択して下さい。

■仕様


支柱:アルミ押出型材、アルマイト仕上
C-14のみ内部補強パイプ付
(SUS304□60×60 2.0t)
表示面:アルミ平板2.0t、アルマイト仕上

■表面色



ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■特注サイズ製作可能



H3900まで

■オプション

- 切文字・箱文字取付可能。
- ベースプレート仕様・照明ボックス仕様も受け賜ります。

■構造図・詳細図


biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

3~5日間
LFCタイプは14日間

■チャーター送料


地上高3900mmタイプは必要です。



C-9 R S HB
表示有効寸法 W590×H2095両面
設計価格 ¥282,000(外税)
埋込寸法 600mm
本体重量 43kg

C-10 R S HB
表示有効寸法 W590×H590
x2段両面
設計価格 ¥252,000(外税)
埋込寸法 600mm
本体重量 37kg

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



C-12 R S HB
 表示有効寸法 W590×H2695両面
 設計価格 ¥346,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 55kg



C-13 R S HB
 表示有効寸法 W590×H590×3段両面
 設計価格 ¥332,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 51kg



C-14 R S
 表示有効寸法 W590×H3895両面
 設計価格 ¥570,000(外税)
 埋込寸法 1000mm
 本体重量 103kg

※ HB支柱タイプはこのサイズは製作不可となります。




LFC-6040 ライティングピラー・抜き文字内照式
 表示有効寸法 W580×H3895片面
 参考価格 ¥910,000(外税)
 表示・LED文字は別途お見積り
 埋込寸法 1000mm
 本体重量 147kg

高輝度LED装備

※詳細はP63参照



■支柱形状



■仕様

支柱: アルミ押出型材、アルマイト仕上
表示面: アルミ複合板3.0t、ホワイト仕上
アルミ押出型材、アルマイト仕上

■支柱色



ダークブロンズ
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■表面色




全タイプ ホワイト



VR-1~VR-3タイトル部 ステンカラー

■特注サイズ製作可能



1200×1800まで


H2100まで

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。


■標準納期

3日間




VA-5 R S

表示有効寸法 W590×H590両面
 設計価格 ¥126,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 19kg




VA-6 R S

表示有効寸法 W890×H590両面
 設計価格 ¥136,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 22kg




VA-7 R S

表示有効寸法 W1790×H590両面
 設計価格 ¥176,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 29kg




VA-9 R S

表示有効寸法 W890×H890両面
 設計価格 ¥172,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 27kg



VA-10 R S

表示有効寸法 W1190×H890両面
 設計価格 ¥186,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 30kg



VA-11 R S

表示有効寸法 W1790×H890両面
 設計価格 ¥226,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 40kg

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。




VR-1 R S

表示有効寸法 W1090×H160両面
 W1090×H1090両面
 設計価格 ¥214,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 46kg



VR-2 R S

表示有効寸法 W1490×H160両面
 W1490×H1090両面
 設計価格 ¥260,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 52kg




VR-3 R S

表示有効寸法 W1790×H160両面
 W1790×H1090両面
 設計価格 ¥291,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 57kg




■パネル止めバンド形状



■仕様


支柱:SUS φ76.3、焼付塗装仕上
バンド:アルミ押出型材、焼付塗装仕上
パネル:アルミ板材5.0t、焼付塗装仕上

■特注サイズ製作可能



パネル最大8枚まで

■表面色



ブラウン(DIC647)

イエロー(DIC166)


アーバングレー(ステンカラー近似色)
※御注文に際しまして色をご指定下さい。
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■構造図・詳細図


biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期


10日間




GY-1
表示有効寸法 W800×H180両面
設計価格 ¥103,000(外税)
埋込寸法 600mm
本体重量 20kg




GY-2
表示有効寸法 W800×H180×2枚両面
設計価格 ¥126,000(外税)
埋込寸法 600mm
本体重量 23kg
※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。




GY-3
表示有効寸法 W800×H180×3枚両面
設計価格 ¥162,000(外税)
埋込寸法 800mm
本体重量 27kg




GY-4
表示有効寸法 W800×H180×4枚両面
設計価格 ¥185,000(外税)
埋込寸法 1000mm
本体重量 31kg




GY-2T
表示有効寸法 W800×H180×2枚両面
設計価格 ¥121,000(外税)
埋込寸法 600mm
本体重量 22kg



GY-4T
表示有効寸法 W800×H180×4枚両面
設計価格 ¥162,000(外税)
埋込寸法 600mm
本体重量 27kg





GY-7
表示有効寸法 W425×H450両面
設計価格 ¥148,000(外税)
埋込寸法 800mm
本体重量 25kg



GY-8T
表示有効寸法 W425×H450×2枚両面
設計価格 ¥168,000(外税)
埋込寸法 800mm
本体重量 29kg



■支柱形状



※御注文に際しまして角,丸支柱を選択して下さい。

■仕様

支柱:アルミ押出型材,アルマイト仕上
表示面:アルミ押出型材,アルマイト仕上

■表面色

ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■オプション


●ベースプレート仕様も受け賜ります。

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期


5日間



XG-2 角丸


表示有効寸法 W795×H160×2両面
設計価格 ¥148,000(外税)
埋込寸法 800mm
本体重量 34kg

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。




XG-1 角丸

表示有効寸法 W795×H160両面
設計価格 ¥140,000(外税)
埋込寸法 800mm
本体重量 32kg



XG-4 角丸

表示有効寸法 W795×H160×4両面
設計価格 ¥164,000(外税)
埋込寸法 800mm
本体重量 39kg





XG-3 角丸

表示有効寸法 W795×H160×3両面
設計価格 ¥156,000(外税)
埋込寸法 800mm
本体重量 37kg

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



■支柱形状



※御注文に際しまして角、丸支柱を選択して下さい。

■仕様

支柱: アルミ押出型材、アルマイト仕上
表示面: アルミ押出型材、アルマイト仕上
アルミ平板2.0t、アルマイト仕上

■標準納期

10日間

■表面色



ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■オプション

- 切文字・箱文字取付可能。
- ベースプレート仕様・照明ボックス仕様も受け賜ります。


■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■チャーター送料

地上高3900mmタイプは必要です。

画像はNEXTの可能性を表現したものです。
貴社の発想をお聞かせ下さい。
作図・御見積させて頂きます。



XJO-3


角丸

参考設計価格 ¥1,020,000(外税)


※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。




XJO-1 角丸
参考設計価格 ¥920,000(外税)



XJO-4 角丸
参考設計価格 ¥1,480,000(外税)



XS-5 角丸
表示有効寸法 W590×H2695×4面
設計価格 ¥980,000(外税)
埋込寸法 800mm
本体重量 235kg




XS-7 角丸
表示有効寸法 W590×H3895×4面
設計価格 ¥1,380,000(外税)
埋込寸法 1000mm
本体重量 340kg
※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。




■支柱形状

■角支柱



■丸支柱



※御注文に際しまして角、丸支柱を選択して下さい。


■仕様

支柱: アルミ押出形材、アルマイト仕上
表示面: アルミ押出形材、アルマイト仕上
アルミ平板2.0t、アルマイト仕上

■表面色

ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■特注サイズ製作可能



1200×3000まで

■オプション


- 切文字・箱文字取付可能。
- ベースプレート仕様・照明ボックス仕様も受け賜ります。

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期


7日間



XJ-3 角丸
 表示有効寸法 W890×H160×5段両面
 W890×H830両面
 設計価格 ¥480,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 104kg




XJ-4 角丸
 表示有効寸法 W1790×H160両面
 W1790×H890両面
 設計価格 ¥610,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 140kg
 ※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



XJ-6 角丸
 表示有効寸法 W1190×H1190両面
 W884×H884片面
 設計価格 ¥520,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 110kg



XJ-7 角丸
 表示有効寸法 W890×H160×2両面
 W890×H1190×2両面
 W884×H884片面
 設計価格 ¥710,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 145kg
 ※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。




XJ-9 角丸
 表示有効寸法 W1790×H160両面
 W1790×H837両面
 W1696×H857片面(掲示ボックス部)
 設計価格 ¥640,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 130kg
 ※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。

誘導サインや方向サインに最適なXAタイプ。
大型の総合案内板や注意板にご利用いただけるXBタイプ。




■支柱形状

角支柱



丸支柱



※御注文に際しまして角、丸支柱を選択して下さい。

■仕様

支柱: アルミ押出型材、アルマイト仕上
表示面: アルミ押出型材、アルマイト仕上
アルミ平板2.0t、アルマイト仕上

■表面色




ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■特注サイズ製作可能



10段まで



1200×1800まで

■オプション


- 切文字・箱文字取付可能。
- ベースプレート仕様・照明ボックス仕様も受け賜ります。

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期


5日間



XA-2

角丸

表示有効寸法 W1190×H160×3段両面
 設計価格 ¥296,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 61kg



XA-4

角丸

表示有効寸法 W890×H160×5段両面
 設計価格 ¥312,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 63kg




XA-6

角丸

表示有効寸法 W1490×H160×5段両面
 設計価格 ¥336,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 75kg


※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



XB-2

角丸

表示有効寸法 W2090×H160両面
 W2090×H1190両面
 設計価格 ¥478,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 106kg




XB-3

角丸

表示有効寸法 W2690×H160両面
 W2690×H1190両面
 設計価格 ¥538,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 120kg


※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



XB-6


角丸

表示有効寸法 W2090×H160両面
 W2090×H1190両面
 W2090×H1016両面
 設計価格 ¥636,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 149kg




■支柱形状

角支柱



丸支柱



※御注文に際しまして角、丸支柱を選択して下さい。


■仕様

支柱:アルミ押出型材、アルマイト仕上
※XC-7、9のみ内部補強パイプ付
(SUS304 □60×60 2.0t)
表示面:アルミ平板2.0t、アルマイト仕上

■表面色

ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■特注サイズ製作可能



■オプション

- 切文字・箱文字取付可能。
- ベースプレート仕様・照明ボックス仕様も受け賜ります。

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

5日間

■チャーター送料


地上高3900mmタイプは必要です。



XC-1

角 丸

表示有効寸法 W1190×H1190両面
設計価格 ¥328,000(外税)
埋込寸法 600mm
本体重量 72kg



XC-2 角丸


表示有効寸法 W1790×H1190両面
 設計価格 ¥394,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 84kg

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



XC-3 角丸

表示有効寸法 W2690×H1190両面
 設計価格 ¥488,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 110kg



XC-5 角丸

表示有効寸法 W2690×H1195両面
 設計価格 ¥400,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 82kg



XC-7 角丸

表示有効寸法 W890×H3895両面
 設計価格 ¥760,000(外税)
 埋込寸法 1000mm
 本体重量 174kg




XC-9 角丸

表示有効寸法 W590×H3895両面
 設計価格 ¥710,000(外税)
 埋込寸法 1000mm
 本体重量 152kg


標識の機能性を生かしたシンプルな片面と両面タイプです。
コーナーパーツが付いて安全性が格段に向上しました。



■支柱形状



■コーナー部(保護樹脂付)



■仕様

支柱: アルミ押出形材 φ60.5
アルマイトシルバー
表示面: アルミ複合板3.0t、ホワイト仕上
平リブ(構造用テープ接着)

■支柱色




シルバー

■表示面色



ホワイト

■特注サイズ製作可能




900x1800まで

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

3日間




NECO-5(片面仕様)

表示有効寸法 W900xH600片面
設計価格 ¥63,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 13kg


NECO-55(両面仕様)

表示有効寸法 W900xH600両面
設計価格 ¥74,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 16kg



NECO-1(片面仕様)

表示有効寸法 φ450片面
 設計価格 ¥36,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 6kg




NECO-2(片面仕様)

表示有効寸法 W450×H450片面
 設計価格 ¥36,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 6kg



NECO-3(片面仕様)

表示有効寸法 W600×H600片面
 設計価格 ¥38,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 7kg



NECO-4(片面仕様)

表示有効寸法 W450×H450×2段片面
 設計価格 ¥48,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 8kg

NECO-11(両面仕様)

表示有効寸法 φ450両面
 設計価格 ¥44,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 8kg

NECO-22(両面仕様)


表示有効寸法 W450×H450両面
 設計価格 ¥44,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 8kg

NECO-33(両面仕様)

表示有効寸法 W600×H600両面
 設計価格 ¥46,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 9kg

NECO-44(両面仕様)

表示有効寸法 W450×H450×2段両面
 設計価格 ¥64,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 13kg




NECO-6(片面仕様)

表示有効寸法 W900×H900片面
 設計価格 ¥72,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 16kg



NECO-7(片面仕様)

表示有効寸法 W1200×H900片面
 設計価格 ¥76,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 17kg



NECO-8(片面仕様)

表示有効寸法 W1800×H900片面
 設計価格 ¥84,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 19kg

NECO-66(両面仕様)

表示有効寸法 W900×H900両面
 設計価格 ¥86,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 21kg

NECO-77(両面仕様)


表示有効寸法 W1200×H900両面
 設計価格 ¥92,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 23kg

NECO-88(両面仕様)

表示有効寸法 W1800×H900両面
 設計価格 ¥104,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 28kg

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。

カジュアルサイン



■フリーダム

FD タイプ	P147
--------	------

■エッグ&キューブ

Sweet スタイル	P149
------------	------


Normal・Tall スタイル	P151
------------------	------

Wide・Free・Blossom スタイル	P153
------------------------	------


■リーフサイン

TS・TO タイプ	P155
-----------	------

SS・SO タイプ	P156
-----------	------



■支柱形状



■支柱カラー



シルバー



ダークブロンズ

※お求めの際は色をご指定下さい。

■表面色



ホワイト

■仕様

支柱: アルミ押出形材、アルマイト仕上
表示面: アルミ複合板、ホワイト仕上
タイトル板: アルミ押出形材、アルマイト仕上 (FDB-16)
フレーム: アルミ押出形材、アルマイト仕上

■Wロックシステム




■特注サイズ製作可能

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。


■標準納期

3日間




FDC-1

表示有効寸法 W570×H580両面
設計価格 ¥94,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 12Kg




FDC-2

表示有効寸法 W870×H580両面
設計価格 ¥100,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 14Kg




FDC-3

表示有効寸法 W1770×H580両面
 設計価格 ¥144,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 20Kg



FDC-5

表示有効寸法 W1170×H880両面
 設計価格 ¥128,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 21Kg




FDC-6

表示有効寸法 W1770×H880両面
 設計価格 ¥172,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 26Kg




FDC-11

表示有効寸法 W570×H580×2段両面
 設計価格 ¥148,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 24Kg



FDC-12

表示有効寸法 W570×H2380両面
 設計価格 ¥168,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 28Kg




FDB-16

表示有効寸法 W1170×H880両面
 タイトル部 W1170×H100両面
 設計価格 ¥168,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 24Kg



■支柱・コーナー形状



■仕様

支柱:アルミ押出型材
塗装仕上、アルマイト仕上
表示面:アルミ複合板2.0t×2枚、ホワイト
コーナー:アルミダイキャスト

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■支柱カラー


-  シカゴホワイト (標準色)
-  アルマイトシルバー (標準色)
-  シアトルブルー (オーダー色)
-  ポストンレッド (オーダー色)
-  オークランドグリーン (オーダー色)
-  ニューヨークブラック (オーダー色)

※お求めの際は色をご指定下さい。


■特注サイズ製作可能

■標準納期


標準色 3日間
オーダー色 7日間




SW-2 ●●●●●●
 表示有効寸法 W432×H1480両面
 設計価格 ¥94,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 12Kg




SW-3 ●●●●●●
 表示有効寸法 W582×H1780両面
 設計価格 ¥114,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 15Kg




SW-6 ●●●●●●
 表示有効寸法 W900×H100×3段両面
 設計価格 ¥130,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 13Kg




SW-7 ●●●●●●
 表示有効寸法 W432×H430両面
 設計価格 ¥84,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 10Kg




SW-8 ●●●●●●
 表示有効寸法 W1182×H430両面
 設計価格 ¥106,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 12Kg



SW-9 ●●●●●●
 表示有効寸法 W582×H580両面
 設計価格 ¥102,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 12Kg



SW-10 ●●●●●●
 表示有効寸法 W582×H580×2段両面
 設計価格 ¥126,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 16Kg



SW-11 ●●●●●●
 表示有効寸法 W882×H880両面
 設計価格 ¥126,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 16Kg



■支柱・コーナー形状



※御注文に際しましてエッグ、キューブ支柱
を選択して下さい。


■仕様

支柱:アルミ押出形材
塗装仕上、アルマイト仕上
表示面:アルミ複合板2.0t×2枚、ホワイト
アルミ押出形材、アルマイト仕上

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードでき
ます。

■支柱カラー


-  シカゴホワイト
(標準色)
-  アルマイトシルバー
(標準色)
-  シアトルブルー
(オーダー色)
-  ボストンレッド
(オーダー色)
-  オークランドグリーン
(オーダー色)
-  ニューヨークブラック
(オーダー色)

※お求めの際は色をご指定下さい。

■特注サイズ製作可能


■標準納期

標準色 3日間
オーダー色 7日間




N-1 ●●●●●●●●●● E

表示有効寸法 W432×H430両面
 設計価格 ¥62,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 7Kg




N-2 ●●●●●●●●●● E

表示有効寸法 W432×H880両面
 設計価格 ¥70,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 9Kg



N-3 ●●●●●●●●●● E

表示有効寸法 W582×H580両面
 設計価格 ¥72,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 9Kg




N-4 ●●●●●●●●●● E

表示有効寸法 W582×H880両面
 設計価格 ¥73,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 10Kg



N-5 ●●●●●●●●●● E

表示有効寸法 W882×H880両面
 設計価格 ¥89,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 13Kg




T-2 ●●●●●●●●●● E

表示有効寸法 W432×H1180両面
 設計価格 ¥60,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 8Kg




T-4 ●●●●●●●●●● E

表示有効寸法 W432×H1480両面
 設計価格 ¥67,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 10Kg



T-5 ●●●●●●●●●● E

表示有効寸法 W432×H1780両面
 設計価格 ¥74,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 12Kg



T-6 ●●●●●●●●●● E

表示有効寸法 W582×H1780両面
 設計価格 ¥83,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 14Kg



ワイド・フリースタイル仕様

■仕様

支柱: アルミ押出形材、塗装仕上、アルマイト仕上
表示面: アルミ複合板2.0t×2枚、ホワイト
アルミ押出形材、アルマイト仕上

ブロッサムスタイル仕様

■仕様

支柱: アルミ押出形材、塗装仕上、アルマイト仕上
表示面: アルミ複合板3.0t、ホワイト、裏板アルミ板3.0t、アルマイト仕上
フレーム: アルミ押出形材、アルマイト仕上、コーナー樹脂製


共通仕様

■支柱・コーナー形状



※御注文に際しましてエッグ、キューブ支柱を選択して下さい。
※ブロッサムスタイルはエッグ支柱のみ。

■支柱カラー



※お求めの際は色をご指定下さい。


■特注サイズ製作可能

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期


標準色 3日間
オーダー色 7日間




W-2 ●●●●●●●●●●
 表示有効寸法 W882×H430両面
 設計価格 ¥69,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 8Kg




W-3 ●●●●●●●●●●
 表示有効寸法 W882×H580両面
 設計価格 ¥77,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 10Kg




W-4 ●●●●●●●●●●
 表示有効寸法 W1182×H580両面
 設計価格 ¥79,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 12Kg




F-2 ●●●●●●●●●●
 表示有効寸法 W600×H100×2段両面
 設計価格 ¥77,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 10Kg




BL-30 ●●●●●●●●●●
 表示有効寸法 W284×H284片面
 設計価格 ¥51,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 5.5Kg



BL-45 ●●●●●●●●●●
 表示有効寸法 W434×H434片面
 設計価格 ¥56,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 6Kg



BL-345 ●●●●●●●●●●
 表示有効寸法 W434×H284片面
 設計価格 ¥54,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 5.7Kg



BL-453 ●●●●●●●●●●
 表示有効寸法 W284×H434片面
 設計価格 ¥54,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 5.7Kg



■アンカー部形状



■仕様

表示面:再生AAS樹脂
支柱:スチールポールφ13 0.8t
黒塗装仕上、角度調整機構付

■表面色



ダークグリーン(DIC380)

■構造図・詳細図


biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期


5日間



TS-14(支柱 H=400)
表示有効寸法 W113×H78
設計価格 ¥7,800(外税)



TS-24(支柱 H=400)
表示有効寸法 W144×H94
設計価格 ¥8,500(外税)



TS-34(支柱 H=400)
表示有効寸法 W195×H140
設計価格 ¥10,100(外税)

TS-18(支柱 H=800)
設計価格 ¥8,000(外税)




TO-14(支柱 H=400)
表示有効寸法 W117×H87
設計価格 ¥7,800(外税)

TS-28(支柱 H=800)
設計価格 ¥8,700(外税)



TO-24(支柱 H=400)
表示有効寸法 W141×H105
設計価格 ¥8,500(外税)

TS-38(支柱 H=800)
設計価格 ¥10,300(外税)



TO-34(支柱 H=400)
表示有効寸法 W175×H130
設計価格 ¥10,100(外税)

TO-18(支柱 H=800)
設計価格 ¥8,000(外税)

TO-28(支柱 H=800)
設計価格 ¥8,700(外税)

TO-38(支柱 H=800)
設計価格 ¥10,300(外税)

樹木を傷つける事なく、樹木の成長を妨げない自然に優しい樹名板。
駐輪場や町名・番地表示等でのご利用にも適しています。



■仕様

表示面:再生AAS樹脂
スプリング:SUS304
口径10mm、線径0.6mm

□スプリングの長さ(※)
100mm
200mm
500mm

(※) スプリング100mmタイプ
=普通の木(幹周~300mm位)

スプリング200mmタイプ
=やや太い木(幹周300~500mm位)

スプリング500mmタイプ
=太い木(幹周500mm~1m位)

■表面色




ダークグリーン(DIC380)

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期


5日間



SS-11(スプリング100mm)
表示有効寸法 W113×H78
設計価格 ¥7,300(外税)

SS-12(スプリング200mm)
設計価格 ¥7,400(外税)

SS-15(スプリング500mm)
設計価格 ¥7,600(外税)



SS-21(スプリング100mm)
表示有効寸法 W144×H94
設計価格 ¥8,000(外税)

SS-22(スプリング200mm)
設計価格 ¥8,100(外税)

SS-25(スプリング500mm)
設計価格 ¥8,300(外税)




SS-31(スプリング100mm)
表示有効寸法 W195×H140
設計価格 ¥9,900(外税)

SS-32(スプリング200mm)
設計価格 ¥10,000(外税)

SS-35(スプリング500mm)
設計価格 ¥10,500(外税)

※このタイプはスプリングを2本使用します。



SO-11(スプリング100mm)
表示有効寸法 W117×H87
設計価格 ¥7,300(外税)

SO-12(スプリング200mm)
設計価格 ¥7,400(外税)


SO-15(スプリング500mm)
設計価格 ¥7,600(外税)



SO-21(スプリング100mm)
表示有効寸法 W141×H105
設計価格 ¥8,000(外税)

SO-22(スプリング200mm)
設計価格 ¥8,100(外税)

SO-25(スプリング500mm)
設計価格 ¥8,300(外税)



SO-31(スプリング100mm)
表示有効寸法 W175×H130
設計価格 ¥9,900(外税)

SO-32(スプリング200mm)
設計価格 ¥10,000(外税)

SO-35(スプリング500mm)
設計価格 ¥10,500(外税)

ウッド調支柱サイン・和風サイン



■オスロ

RWG タイプ	P159
RWH・REW タイプ	P161
RWW タイプ	P163
RGP・RGS タイプ	P165

■カンパッサ

KWG タイプ	P167
---------	------

■ウイスラー・デンバー

WR タイプ	P169
DR タイプ	P170

■天 竜・木 曾


TR タイプ	P171
KS タイプ	P172

■ジパング

WA タイプ	P173
--------	------



■支柱形状



■仕様

支柱 リサイクルウッド
化粧板 (廃木材+廃プラスチック)
支柱: アルミ押出型材、塗装仕上げ
フレーム: アルミ押出型材、塗装仕上げ
表示面: アルミ複合板ホワイト

■支柱色



ブラウン(DIC2274近似)

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■特注サイズ製作可能

■標準納期


7日間



RWG-1

表示有効寸法 W882×H580両面
設計価格 ¥168,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 27Kg


リサイクルエコウッド化粧材



RWG-2

表示有効寸法 W1182×H880両面
設計価格 ¥196,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 34Kg


リサイクルエコウッド化粧材



RWG-3

表示有効寸法 W582×H1780両面
 設計価格 ¥192,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 35Kg


リサイクルエコウッド化粧材



RWG-7

表示有効寸法 W1782×H880両面
 設計価格 ¥238,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 52Kg


リサイクルエコウッド化粧材



RWG-4

表示有効寸法 W884×H584片面
 設計価格 ¥168,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 27Kg


リサイクルエコウッド化粧材



RWG-8

表示有効寸法 W1784×H584片面
 設計価格 ¥204,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 33Kg


リサイクルエコウッド化粧材



RWG-5

表示有効寸法 W284×H434片面
 設計価格 ¥86,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 17Kg

リサイクルエコウッド化粧材



RWG-9

表示有効寸法 W800×H180×2枚両面
 設計価格 ¥198,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 31Kg

リサイクルエコウッド化粧材



■支柱形状



■仕様

- 支柱:リサイクルウッド
(廃木材+廃プラスチック)
内部補強パイプ、アルミ押出型材
φ60.5 (RWHタイプ)
□80 (REWタイプ)
アルミ押出型材
- 表示面
フレーム:シルバーアルマイト仕上
- 表示面:アルミ複合板ホワイト

■標準納期
7日間

■支柱色




ブラウン(DIC2274近似)

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■特注サイズ製作可能



REW-2

表示有効寸法 W882×H880両面
設計価格 ¥212,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 28Kg


リサイクルエコウッド支柱



REW-3

表示有効寸法 W1182×H880両面
設計価格 ¥224,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 32Kg


リサイクルエコウッド支柱



RWH-2

表示有効寸法 W582×H580両面
 設計価格 ¥126,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 16Kg


リサイクルエコウッド支柱



RWH-3

表示有効寸法 W882×H580両面
 設計価格 ¥130,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 18Kg

リサイクルエコウッド支柱



RWH-5

表示有効寸法 W432×H2080両面
 設計価格 ¥164,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 24Kg

リサイクルエコウッド支柱



REW-4

表示有効寸法 W1782×H880両面
 設計価格 ¥244,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 35Kg

リサイクルエコウッド支柱



REW-5

表示有効寸法 W582×H580両面×2段
 設計価格 ¥264,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 36Kg

リサイクルエコウッド支柱



REW-6


表示有効寸法 W582×H1780両面
 設計価格 ¥218,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 32Kg

リサイクルエコウッド支柱

再生木材を支柱及び構造材に数多く使用し、従来の木製サインでは不可能だった耐久性を実現したサインシリーズ。
大型和風ひさし付仕様からソーラーLED照明付仕様まで多彩。



■支柱形状



■仕様

- 支柱: リサイクルウッド
内部補強材アルミ角パイプ
及びSUSパイプ
- 表示面: アルミ押出型材、アルマイト仕上げ
フレーム
- 表示面: アルミ複合板ホワイト
- ひさし: ステンレス板金加工、焼付塗装

■支柱色



ブラウン

■標準納期


- RWW-1~5 7日間
- RWW-6,7 14日間



RWW-1

表示有効寸法 W584×H584片面
設計価格 ¥96,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 11Kg

リサイクルエコウッド支柱




RWW-2

表示有効寸法 W884×H584片面
設計価格 ¥186,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 19Kg


リサイクルエコウッド支柱



RWW-6(ソーラーLED照明付)
 表示有効寸法 W1182×H880片面
 設計価格 ¥595,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 70Kg
 リサイクルエコウッド支柱




RWW-4
 表示有効寸法 W1782×H880片面
 設計価格 ¥430,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 76Kg
 リサイクルエコウッド支柱



RWW-5(連結仕様)
 表示有効寸法 W1482×H880
 W432×H880
 設計価格 ¥297,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 65Kg
 リサイクルエコウッド支柱



RWW-6(ステンレス製ひさし付)
 表示有効寸法 W1182×H880片面
 設計価格 ¥790,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 90Kg
 リサイクルエコウッド支柱




RWW-7(ステンレス製ひさし付)
 表示有効寸法 W1782×H880片面
 設計価格 ¥870,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 117Kg
 リサイクルエコウッド支柱



■仕様

支柱:リサイクルウッド
 (廃木材60%+廃プラスチック40%)
 内部補強材 アルミ角パイプφ80
 本体:アルミ樹脂スチール複合板
 (マグネット止め)
 掲示面カラー アイボリー
 ※ピン止めタイプ(別注)可
 ※ピン・マグネット併用タイプ(別注)可
 ガラス:フロートガラス5.0t
 カギ付

■支柱形状



■支柱色



ブラウン(DIC2274近似)

■本体



ダークブロンズ

■標準納期

10日間

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。



RGP-1210 蛍光灯なし
 ガラス引違いタイプ
 設計価格 ¥258,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 47kg
 リサイクルエコウッド支柱



RGP-1510 蛍光灯なし
 ガラス引違いタイプ
 設計価格 ¥273,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 53kg
 リサイクルエコウッド支柱



RGP-1810 蛍光灯なし
 ガラス引違いタイプ
 設計価格 ¥288,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 61kg
 リサイクルエコウッド支柱



RGS-1210 蛍光灯なし
 ガラスはね上げタイプ
 設計価格 ¥356,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 43kg
 リサイクルエコウッド支柱



RGS-1810 蛍光灯なし
 ガラスはね上げタイプ
 設計価格 ¥417,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 57kg
 リサイクルエコウッド支柱



RGP-1810K 腰板付・蛍光灯なし
 ガラス引違いタイプ
 設計価格 ¥422,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 72kg
 リサイクルエコウッド支柱



RGS-1810K 腰板付・蛍光灯なし
 ガラスはね上げタイプ
 設計価格 ¥538,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 67kg
 リサイクルエコウッド支柱




RGP-1810Y 和風ひさし付・蛍光灯なし
 ガラス引違いタイプ
 設計価格 ¥406,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 74kg
 リサイクルエコウッド支柱

「日本の豊かな自然を守ろう!」間伐された木材を積極的に利用することにより森林保護に役立ち、地球温暖化防止にもつながる環境に優しいサインシリーズです。



■支柱形状



※ 支柱は天然木を使用しておりますので割れ等が生じる場合があります。

■表面色



杉(木目)防腐処理加工
クリア塗装仕上



杉(木目)防腐処理加工
ブラウン塗装仕上

■仕様

支柱:国産「杉」間伐材 防腐処理加工
表示面:アルミ押出型材
フレーム:塗装仕上ブラック
表示面:アルミ複合板ホワイト

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。


■防腐性能

■防蟻性能

■特注サイズ製作可能

■標準納期

弊社までお問い合わせ下さい。



KWG-8

表示有効寸法 W584×H184片面×3段
設計価格 ¥118,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 16Kg


国産間伐材化粧材



KWG-2

表示有効寸法 W882×H880両面
 設計価格 ¥228,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 33Kg

国産間伐材化粧材



KWG-4

表示有効寸法 W1782×H880両面
 設計価格 ¥308,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 46Kg

国産間伐材化粧材



KWG-3

表示有効寸法 W582×H1780両面
 設計価格 ¥218,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 39Kg


国産間伐材化粧材



KWG-7

表示有効寸法 W882×H1180両面
 設計価格 ¥218,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 39Kg


国産間伐材化粧材



KWG-1

表示有効寸法 W884×H584片面
 設計価格 ¥172,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 25Kg

国産間伐材化粧材




KWG-6

表示有効寸法 W695×H160両面×2枚
 設計価格 ¥192,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 37Kg

国産間伐材化粧材




■支柱形状



■仕様

支柱: アルミ押出型材
「レッドウッド柄」シートラッピング
表示面: アルミ複合板、ホワイト仕上
フレーム: アルミ押出型材、アルマイト仕上

■表示面色



ホワイト

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■特注サイズ製作可能

■Wロックシステム




■標準納期

7日間

■支柱のみの販売受け賜ります。


(ϕ =2400mm)

詳しくは弊社までおたずね下さい。



WR-1

表示有効寸法 W582×H580両面
設計価格 ¥162,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 18Kg




WR-2

表示有効寸法 W882×H880両面
設計価格 ¥176,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 21Kg



WR-3

表示有効寸法 W1182×H880両面
設計価格 ¥188,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 24Kg




WR-4

表示有効寸法 W1782×H880両面
設計価格 ¥208,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 30Kg



WR-5

表示有効寸法 W582×H580×2段両面
設計価格 ¥224,000(外税)
埋込寸法 600mm
本体重量 30Kg




WR-6

表示有効寸法 W582×H1780両面
設計価格 ¥182,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 26Kg




■支柱形状

DR-1~3,6,7支柱



DR-5支柱



■表示面色



ホワイト(DR-1,2,6,7)



「グリーンパイン柄」シートラッピング(DR-3~5)

※表示面に凹凸があります。

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■特注サイズ製作可能

■標準納期

7~10日間

■支柱のみの販売受け賜ります。

(ℓ=2400mm)

詳しくは弊社までおたずね下さい。

■仕様

支柱:アルミ押出形材「クラシックグリーン柄」シートラッピング(DR-1~3,6,7) アルマイトシルバー仕上(DR-5)

表示面:アルミ複合板、ホワイト仕上(DR-1,2,6,7)

アルミ押出形材「グリーンパイン柄」シートラッピング(DR-3,5)

+透明アクリル(DR-5のみ)

フレーム:アルミ押出形材、焼付塗装仕上




DR-1

表示有効寸法 W582×H1780両面

設計価格 ¥184,000(外税)

埋込寸法 500mm

本体重量 24Kg




DR-2

表示有効寸法 W1182×H880両面

設計価格 ¥198,000(外税)

埋込寸法 500mm

本体重量 24Kg



DR-3

表示有効寸法 W882×H580両面


(アルミ形材シート貼りH100×6段)

設計価格 ¥250,000(外税)

埋込寸法 500mm

本体重量 24Kg

※表示面に凹凸がありますので文字などが貼付しにくい場合があります。詳しくは弊社までご相談下さい。




DR-6

表示有効寸法 W882×H880両面

設計価格 ¥180,000(外税)

埋込寸法 500mm

本体重量 21Kg



DR-7

表示有効寸法 W1782×H880両面

設計価格 ¥222,000(外税)

埋込寸法 500mm

本体重量 30Kg



DR-5

表示有効寸法 W500×H1800片面

(アルミ形材シート貼りW100×6列)

(透明アクリル表示面W500×H1800片面)

設計価格 ¥386,000(外税)


埋込寸法 800mm

本体重量 42Kg

焼杉の質感を完璧に表現!木目だけでなくふしや凹凸まで実にリアル。
極めつけの異形アルミ支柱に高耐候シートをラッピング。



■支柱形状



■表示面色



ホワイト(TR-1,2,3,5,6)



「焼板目」シートラッピング(TR-4のみ)
※表示面に凹凸があります。

■構造図・詳細図


biso2000.comよりダウンロードできます。

■特注サイズ製作可能

■仕様

支柱:アルミ押出型材
「焼杉柄」シートラッピング
表示面:アルミ複合板、ホワイト仕上
(TR-1,2,3,5,6)
アルミ押出型材
「焼板目柄」シートラッピング
+透明アクリル(TR-4のみ)
フレーム:アルミ押出型材、焼付塗装仕上
ひさし:アルミ鋳物、いぶし銀塗装仕上
(TR-5,6)

■Wロックシステム




■標準納期

7~10日間

■支柱のみの販売受け賜ります。

(ϕ =2400mm)
詳しくは弊社までおたずね下さい。




TR-1

表示有効寸法 W882×H580両面
設計価格 ¥154,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 19Kg




TR-2

表示有効寸法 W882×H880両面
設計価格 ¥168,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 22Kg




TR-3

表示有効寸法 W1182×H880両面
設計価格 ¥180,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 24Kg



TR-4

表示有効寸法 W582×H1780両面
(透明アクリル表示面 \square 500片面)
設計価格 ¥330,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 34Kg



TR-5

表示有効寸法 W582×H880両面
設計価格 ¥226,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 28Kg

※上部瓦ひさはアルミ鋳物製です。



TR-6

表示有効寸法 W1182×H880両面
設計価格 ¥274,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 34Kg

※上部瓦ひさはアルミ鋳物製です。

※表示面に凹凸がありますので文字などが貼付しにくい場合があります。詳しくは弊社までご相談下さい。

ヒノキの質感を完璧に表現! 木目だけでなくふしや凹凸まで実にリアル。
極めつけの異形アルミ支柱に高耐候シートをラッピング。



■支柱形状



■表示面色



ホワイト(KS-1~3,6)



「ヒノキ柄」シートラッピング(KS-4,5)
※表示面に凹凸があります。

■構造図・詳細図


biso2000.comよりダウンロードできます。

■特注サイズ製作可能

■仕様

支柱:アルミ押出型材
「ヒノキ柄」シートラッピング
表示面:アルミ複合板、ホワイト仕上
(KS-1~3,6)
アルミ押出型材
「ヒノキ柄」シートラッピング
(KS-4,5)
フレーム:アルミ押出型材、焼付塗装仕上

■Wロックシステム




■標準納期

7~10日間

■支柱のみの販売受け賜ります。

(φ=2400mm)
詳しくは弊社までおたずね下さい。




KS-1

表示有効寸法 W882×H880両面
設計価格 ¥168,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 22Kg




KS-2

表示有効寸法 W1182×H880両面
設計価格 ¥180,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 24Kg



KS-3

表示有効寸法 W1782×H880両面
設計価格 ¥206,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 26Kg




KS-4

表示有効寸法 W882×H580両面
(アルミ形材シート貼りH100×6段)
設計価格 ¥230,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 24Kg



KS-5

表示有効寸法 W582×H1780両面
(アルミ形材シート貼りW100×6列)
設計価格 ¥324,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 34Kg



KS-6


表示有効寸法 W582×H880両面
設計価格 ¥158,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 20Kg

※ 表示面に凹凸がありますので文字などが貼付しにくい場合があります。詳しくは弊社までご相談下さい。


寺社・宗教法人・歴史建造物等のサインはもちろん、和食懐石・割烹・蕎麦等民間サインにも適しています。



■支柱形状



■底形状



■仕様

支 柱:アルミ押出形材、アルマイト仕上
表示面:アルミ平板2.0t、アルマイト仕上
底 :アルミ押出形材+アルミ鋳物

■支柱・底色



ダークブロンズ
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■表面色



ステンカラー
※特注色(デュラクロン塗装)可能

■オプション


●切文字・箱文字取付可能。

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。


■標準納期

10日間




WA-1

表示有効寸法 W1190×H890両面
設計価格 ¥326,000(外税)
埋込寸法 500mm
本体重量 45kg




WA-2

表示有効寸法 W1490×H890両面
 設計価格 ¥356,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 52kg



WA-3

表示有効寸法 W1790×H890両面
 設計価格 ¥386,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 59kg




WA-12

表示有効寸法 W2390×H1190両面
 設計価格 ¥498,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 72kg



WA-11

表示有効寸法 W584×H884片面
 設計価格 ¥208,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 18kg



WA-9

表示有効寸法 W590×H590×2段両面
 設計価格 ¥318,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 本体重量 36kg



WA-5

表示有効寸法 W890×H1790両面
 設計価格 ¥418,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 本体重量 68kg

アルミ掲示板・ステンレス掲示板



■アルミ掲示板

SBX タイプ	P177
SBD タイプ	P178
AGP・AGPW タイプ	P179
AGP・AGPW ワイドタイプ	P180
AGS・AGSW タイプ	P181
AGL・AGLW タイプ	P182
AGP 連結タイプ	P183
AGPY タイプ	P184

■ステンレス掲示板

PKS-3 タイプ	P185
PKS-4 タイプ	P186
PKS-5 タイプ	P187
PKS-6 タイプ	P188


■掲示板別注仕様内容	P189
------------	------

保護板付仕様

ワンクラス上の機能と品質。新世代掲示板。



■本体フレーム色



シルバーつや消し



ダークブロンズつや消し

■仕様

本体:アルミ押出形材、アルマイト仕上げ
掲示ボード:ピン止め

樹脂シート両面+耐水ベニヤ

ボード色:グレー

保護板:透明アクリル5mm厚

カギ:なし(オプション対応可能)


照明:なし

(オプションでソーラーLED照明)

■標準納期

5日間

■貼紙防止機能




新開発支柱には、貼紙の接着力を弱める効果のある多数の細かなライン溝が入っています。

■オプション対応



オプションでソーラーLED照明を取付可能。
防災防犯、クリーンエネルギーに対応します。




SBX-1210自立

設計価格 ¥120,000(外税)

埋込寸法 400mm

本体重量 28kg



SBX-1210壁付

設計価格 ¥113,000(外税)

本体重量 24kg


SBD Type

保護板なし仕様

ワンクラス上の機能と品質。新世代掲示板。



■本体フレーム色



シルバーつや消し



ダークブロンズつや消し


■仕様

本体：アルミ押出型材、アルマイト仕上げ
掲示ボード：ピン止め
樹脂シート両面+耐水ベニヤ
ボード色：グレー
保護板：なし
照明：なし
(オプションでソーラーLED照明)

■標準納期

3日間

■貼紙防止機能




新開発支柱には、貼紙の接着力を弱める効果のある多数の細かなライン溝が入っています。

■オプション対応



オプションでソーラーLED照明を取付可能。
防災防犯、クリーンエネルギーに対応します。



SBD-1210自立


設計価格 ¥68,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 19kg

SBD-1510自立

設計価格 ¥83,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 21kg

SBD-1810自立

設計価格 ¥98,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 24kg



SBD-1210壁付

設計価格 ¥61,000(外税)
本体重量 15kg

SBD-1510壁付

設計価格 ¥76,000(外税)
本体重量 17kg


SBD-1810壁付

設計価格 ¥91,000(外税)
本体重量 20kg



■仕様

本体:アルミ押出型材、アルマイト仕上
表示面:アルミ樹脂スチール複合板
(マグネット止め)
掲示面カラー アイボリー
※ピン止めタイプ(別注)可
※ピン・マグネット併用タイプ(別注)可
ガラス:フロートガラス5.0t
錠前:プッシュ錠
蛍光灯:20W(AGP1210,1510)
40W(AGP1810)



■LED照明



■本体色



■特注サイズ・仕様製作可能


詳しくはP189のアルミ掲示板別注仕様をご覧ください。

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

3日間



AGP-1210


設計価格 照明なし ¥181,000(外税)
蛍光灯付 ¥193,000(外税)
LED付 ¥246,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 41kg

AGP-1510

設計価格 照明なし ¥196,000(外税)
蛍光灯付 ¥208,000(外税)
LED付 ¥261,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 47kg


AGP-1810

設計価格 照明なし ¥211,000(外税)
蛍光灯付 ¥223,000(外税)
LED付 ¥276,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 55kg




AGP-1210W

設計価格 照明なし ¥170,000(外税)
蛍光灯付 ¥182,000(外税)
LED付 ¥235,000(外税)
本体重量 36kg



AGP-1510W

設計価格 照明なし ¥185,000(外税)
蛍光灯付 ¥197,000(外税)
LED付 ¥250,000(外税)
本体重量 43kg



AGP-1810W


設計価格 照明なし ¥200,000(外税)
蛍光灯付 ¥212,000(外税)
LED付 ¥265,000(外税)
本体重量 51kg





■仕様

本体:アルミ押出形材、アルマイト仕上
 表示面:ペルフォーム貼り(ピン止め)
 掲示面カラー ライトグレー
 ※マグネットタイプ(別注)可
 ガラス:強化ガラス5.0t
 錠前:プッシュ錠
 蛍光灯:20W×2灯(AGP,W2112)
 20W×3灯(AGP,W2412)



■LED照明



蛍光灯から環境に優しいLED照明付もラインナップ。

■本体色



■特注サイズ・仕様製作可能


詳しくはP189のアルミ掲示板別注仕様をご覧ください。

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

3日間



AGP-2112


設計価格 照明なし ¥414,000(外税)
 蛍光灯付 ¥426,000(外税)
 LED付 ¥494,000(外税)

埋込寸法 400mm
 本体重量 94kg

AGP-2412

設計価格 照明なし ¥488,000(外税)
 蛍光灯付 ¥500,000(外税)
 LED付 ¥606,000(外税)


埋込寸法 400mm
 本体重量 106kg



AGP-2112W

設計価格 照明なし ¥382,000(外税)
 蛍光灯付 ¥394,000(外税)
 LED付 ¥462,000(外税)

本体重量 79kg



AGP-2412W


設計価格 照明なし ¥456,000(外税)
 蛍光灯付 ¥468,000(外税)
 LED付 ¥574,000(外税)

本体重量 91kg



■仕様

本体：アルミ押出型材、アルマイト仕上
 表示面：アルミ樹脂スチール複合板
 (マグネット止め)
 掲示面カラー アイボリー
 ※ピン止めタイプ(別注)可
 ※ピン・マグネット併用タイプ(別注)可
 ガラス：フロートガラス3.0t
 錠前：カムロック錠
 蛍光灯：20W(AGS1210,1510)
 40W(AGS1810)



■LED照明



蛍光灯から環境に優しいLED照明付もラインナップ。

■本体色



■特注サイズ・仕様製作可能


詳しくはP189のアルミ掲示板別注仕様をご覧ください。

■構造図・詳細図


biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

3日間



ダンパー付はね上げ式トビラ



AGS-1210


設計価格 照明なし ¥265,000(外税)
 蛍光灯付 ¥277,000(外税)
 LED付 ¥330,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 36kg

AGS-1510

設計価格 照明なし ¥293,000(外税)
 蛍光灯付 ¥305,000(外税)
 LED付 ¥358,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 49kg


AGS-1810

設計価格 照明なし ¥326,000(外税)
 蛍光灯付 ¥338,000(外税)
 LED付 ¥393,000(外税)
 埋込寸法 400mm
 本体重量 54kg




AGS-1210W

設計価格 照明なし ¥254,000(外税)
 蛍光灯付 ¥266,000(外税)
 LED付 ¥319,000(外税)
 本体重量 31kg




AGS-1510W

設計価格 照明なし ¥281,000(外税)
 蛍光灯付 ¥293,000(外税)
 LED付 ¥346,000(外税)
 本体重量 44kg



AGS-1810W


設計価格 照明なし ¥309,000(外税)
 蛍光灯付 ¥321,000(外税)
 LED付 ¥374,000(外税)
 本体重量 49kg





■仕様

本体:アルミ押出型材、アルマイト仕上
表示面:アルミ樹脂スチール複合板
(マグネット止め)
掲示面カラー アイボリー
※ピン止めタイプ(別注)可
※ピン・マグネット併用タイプ(別注)可
ガラス:強化ガラス4.0t
錠 前:クレセント錠
蛍光灯:20W(AGL1210,1510)
40W(AGL1810)



■特注仕様製作可能

詳しくはP189のアルミ掲示板別注仕様
をご覧ください。


■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードでき
ます。


■標準納期

7日間


■本体色





AGL-1210W 蛍光灯付 ●●
設計価格 ¥400,000(外税)
本体重量 45kg




AGL-1510W 蛍光灯付 ●●
設計価格 ¥434,000(外税)
本体重量 51kg




AGL-1810W 蛍光灯付 ●●
設計価格 ¥467,000(外税)
本体重量 58kg




AGL-1210 蛍光灯付 ●●
設計価格 ¥424,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 50kg



AGL-1510 蛍光灯付 ●●
設計価格 ¥458,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 55kg



AGL-1810 蛍光灯付 ●●
設計価格 ¥492,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 62kg




AGP連結 Type

特注対応で複数連結タイプを製作することが可能です。
大学等教育施設、市役所等公共施設に最適です。




■仕様

本体:アルミ押出型材、アルマイト仕上
表示面:マグネット止めまたはピン止め
ガラス:フロートガラスまたは強化ガラス
錠前:プッシュ錠



■本体色



マットシルバー



ダークブロンズ


■価格

別途お見積りさせていただきます。

■標準納期

別途応相談


最大8連結まで(サイズ・設置条件による)





■仕様

本体:アルミ押出型材、アルマイト仕上
表示面:アルミ樹脂スチール複合板
(マグネット止め)
掲示面カラー アイボリー
※ピン止めタイプ(別注)可
※ピン・マグネット併用タイプ(別注)可
ガラス:フロートガラス5.0t
錠 前:プッシュ錠
蛍光灯:20W(AGPY1210,1510)
40W(AGPY1810)



■本体色

ダークブロンズ

■特注サイズ・仕様製作可能


詳しくはP189のアルミ掲示板別注仕様をご覧ください。

■構造図・詳細図

biso2000.comよりダウンロードできます。


■標準納期

3日間



AGPY-1210 蛍光灯付

設計価格 ¥263,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 53kg



AGPY-1510 蛍光灯付

設計価格 ¥284,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 60kg



AGPY-1810 蛍光灯付

設計価格 ¥305,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 70kg



PKS-3 Type 自立・壁付

高級感あふれるオールステンレス掲示板。
スタンダード自立タイプと壁付けタイプ。



■仕様

本体:SUS304 1.5tヘアライン仕上
内部構造:オールステンレス仕上
表示面:ペルフォームライトグレー貼り
(ピン止め)
※ピン・マグネット併用タイプ(別注)可
ガラス:フロートガラス5.0t、引き違い式
錠 前:プッシュ錠
蛍光灯:40W



■本体色



ステンレスヘアライン

■特注サイズ・仕様製作可能

詳しくはP190のステンレス掲示板別注仕様をご覧ください。

■構造図・詳細図


biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

3日間



■送料

この頁の商品はお買い上げ金額にかかわらず送料を申し受けます。



PKS3-1810自立 蛍光灯付

標準価格 ¥826,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 190kg



PKS3-1810壁付 蛍光灯付

標準価格 ¥728,000(外税)
本体重量 140kg

PKS-4 Type 自立・壁付

3方のガラスが1枚ガラスで掲示物をアピールできるステンレス掲示板。
内部をスチール骨組みとしてコストパフォーマンスに優れます。



■仕様

本体:SUS304 1.5tヘアライン仕上
内部構造:スチール構造
表示面:ペルフォームライトグレー貼り
(ピン止め)
※ピン・マグネット併用タイプ(別注)可
ガラス:強化ガラス5.0t、1枚左右引戸式
側面パノラマガラス付
錠前:プッシュ錠
蛍光灯:40W



■本体色



ステンレスヘアライン

■特注サイズ・仕様製作可能

詳しくはP190のステンレス掲示板別注仕様をご覧ください。

■構造図・詳細図


biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

5日間


■送料

この頁の商品はお買い上げ金額にかかわらず送料を申し受けます。




PKS4-1810自立 蛍光灯付

標準価格 ¥750,000(外税)
埋込寸法 400mm
本体重量 200kg



ベースアングル図



PKS4-1810壁付 蛍光灯付

標準価格 ¥652,000(外税)
本体重量 150kg

PKS-5 Type 自立・壁付

掲示物が交換しやすい横開き掲示板。



■仕様

本体: SUS304 1.5tヘアライン仕上
 内部構造: オールステンレス仕上
 表示面: ペルフォームライトグレー貼り (ピン止め)
 ※ピン・マグネット併用タイプ(別注)可
 ガラス: 強化ガラス5.0t、横開き
 錠前: カムロック錠
 蛍光灯: 20W



■オプション



蛍光灯から環境に優しいLED照明への変更が可能です。(別途見積り)

■本体色



ステンレスヘアライン

■構造図・詳細図


biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期

5日間

■送料

この頁の商品はお買い上げ金額にかかわらず送料を申し受けます。



PKS5-0912自立 蛍光灯付

標準価格 ¥564,000(外税)

埋込寸法 150mm

本体重量 80kg

PKS5-0912壁付 蛍光灯付

標準価格 ¥478,000(外税)

本体重量 68kg

PKS-6 Type 壁付

掲示物の貼り替えが簡単。薄型屋内掲示板。



■仕様

本体:SUS304 1.5tヘアライン仕上
 表示面:ペルフォームライトグレー貼り
 (ピン止め)
 ※ピン・マグネット併用タイプ(別注)可
 アクリル透明3.0t



■本体色



ステンレスヘアライン

■構造図・詳細図


biso2000.comよりダウンロードできます。

■標準納期


3日間

■送料


この頁の商品はお買い上げ金額にかかわらず送料を申し受けます。




PKS6-XR 照明なし
 標準価格 ¥84,800(外税)
 本体重量 6kg



PKS6-XS 照明なし
 標準価格 ¥73,800(外税)
 本体重量 6kg



PKS6-YR 照明なし
 標準価格 ¥84,800(外税)
 本体重量 6kg



PKS6-YS 照明なし
 標準価格 ¥73,800(外税)
 本体重量 6kg

掲示板別注仕様


標準仕様を基本に、設置環境の違いやお客様のニーズに細やかに対応いたします。

アルミ掲示板

オスロ RAP・RGSタイプ

■最大製作寸法

自立型




	ガラス	ポスター固定方法	照明
標準仕様	フロート フロートガラス 5	マグネット止め	なし 蛍光灯なし
特注仕様	強化 強化ガラス 5	フィルム 飛散防止フィルム貼り	ピン止め マグネット・ピン併用 蛍光灯 EEスイッチ LED EEスイッチ 一体型ソーラー照明


AGPタイプ

■最大製作寸法

自立型



壁掛型




	ガラス	ポスター固定方法	照明
標準仕様	フロート フロートガラス 5	マグネット止め	なし 蛍光灯なし 蛍光灯 EEスイッチ LED EEスイッチ
特注仕様	強化 強化ガラス 5	フィルム 飛散防止フィルム貼り	ピン止め マグネット・ピン併用 一体型ソーラー照明


AGPワイドタイプ

■最大製作寸法

自立型



壁掛型




	ガラス	ポスター固定方法	照明
標準仕様	強化 強化ガラス 5	ピン止め	なし 蛍光灯なし 蛍光灯 EEスイッチ LED EEスイッチ
特注仕様	フィルム 飛散防止フィルム貼り	マグネット・ピン併用	一体型ソーラー照明


AGSタイプ

■最大製作寸法

自立型



壁掛型



	ガラス	ポスター固定方法	照明
標準仕様	フロート フロートガラス 3	マグネット止め	なし 蛍光灯なし 蛍光灯 EEスイッチ LED EEスイッチ
特注仕様	強化 強化ガラス 4	フィルム 飛散防止フィルム貼り	ピン止め マグネット・ピン併用 一体型ソーラー照明

AGLタイプ


	ガラス	ポスター固定方法	照明
標準仕様	強化 強化ガラス 4	マグネット止め	蛍光灯 EEスイッチ
特注仕様	フィルム 飛散防止フィルム貼り	ピン止め マグネット・ピン併用	なし 蛍光灯なし LED EEスイッチ 一体型ソーラー照明

特注サイズ対応は出来ません。
規格サイズよりお選び下さい。

AGPYタイプ 和風屋根付

■最大製作寸法

自立型




	ガラス	ポスター固定方法	照明
標準仕様	フロート フロートガラス 5	マグネット止め	蛍光灯 EEスイッチ
特注仕様	強化 強化ガラス 5 フィルム 飛散防止 フィルム貼り	ピン止め マグネット・ ピンの併用	なし 蛍光灯なし LED EEスイッチ


SBX・SBDタイプ

■最大製作寸法(SBDタイプのみ)

自立型



壁掛型




	保護板	ポスター固定方法	照明
標準仕様	SBX アクリル SBD 保護板なし	ピン止め	なし 蛍光灯なし
特注仕様		ピン止め マグネット・ ピンの併用	一体型 ソーラー照明

※SBXタイプは特注サイズ対応は出来ません。
規格サイズよりお選び下さい。

ステンレス掲示板

PKS-3タイプ


■最大製作寸法



	型式	表面仕上げ	開閉方式	ガラス	ポスター固定方法	錠前	照明
標準仕様	独立型1本柱	ヘアライン 仕上げ	引違い	フロート フロートガラス 5	ピン止め	キー付 プッシュ錠	蛍光灯 EEスイッチ
特注仕様	独立型2本柱	鏡面仕上げ	1枚引戸式	強化 強化ガラス 5	マグネット止め		LED EEスイッチ
	独立型サイド柱	ヘアライン 鏡面の複合		フィルム 飛散防止 フィルム貼り	マグネット・ ピンの併用		なし 蛍光灯なし


PKS-4タイプ

■最大製作寸法



	型式	表面仕上げ	開閉方式	ガラス	ポスター固定方法	錠前	照明
標準仕様	独立型1本柱	ヘアライン 仕上げ	1枚引戸式	強化 強化ガラス 5	ピン止め	キー付 プッシュ錠	蛍光灯 EEスイッチ
特注仕様	独立型2本柱	鏡面仕上げ		フィルム 飛散防止 フィルム貼り	マグネット止め		LED EEスイッチ
		ヘアライン 鏡面の複合			マグネット・ ピンの併用		なし 蛍光灯なし

ステンレス掲示板PKS-5タイプ・PKS-6タイプは規格サイズのみとなります。



防災サイン・バリアフリーサイン



救助工具・防災用品を収納可能なレスキューサイン。防災備品倉庫のような大きなスペースを必要とせず、サイン表示部はハザードマップ・帰宅支援マップとしてご利用いただけます。



※この商品に救助工具・防災用品等収納物は含まれておりません。お客様にてご用意下さい。



救助工具
収納可能



防災用品
収納可能



カギ付



扉開放時
LED照明点灯



RGL-1510ソーラー照明付(オプション)


■本体仕様

支柱:アルミ押出型材、アルマイト仕上
表示面:アルミ平板3.0t、アルマイト仕上
扉構造:上下スライド式(バランス内蔵)
カギ付:クレセント錠

■内部



■本体色



マットシルバー

ダークブロンズ



平常時


一般の案内サインとして利用されます。

また、ハザードマップ・帰宅支援マップなどを表示して防災意識向上にお役立ていただけます。



災害時

扉を開放し、救助工具・防災用品を取り出します。



RGL-1810

表示有効寸法 W1620×H838片面
設計価格 ¥686,000(外税)
埋込寸法 400mm
重量 67kg

収納部最大寸法 W1550×H800×D100

RGL-1510

表示有効寸法 W1320×H838片面
設計価格 ¥642,000(外税)
埋込寸法 400mm
重量 61kg

収納部最大寸法 W1250×H800×D100

レスキューサイン

スクーバン RSD Type

救助工具を収納可能なレスキューサイン。

平常時は案内サインとしてご利用いただけます。また協賛広告を載せることも可能です。



救助工具
収納可能



盗難防止ビス



■本体仕様

- 支柱: アルミ押出型材
アルマイト仕上
- 表示面: アルミ押出型材
アルマイト仕上
- 扉構造: 特殊ステンレスビス
脱着式

■内 部



■収納部

- 棚: ステンレス板材もしくは
ポリカーボネート板材


表面平常時

案内サインとして利用されます。



背面扉開放時

災害時には扉を開放し、救助工具・防災用品を取り出します。



RSD-1

表示有効寸法 W440×H1795両面
 設計価格 ¥204,000(外税)
 埋込寸法 500mm
 重量 31kg
 収納部寸法 W240×H770×D60



RSD-2

表示有効寸法 W440×H2095両面
 設計価格 ¥232,000(外税)
 埋込寸法 600mm
 重量 35kg
 収納部寸法 W240×H770×D60




RSD-3

表示有効寸法 W590×H2395両面
 設計価格 ¥298,000(外税)
 埋込寸法 800mm
 重量 48kg
 収納部寸法 W390×H510×D60×2段



■仕様

- 本体フレーム:アルミ押出形材アルマイト仕上
- 表示面:アルミ板抜き文字+ポリカーボネート裏当て(片面発光)
- ソーラーパネル:単結晶シリコン2W×2
- 蓄電池:ニッケル水素電池
- 光源:白色LED片面発光



AHKL-2509 ステンレス支柱φ60.5タイプ
 価格は別途お見積りとなります。
 埋込寸法 800mm
 本体重量 18kg




AHKL-D 電柱共架タイプ
 価格は別途お見積りとなります。
 共架金物スチール製付
 本体重量 4.5kg



■使用方法

DC/ACインバータースイッチをONにして
コンセントを差し込むだけ



1. 専用の鍵でバッテリーBOXの扉を開ける。
2. BOX内のDC/ACインバーターのスイッチを[ON]に切り替える。
3. 裏側コンセントに電気製品を接続して使用する。

※ スイッチを切り替えても
夜になれば照明は点灯します。

■仕様

本体

- 太陽電池 : 単結晶シリコン90W
- 蓄電池種類 : ディープサイクルバッテリー
- 蓄電池数量 : 12V-38Ah 3台
- 点灯時間 : 14時間
- 無日照日保証: 7日間
- 支柱 : スチール材
- ポール : アルミ型材
- 塗装色 : マットブラウン

DC/ACインバーター

- 出力 : AC100V
- 連続出力 : 120W

照明器具

- 光源 : 白色LED90球
- 消費電力 : 6.5W
- 器具光束 : 550 lm
- 蛍光灯換算 : 直管型10W 相当
- 直下照度 : 約19 lx
- 動作モード : NORMAL



FSL-TF3-CL90-AC

設計価格 別途お見積もりとなります。
本体重量 88kg

屋外用避難誘導サイン

日頃から防災意識を高めることのできる誰にでもわかりやすいシンプルなデザイン。そして、いざという時に確実に避難誘導できる誘導サイン。



■印刷仕様

弊社では屋外用避難誘導サインの表示面加工に以下の4つの印刷手法を用意しております。

ソルベントUVインクジェットプリント 詳細は➡P229参照

高画質と低価格を両立し、短納期にも対応可能なインクジェットプリント印刷です。耐侯年数は3~5年程度です。

インクジェットプリント -再帰反射シートタイプ-

夜間自動車のヘッドライト等にするどく反射して存在を明らかにする再帰反射シートを使用したインクジェット印刷です。

EBコートプリント 詳細は➡P219参照

屋外の厳しい条件でも10年以上の耐候性、またイタズラ等にも耐えうる性能を有した印刷手法です。


EBコートプリント -蓄光タイプ- 詳細は➡P220参照

夜間や急な停電時でも誘導可能な屋外での使用可能な蓄光タイプです。

■本体仕様

当カタログ掲載のほぼ全てのサイン製品に上記の印刷手法を組み合わせることが可能です。

設置位置の市町村名、施設名、矢印向き、数値をご指示いただけます。



...and more

AS Type 屋内用避難誘導サイン

屋内用高輝度蓄光式誘導標識ステッカーシリーズ。
目的に合わせた表示内容でさまざまなケースに対応可能。
改正消防法適合製品。



■仕様


PET+ポリエステル積層材
背面アクリル系粘着剤

■標準納期

3日間

■取付方法

背面剥離フィルムを剥がして直接壁面に取付けます。



避難口誘導タイプ



AS-804
標準価格 ¥22,000(外税)



AS-805/120mm角
標準価格 ¥11,000(外税)

AS-860/150mm角
標準価格 ¥14,000(外税)


通路誘導タイプ



AS-961/120mm角
標準価格 ¥11,000(外税)



AS-962/120mm角
標準価格 ¥11,000(外税)



AS-963/120mm角
標準価格 ¥11,000(外税)

AS-951/150mm角
標準価格 ¥14,000(外税)

AS-952/150mm角
標準価格 ¥14,000(外税)

AS-953/150mm角
標準価格 ¥14,000(外税)



AS-901
標準価格 ¥16,800(外税)



AS-902
標準価格 ¥16,800(外税)



AS-903
標準価格 ¥16,800(外税)




視覚障がい者に「安心と安全を」。屋外での行動をサポートする点字触知図付音声案内サインです。ノーマライゼーションの思想に基づき、健常者の方と同じサインを確認できるよう配慮しています。



音声案内装置



点字触知図



多国語対応



LED照明



再生木材



■ボックス仕様

パネル:ボンデ鋼板1.6t、塗装仕上
 パネル面:アルミ平板2.0t、アルマイト仕上
 扉構造:ステアロック機構付開閉式

■音声装置仕様

電源:AC100V
 消費電力:20W以下
 動作方式:人感センサー+押しボタン
 音声圧縮:MP3方式
 音声出力:5W
 案内時間:16パターン 計60分
 押しボタン:最大16ヶ

主な機能

■人感センサー

利用者がサインに近づくとセンサーが感知してサインの位置情報が音声案内されます。センサー探知距離調整ボリューム付。(最長3m程まで)
 視覚障がい者の携帯する小型受信機(池野通建製シグナルエイド等)に対応させることも可能です。




■押しボタンスイッチ

施設情報や誘導情報などを案内します。
 最大16個まで配置可能。合計約60分間の音声情報を案内できます。記憶メディアはSDカードを使用し、案内情報を更新することができます。



■点字・触知図

弊社では一般的なUV点字・触知図と屋外での使用に最適なEBコート付点字・触知図をご用意しております。
EBコート付点字はEBコート層に完全に守られますので、屋外耐候7年以上・イタズラにも耐えられる耐熱・耐薬品性能・耐衝撃性能を有しております。



※屋内用点字・触知図案内板はP259参照願います。



多国語対応


サイン表示多国語翻訳サービス 多国語音声案内対応

日英中韓の多国語表記はもちろんのこと、ドイツ・フランス・スペイン・ポルトガル・ロシア等世界の主要国言語での表示案内。
加えて、LISAの多機能な音声案内を利用して上記の多国語の音声案内にも対応。

■多国語サイン表示



■多国語音声案内



■対応言語

表示必須言語 全国の公共施設・観光施設とも必要です。


日本語 英語 中国語 韓国語

地域によって必要な言語 日系ブラジル人 ロシア人の来訪者の多い地域。

ポルトガル語 ロシア語

そのほかの主要国言語 国際的な観光地など。

上記に加えて
フランス語 ドイツ語 スペイン語 イタリア語
アラビア語 他



LISA-1D

参考設計価格 ¥988,000(外税)

本体:アルミニウム構造


本体色:ステンカラー

表示面:アルミ平板2.0t

表示有効寸法 W880×H580片面(押しボタン部含む)

埋込寸法 500mm

本体重量 45kg



LISA-1RW

参考設計価格 ¥968,000(外税)

本体:リサイクルウッド

本体色:ブラウン・グレー

表示面:アルミ平板2.0t

表示有効寸法 W880×H580片面(押しボタン部含む)

埋込寸法 500mm

本体重量 39kg

リサイクルウッド支柱



LISA-1TRW

参考設計価格 ¥1,140,000(外税)

本体:リサイクルウッド

本体色:ブラウン・グレー

表示面:アルミ平板2.0t

表示有効寸法 W880×H880片面


W880×H580片面(押しボタン部含む)

埋込寸法 600mm

本体重量 76kg


リサイクルウッド支柱・LED照明付

※上記価格には点字・触知図加工及び音声案内アナウンスの製作・入力費用は含まれておりません。
別途お見積りとなります。




LISA-2NX

参考設計価格 ¥1,380,000(外税)
 本体:アルミユニット構造
 本体色:ステンカラー
 表示面:アルミ平板2.0t
 表示有効寸法 W1790×H1190片面
 W880×H580片面(押しボタン部含む)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 135kg



LISA-2RW

参考設計価格 ¥1,260,000(外税)
 本体:アルミユニット構造、リサイクルウッド化粧板材
 本体色:ブラウン・グレー
 表示面:アルミ平板2.0t
 表示有効寸法 W890×H160片面、W890×H1190片面
 W880×H580片面(押しボタン部含む)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 125kg
 リサイクルウッド化粧板材



LISA-3NX

参考設計価格 ¥1,540,000(外税)
 本体:アルミユニット構造
 本体色:ステンカラー
 表示面:アルミ平板2.0t
 表示有効寸法 W890×H160×2面、W890×H1190×2面
 W880×H580片面(押しボタン部含む)
 埋込寸法 600mm
 本体重量 161kg

※上記価格には点字・触知図加工及び音声案内アナウンスの製作・入力費用は含まれておりません。
 別途お見積りとなります。

Power
of
Sign
BISO SIGN PRODUCTS



ISO9001:2008 本社認証取得

お問い合わせ・お買い求めは



株式会社 美装

URL : <http://www.biso2000.com>

本 社

首都圏営業所

〒491-0822 愛知県一宮市丹陽町伝法寺東雨野2408

Tel 0586-75-0711 Fax 0586-75-0717

E-mail : sign@biso2000.com