


NOTICE BOARD & POSTER CASE



ポスターケースシリーズ

町内会地図案内板

ポスカッチャーシリーズ

展示ボードシリーズ

らくがきボード

移動式ボード

大型ボード

壁掛式ボード

掲示・展示板シリーズ

卒業記念品

工事現場用シリーズ

看板・案内ボードシリーズ

複合板用アルミ枠



掲示物を風雨からしっかりとガード!

最高級

ステンレス製屋外掲示板

ポスターケースシリーズ

ステンレス材使用でいつまでも錆びず長持ちします。
 周囲溶接仕上げで浸水の心配がありません。



H-SUS-36 タイプ(自立型)

製品は安全を重視した角アール(40R)に設計されています。



H-SUS-36K タイプ(壁付型)

- 仕様 ●本体 / ステンレス1.5mm厚、内部・裏面ステン板貼り1mm厚、ヘアライン仕上げ
 レール、ハカマはアルミ押出材シルバークリア処理
 ●ガラス / 5mm厚 強化ガラス 鍵付
 ●掲示部 / 掲示板パネルは押しピンタイプ (ホーロー白板、ホーロー緑板、各種OK)
 ●ポール / 100×100×1500mm ボルト締付式

- オプション ●蛍光灯・自動スイッチ (EEスイッチ)
 ●LED照明取付OK


自立タイプ

品番	色	ケース外寸mm (H×W×D)
H-SUS-36	ステンカラー	950×1850×150

壁付タイプ

品番	色	ケース外寸mm (H×W×D)
H-SUS-36K	ステンカラー	950×1850×150

*裏板は付いていません。



アルミ製 大型屋外掲示板 (D150タイプ)

目付50mm×奥行150mmの押出型材使用の豪華なオールアルミポスターケースです。
上部の枠にピクチャーレール(スライド式)を取り付け可能ですので額縁などをつり下げ可能。



(自立型)


製品は安全を重視した
アルミダイカストコーナー仕様です。

- 仕様 ●本体/水切り付アルミ押出材 シルバー・ブロンズ共クリアー処理
●ガラス/5mm厚強化ガラス 鍵付
●取付金具/ステンレス製L型金具 巾78×130×130mm
●掲示部/掲示板パネルは、押ピンタイプ(ホーロー白板、ホーロー緑板、各種OK)
●ポール/アルミ製(支柱) 92×120×3000mm 補強リブ入り
- オプション ●蛍光灯・カバー・ピクチャーレール・フック 自動スイッチ(EEスイッチ)
●壁付OK
●LED照明取付OK

D150タイプ

品番	色	ケース外寸mm (H×W×D)
OD46S	シルバー	1300×1900×150
OD46B	ブロンズ	1300×1900×150
OD48S	シルバー	1300×2500×150
OD48B	ブロンズ	1300×2500×150
OD412S	シルバー	1300×3700×150
OD412B	ブロンズ	1300×3700×150

*特別サイズのお見積りも承ります。



アルミ製 大型屋外掲示板 (D140タイプ)



HOD-36-S(自立式)
(幕板はオプション)

- 仕様 ●本体/水切り付アルミ押出材 シルバー、ブロンズ共クリアー処理
●ガラス/5mm厚フロートガラス鍵付
●掲示部/掲示板パネルは押ピンレザータイプ ホーロー白板、ホーロー緑板OK
●ポール/100×100×2600mm アルミ押出材
●角コーナ/アルミダイカスト
- オプション ●蛍光灯、幕板、自動スイッチ(EEスイッチ)
●LED照明取付OK



安全を重視した
アルミダイカストコーナ(5R)


自立型

品番	色	ケース外寸mm (H×W×D)	ポール本数	ガラス枚数
HOD-34S	シルバー	960×1260×140	2	2
HOD-34B	ブロンズ	960×1260×140	2	2
HOD-35S	シルバー	960×1560×140	2	2
HOD-35B	ブロンズ	960×1560×140	2	2
HOD-36S	シルバー	960×1860×140	2	2
HOD-36B	ブロンズ	960×1860×140	2	2
HOD-38S	シルバー	960×2460×140	3	2
HOD-38B	ブロンズ	960×2460×140	3	2
HOD-312S	シルバー	960×3660×140	4	4
HOD-312B	ブロンズ	960×3660×140	4	4
HOD-46S	シルバー	1260×1860×140	2	2
HOD-46B	ブロンズ	1260×1860×140	2	2
HOD-48S	シルバー	1260×2460×140	3	2
HOD-48B	ブロンズ	1260×2460×140	3	2
HOD-412S	シルバー	1260×3660×140	4	4
HOD-412B	ブロンズ	1260×3660×140	4	4

*壁付型(K)別表あります。



(HOD-48S LED照明付特注品)



ポスターケースシリーズ

ポスターケースシリーズ

アルミ製屋外掲示板(D120タイプ)自立型

※3枚ガラス引戸式で開口が広く 中央部のポスターなどの掲示がし易くなりました。



H3R-36S(自立式)

- 仕様 ●本体/水切り付アルミ押出材
クリアー処理
- ガラス/5mm厚フロートガラス鍵付
- 掲示部/22mm厚掲示板パネルレーザー貼り
(ホーロー白板、スチール焼付緑板OK)
- 支柱/100×100×2600mm
- オプション ●照明/LED仕様、自動スイッチ、蛍光灯カバー



安全を重視したダイカストコーナーと引戸ブッシュ



ガラスを片寄せて開口を広く出来ます。

■自立型		(S)シルバー(B)ブロンズ	
品番	色	板面仕様	ケース外形mm(H×W×D)
H3R-36S	シルバー	押しピン	940×1840×120
H3R-36B	ブロンズ	押しピン	940×1840×120
H3R-38S	シルバー	押しピン	940×2440×120
H3R-38B	ブロンズ	押しピン	940×2440×120
H3R-312S	シルバー	押しピン	940×3640×120
H3R-312B	ブロンズ	押しピン	940×3640×120
H3R-46S	シルバー	押しピン	1240×1840×120
H3R-46B	ブロンズ	押しピン	1240×1840×120
H3R-48S	シルバー	押しピン	1240×2440×120
H3R-48B	ブロンズ	押しピン	1240×2440×120
H3R-412S	シルバー	押しピン	1240×3640×120
H3R-412B	ブロンズ	押しピン	1240×3640×120

*支柱100×100×2600mm.

アルミ製屋外掲示板(D120タイプ)壁付型



※3枚ガラス引戸式で開口が広く 中央部のポスターなどの掲示がし易くなりました。



- 仕様 ●本体/水切り付アルミ押出材
クリアー処理
- ガラス/5mm厚フロートガラス鍵付
- 掲示部/22mm厚掲示板パネル
(ホーロー白板、スチール焼付緑板OK)
- オプション ●照明/LED仕様、自動スイッチ、蛍光灯カバー



■壁付型		(S)シルバー(B)ブロンズ(K)黒付	
品番	色	板面仕様	ケース外形mm(H×W×D)
H3R-36SK	シルバー	押しピン	940×1840×120
H3R-36BK	ブロンズ	押しピン	940×1840×120
H3R-38SK	シルバー	押しピン	940×2440×120
H3R-38BK	ブロンズ	押しピン	940×2440×120
H3R-312SK	シルバー	押しピン	940×3640×120
H3R-312BK	ブロンズ	押しピン	940×3640×120
H3R-46SK	シルバー	押しピン	1240×1840×120
H3R-46BK	ブロンズ	押しピン	1240×1840×120
H3R-48SK	シルバー	押しピン	1240×2440×120
H3R-48BK	ブロンズ	押しピン	1240×2440×120
H3R-412SK	シルバー	押しピン	1240×3640×120
H3R-412BK	ブロンズ	押しピン	1240×3640×120



アルミ製 屋根付屋外掲示板 (D110タイプ)

お寺、お宮の歴史的建造物に調和のとれたインフォメーションに最適です。
(掲示物を雨風からしっかりとガードします)



HY-34 (自立型)



和風式引戸式ポスターケース


品番	ケース外寸mm(H×W)	内容
HY34	ケースサイズH930×W1230	屋根長さ 1570
HY36	ケースサイズH930×W1830	屋根長さ 2170
HY34FL	ケースサイズH930×W1230	屋根蛍光灯付
HY36FL	ケースサイズH930×W1830	屋根蛍光灯付

*特別サイズのお見積りも承ります。



3(スリー)レールの仕様の別注和風掲示板

- 仕様
 - 本体 / 水切り付アルミ押出材ブロンズクリアー処理
 - ガラス / 5mm厚強化ガラスブッシュ錠付
 - 掲示部 / 掲示板パネルは押しピンタイプ (ホーロー白板、ホーロー緑板、各種OK)
 - ポール / (支柱) / 60×100×2600mm補強リップ入り
 - 屋根 / アルミ押出材ブロンズクリアー処理 (250mm幅高さ95mmエンドパーツ付)
- 屋根エンドキャップ/鋳物材
 - 角コーナー / アルミダイカスト38R
 - 表面 / 幕板付
- オプション
 - 照明 / 20W~40W自動スイッチ取付可 (EEスイッチ)
 - LED照明取付OK



アルミ製 屋根付簡易型屋外掲示板 壁付型和風屋外掲示板

和風感覚の掲示板、サイン板に最適です。



HYL-34 (自立型)



仕様

- 本体 / アルミ押出材ブロンズクリアー処理
- 横フレーム / 上部は文字貼り出来る80mm幅 下部は50mm幅にセットされています
- 掲示部 / 掲示板パネルは押しピンタイプ
- ポール(支柱) / 50×80×2600mmブロンズクリアー処理
- 屋根 / アルミ押出材ブロンズクリアー処理 (250mm幅95mm高さエンドパーツ付)
- 屋根エンドキャップ/鋳物材

和風式簡易型屋外掲示板

品番	ケース外寸mm(H×W)	内容
HYL34	板面サイズ H860×W1180	屋根長さ 1480
HYL36	板面サイズ H860×W1780	屋根長さ 2080

*特別サイズのお見積りも承ります。

仕様

- 本体 / 水切り付 アルミ押出材ブロンズ仕上げ
- ガラス / 5mm強化ガラス ブッシュ錠付
- 掲示部 / 掲示板パネルは押しピン仕様
- 屋根 / アルミ押出材 ブロンズ仕上げ (165mm巾)
- 屋根エンドキャップ/鋳物材

和風式引戸ポスターケース 壁付型(K)

品番	ケース外寸mm(H×W)	内容
HY34K	ケースサイズ H930×W1230	屋根長さ 1330
HY36K	ケースサイズ H930×W1830	屋根長さ 1930

(D80タイプ)

*特別サイズのお見積りも承ります。




HY-34K




屋根材エンドキャップ

和風簡易型屋外掲示板(自立型)



和風屋外掲示板 壁付型(K)



アルミ製 ハネ上げ式屋外掲示板 (D110タイプ)

前面フタはガスダンパー使用で開閉が軽く操作できます。
内側に幕板を取付などカッティング文字の貼付が出来ます(オプション)。



HUD-36 S タイプ (自立型)
◎幕板、文字はオプション




(自立型)



(LED照明付特注品)

- 仕様 ●本体/水切り付アルミ押出材、ヒサシ付
本体、支柱はブロンズ、シルバーともクリアー加工仕上げ
●前面フタ/4mm厚強化ガラス付(ビード防水ゴムパッキン付)
●掲示部/掲示板パネルは押しピンタイプ(ホーロー白板、ホーロー緑板、各種OK)
●ポール/60×100×2600mm 補強リブ入り
- オプション ●蛍光灯(20W~40W)・幕板・壁付(脚なし)各種OK・自動スイッチ(EEスイッチ)
●LED照明取付OK

品番	色	ケース外寸mm(H×W×D)
HUD-34S	シルバー	930×1230×110
HUD-34B	ブロンズ	930×1230×110
HUD-35S	シルバー	930×1530×110
HUD-35B	ブロンズ	930×1530×110
HUD-36S	シルバー	930×1830×110
HUD-36B	ブロンズ	930×1830×110
HUD-46S	シルバー	1230×1830×110
HUD-46B	ブロンズ	1230×1830×110




アルミ製 屋外掲示板 (D110FLタイプ)

- ◎上部フレームを幅広くして蛍光灯カバー、見出し用に最適です、掲示板を広く使用出来ます。
- ◎カッティング文字はオプションです。



NO.36FLB (自立型)



安全性を重視した
アルミダイカストコーナー
仕様です。




NO.36FLSK 壁付型
*特別サイズのお見積りも承ります

- 仕様 ●本体/水切り付アルミ押出材
●ガラス/5mm強化ガラス継ぎ
●掲示部/掲示板パネルは押しピンタイプ
(ホーロー白板、ホーロー緑板OK)
●ポール/60×100×2600 補強リブ入り
- オプション ●アルミ押出屋根
●蛍光灯(20W~40W)
●自動スイッチ(EEスイッチ)
●LED照明取付OK

(S):シルバー (B):ブロンズ 壁付(K)

品番	自立型	品番	壁付型	ケース外寸mm(H×W×D)
NO 34FLS	自立型	NO 34FLSK	壁付型	1004×1230×110
NO 34FLB	自立型	NO 34FLBK	壁付型	1004×1230×110
NO 35FLS	自立型	NO 35FLSK	壁付型	1004×1530×110
NO 35FLB	自立型	NO 35FLBK	壁付型	1004×1530×110
NO 36FLS	自立型	NO 36FLSK	壁付型	1004×1830×110
NO 36FLB	自立型	NO 36FLBK	壁付型	1004×1830×110
NO 38FLS	自立型	NO 38FLSK	壁付型	1004×2430×110
NO 38FLB	自立型	NO 38FLBK	壁付型	1004×2430×110
NO 46FLS	自立型	NO 46FLSK	壁付型	1304×1830×110
NO 46FLB	自立型	NO 46FLBK	壁付型	1304×1830×110
NO 48FLS	自立型	NO 48FLSK	壁付型	1304×2430×110
NO 48FLB	自立型	NO 48FLBK	壁付型	1304×2430×110

*特別サイズのお見積りも承ります。





ニュータイプ アルミ製屋外掲示板 (D110タイプ)

アルミ製屋外掲示板 (D110タイプ)

内側に幕板を取付けていますので文字が書き込め、蛍光灯付きの場合は目隠しカバーになります。
両側のブラケットはSUS302の仕様で丈夫にセットされています。(カッティング文字はオプションです。)

キャストコーナー (アルミ合金) 角アール付 (38R)



製品は安全を重視した
ダイカストコーナー (アルミ合金) 38R




安全を考えた
ハカマクッションパーツ

ニュータイプ36Bタイプ
(自立型)

- 仕様 ●本体/枠: 水切り付アルミ押出材
ブロンズ、シルバー共クリア加工仕上げ
●ガラス/5mm厚フロートガラス、鏡付
●掲示部/掲示板パネルは押ピンタイプ (ホーロー白板、ホーロー緑板 各種OK)
●ポール/60×100×2600mm 補強リブ入り
●内側の幕板の色はブロンズ、シルバーのご指示下さい。
- オプション ●蛍光灯付の場合はNo.34型は20W、No.36・46型は40Wになります。
自動スイッチ (EEスイッチ) 取付可
●写真の表面レザはオプションです
●LED照明取付OK

品番	色	ケース外寸/mm (H×W×D)
ニュータイプ NO 34NS	シルバー	930×1230×110
ニュータイプ NO 34NB	ブロンズ	930×1230×110
ニュータイプ NO 35NS	シルバー	930×1530×110
ニュータイプ NO 35NB	ブロンズ	930×1530×110
ニュータイプ NO 36NS	シルバー	930×1830×110
ニュータイプ NO 36NB	ブロンズ	930×1830×110
ニュータイプ NO 46NS	シルバー	1230×1830×110
ニュータイプ NO 46NB	ブロンズ	1230×1830×110

*ニュータイプは巾1800mmまでが標準です。



- 仕様 ●本体/ 水切り付アルミ押出材 クリア処理、
●ガラス/ 5mm厚フロートガラス、鏡付
●掲示部/ 掲示板パネルは押ピンタイプ
(ホーロー白板、ホーロー緑板 各種OK)
●ポール/ 60×100×2600mm 補強リブ入り
- オプション アルミ製押出ヒサシ (クリア加工) 取付可
蛍光灯20W~40W
幕板 (蛍光灯カバー)
自動スイッチ (EEスイッチ)
- LED照明取付OK



製品は安全を重視したアルミダイカストコーナー

NO.36 シルバータイプ (自立型)


■自立型

品番	色	ケース外寸/mm (H×W×D)	ポール
NO 23S	シルバー	630×930×110	2本
NO 23B	ブロンズ	630×930×110	2本
NO 34S	シルバー	930×1230×110	2本
NO 34B	ブロンズ	930×1230×110	2本
NO 35S	シルバー	930×1530×110	2本
NO 35B	ブロンズ	930×1530×110	2本
NO 36S	シルバー	930×1830×110	2本
NO 36B	ブロンズ	930×1830×110	2本
NO 38S	シルバー	930×2430×110	3本
NO 38B	ブロンズ	930×2430×110	3本
NO 312S	シルバー	930×3630×110	4本
NO 312B	ブロンズ	930×3630×110	4本
NO 46S	シルバー	1230×1830×110	2本
NO 46B	ブロンズ	1230×1830×110	2本
NO 48S	シルバー	1230×2430×110	3本
NO 48B	ブロンズ	1230×2430×110	3本
NO 412S	シルバー	1230×3630×110	4本
NO 412B	ブロンズ	1230×3630×110	4本

*NO.23S、NO.23Bタイプのポールは70×70mm仕様。

■壁付型 (K)

品番	色	ケース外寸/mm (H×W×D)	ガラス
NO 23SK	シルバー	630×930×110	2枚
NO 23BK	ブロンズ	630×930×110	2枚
NO 34SK	シルバー	930×1230×110	2枚
NO 34BK	ブロンズ	930×1230×110	2枚
NO 35SK	シルバー	930×1530×110	2枚
NO 35BK	ブロンズ	930×1530×110	2枚
NO 36SK	シルバー	930×1830×110	2枚
NO 36BK	ブロンズ	930×1830×110	2枚
NO 38SK	シルバー	930×2430×110	4枚
NO 38BK	ブロンズ	930×2430×110	4枚
NO 312SK	シルバー	930×3630×110	4枚
NO 312BK	ブロンズ	930×3630×110	4枚
NO 46SK	シルバー	1230×1830×110	2枚
NO 46BK	ブロンズ	1230×1830×110	2枚
NO 48SK	シルバー	1230×2430×110	4枚
NO 48BK	ブロンズ	1230×2430×110	4枚
NO 412SK	シルバー	1230×3630×110	4枚
NO 412BK	ブロンズ	1230×3630×110	4枚



普及型

アルミ製 屋外掲示板 (D80タイプ)

HKN型

アルミ製 幼稚園向け おしらせ掲示板

ポスターケースシリーズ

ポスターケースシリーズ

ダイカストコーナー(アルミ合金)角アル(38R)
コストパフォーマンスに優れたエコミータイプです。

④ D80タイプは蛍光灯の取付は出来ません。

- 仕様
- 本体 / 水切り付アルミ押出材 クリアー処理
 - ガラス / 5mm厚フロートガラス、鏡付
 - 掲示部 / 掲示板パネルは押ピンタイプ
(ホーロー白板、ホーロー緑板OK 各種OK)
 - ポール / 60×100×2600mm 補強リブ入り
- オプション アルミ製押出ヒサシ(クリアー加工)取付可
幕板取付可



NO.36SBタイプ (自立型)
(幕板はオプション)



NO.36SSK (壁付型)

■壁付型(K)

品番	色	ケース外寸mm(H×W×D)	ガラス
NO.23SSK	シルバー	630×930×80	2枚
NO.23SBK	ブロンズ	630×930×80	2枚
NO.34SSK	シルバー	930×1230×80	2枚
NO.34SBK	ブロンズ	930×1230×80	2枚
NO.35SSK	シルバー	930×1530×80	2枚
NO.35SBK	ブロンズ	930×1530×80	2枚
NO.36SSK	シルバー	930×1830×80	2枚
NO.36SBK	ブロンズ	930×1830×80	2枚
NO.38SSK	シルバー	930×2430×80	2枚
NO.38SBK	ブロンズ	930×2430×80	2枚
NO.312SSK	シルバー	930×3630×80	4枚
NO.312SBK	ブロンズ	930×3630×80	4枚
NO.46SSK	シルバー	1230×1830×80	2枚
NO.46SBK	ブロンズ	1230×1830×80	2枚
NO.48SSK	シルバー	1230×2430×80	4枚
NO.48SBK	ブロンズ	1230×2430×80	4枚
NO.412SSK	シルバー	1230×3630×80	4枚
NO.412SBK	ブロンズ	1230×3630×80	4枚




製品は安全を重視した
アルミダイカスト
コーナー仕様です。

■自立型

品番	色	ケース外寸mm(H×W×D)	ポール
NO.23SS	シルバー	630×930×80	2本
NO.23SB	ブロンズ	630×930×80	2本
NO.34SS	シルバー	930×1230×80	2本
NO.34SB	ブロンズ	930×1230×80	2本
NO.35SS	シルバー	930×1530×80	2本
NO.35SB	ブロンズ	930×1530×80	2本
NO.36SS	シルバー	930×1830×80	2本
NO.36SB	ブロンズ	930×1830×80	2本
NO.38SS	シルバー	930×2430×80	3本
NO.38SB	ブロンズ	930×2430×80	3本
NO.312SS	シルバー	930×3630×80	4本
NO.312SB	ブロンズ	930×3630×80	4本
NO.46SS	シルバー	1230×1830×80	2本
NO.46SB	ブロンズ	1230×1830×80	2本
NO.48SS	シルバー	1230×2430×80	3本
NO.48SB	ブロンズ	1230×2430×80	3本
NO.412SS	シルバー	1230×3630×80	4本
NO.412SB	ブロンズ	1230×3630×80	4本

*NO.23SS/SBタイプの支柱は70×70mm仕様です。



入園式、卒業式その他のイベントのおしらせ用掲示板として自立型、壁付型が最適です。



HKN34P(自立型)

■自立型(おしらせ掲示板)

品番	ケース外寸mm(H×W×D)	内部	ヒサシ外寸mm
HKN34P	930×1230×70	ホーロー白板 1270×140	

※支柱(ポール)60×100×2600mm補強リブ入り。

■壁付型(おしらせ掲示板)

品番	ケース外寸mm(H×W×D)	内部
HKN34PK	930×1230×70	ホーロー白板



■仕様(壁付型)


- 本体 / アルミ押出材クリアー処理
- 前面フタ / 3mm透明板、絵柄入、防滴パッキン付
- 蝶番 / アルミ押出材、かんご式長蝶番
- コーナー / アルミダイカスト
- ジャバラ / ステンレス製内蔵式
- 鍵 / ステンレス製ターンキャッチ
- 掲示部 / ホーロー白板

ステンレスジャバラ内蔵式

- 仕様(自立型)
- 本体 / アルミ押出材クリアー処理
- ポール / 60×100×2600mm
アルミ押出材、補強リブ入
- 前面フタ / 3mm透明板、絵柄入、防滴パッキン付
- 蝶番 / アルミ押出材、かんご式長蝶番
- コーナー / アルミダイカスト
- ジャバラ / ステンレス製内蔵式
- 鍵 / ステンレス製ターンキャッチ
- 掲示部 / ホーローホワイトボード
- フレーム / 周囲防滴パッキンゴム付
ヒサシ / アルミ押出材(赤塗装)



HKN34PK(壁付型)



新案かんご式長蝶番仕様



HKN36S (自立型)



安全を重視した
ダイカストコーナーと
かんご式長蝶番

ステンレスジャバラ内蔵式

- 仕様
- 本体 / アルミ押出材クリア処理
- ポール / 60×100×2600^m/m
アルミ押出材、補強リブ
- 前面フタ / 3^m/m透明板、防滴パッキン付
- 蝶番 / アルミ押出材、かんご式長蝶番
- コーナー / アルミダイカスト
- ジャバラ / ステンレス製内蔵式
- 鍵 / ステンレス製ターンキャッチ
- 掲示部 / 掲示板押ピンタイプ、(ホーロー
白板、ホーロー緑板OK)
- フレーム / 周囲防滴パッキン付
- ヒサシ / アルミ押出材




HKN36SK (壁付型)

■自立型(HKN23S/HKN23B型は70×70mm角の支柱です)

品番	色	ケース外寸mm (H×W×D)	ジャバラ	鍵
HKN23S	シルバー	630× 930×70	右1本	1ヶ所
HKN23B	ブロンズ	630× 930×70	右1本	1ヶ所
HKN34S	シルバー	930×1230×70	左右1本	2ヶ所
HKN34B	ブロンズ	930×1230×70	左右1本	2ヶ所
HKN35S	シルバー	930×1530×70	左右1本	2ヶ所
HKN35B	ブロンズ	930×1530×70	左右1本	2ヶ所
HKN36S	シルバー	930×1830×70	左右1本	2ヶ所
HKN36B	ブロンズ	930×1830×70	左右1本	2ヶ所

■壁付型(K)

品番	色	ケース外寸mm (H×W×D)	ジャバラ	鍵
HKN23SK	シルバー	630× 930×70	右1本	1ヶ所
HKN23BK	ブロンズ	630× 930×70	右1本	1ヶ所
HKN33SK	シルバー	930× 930×70	左右1本	1ヶ所
HKN33BK	ブロンズ	930× 930×70	左右1本	1ヶ所
HKN34SK	シルバー	930×1230×70	左右1本	2ヶ所
HKN34BK	ブロンズ	930×1230×70	左右1本	2ヶ所
HKN35SK	シルバー	930×1530×70	左右1本	2ヶ所
HKN35BK	ブロンズ	930×1530×70	左右1本	2ヶ所
HKN36SK	シルバー	930×1830×70	左右1本	2ヶ所
HKN36BK	ブロンズ	930×1830×70	左右1本	2ヶ所
HKN46SK	シルバー	1230×1830×70	左右1本	2ヶ所
HKN46BK	ブロンズ	1230×1830×70	左右1本	2ヶ所



身近な情報をどんどん発信できる案内板!



HL-36RB(自立型)



HL-36RS(自立型)

- 仕様 ●本体 / 上フレーム80^m/m、下フレーム50^m/m巾仕様 (見出し付)
材質/アルミ押出材ブロンズ又はシルバー、クリア加工仕上げ
ポール/45×75^m/m楕円アルミ押出材クリア加工
ヒサシ/アルミ押出材クリア加工
- 掲示部 / 白板書き込み用と押しピン用があります。
(オプション)
- オプション カutting文字はオプションです。

(見出付)

品番	板面サイズmm (H×W)	板面仕様
HL-34-RS	シルバー 900×1200	レザーク
HL-34-RB	ブロンズ 900×1200	レザーク
HL-35-RS	シルバー 900×1500	レザーク
HL-35-RB	ブロンズ 900×1500	レザーク
HL-36-RS	シルバー 900×1800	レザーク
HL-36-RB	ブロンズ 900×1800	レザーク

簡易型壁付屋外用掲示板



HRK-36S




H-36-RS(自立型)

品番	板面サイズmm (H×W)	板面仕様
HRK-23S	シルバー 600×900	レザーク
HRK-34S	シルバー 900×1200	レザーク
HRK-35S	シルバー 900×1500	レザーク
HRK-36S	シルバー 900×1800	レザーク

- 仕様 ●フレーム / 20×40^m/mアルミ押出材クリア加工
上枠60^m/mアルミ押出材クリア加工
- ヒサシ / アルミ押出材 (125^m/m巾)
- 掲示部 / 押しピン仕様レザーク

品番	板面サイズmm (H×W)	板面仕様
H-34-RS	シルバー 900×1200	レザーク
H-34-RB	ブロンズ 900×1200	レザーク
H-35-RS	シルバー 900×1500	レザーク
H-35-RB	ブロンズ 900×1500	レザーク
H-36-RS	シルバー 900×1800	レザーク
H-36-RB	ブロンズ 900×1800	レザーク

- 仕様 ●本体 / 上、下、横フレーム50^m/m巾
- ポール / 45×75^m/m楕円アルミ押出材クリア加工
- 色 / ブロンズ、シルバー クリア加工
- 掲示部 / 押しピン仕様レザーク



アルミ製 屋外掲示板 (D82タイプ) 壁付型


前蓋が大きく開放されポスターなど掲示板がスムーズに出来ます。



- 仕様 ●本体 / 水切り付アルミ押出材 シルバー・ブロンズ (クリア加工) ダイキャストコーナー仕様
 ●前蓋 / 4mm強化ガラス (ビート防水ゴムパッキン付) ダイキャストコーナー仕様
 ●掲示部 / 掲示板は押しピンタイプ (ホーロー白板・ホーロー緑板OK)
 ●開閉ロック装置 / SUSワンタッチステー・カムロック鍵2個付
 ●ヒサシ / アルミ押出材

品番	色	ケース外形mm(HxWxD)	板面仕様
HUS-32S	シルバー	910×810×82	押しピンタイプ
HUS-32B	ブロンズ	910×810×82	押しピンタイプ
HUS-43S	シルバー	1210×910×82	押しピンタイプ
HUS-43B	ブロンズ	1210×910×82	押しピンタイプ

*特別サイズのお見積りも承ります。



HK-II型 アルミ製 ふた付はね上式ポスターケース (屋内用)

新案かんご式長蝶番仕様・ステンレスジャバラ内蔵式



ステンレスジャバラ内蔵式

HK-II-34SG

HK-II-34BG


HK-II-34BG

- 仕様 ●本体 / 粹アルミ押出材・クリアー処理・ブロンズ、シルバー2色
 ●前面フタ / 3mm厚透明アクリル板
 ●掲示部 / 掲示板は押しピンタイプ、(ホーロー白板、ホーロー緑板OK)
 ●フレーム / 周囲防滴パッキン付 (35×40mm)
 ●蝶番 / アルミ押出材、かんご式長蝶番
 ●ジャバラ / ステンレス製内蔵式
 ●コーナー / アルミダイキャスト
 ●鍵 / ステンレス製ターンキャッチ

品番	色	ケース外形mm(HxWxD)	仕様	重量
HK-II-23SW	シルバー	630×930×80	ホーロー白	8.5kg
HK-II-23SG	シルバー	630×930×80	ホーロー緑	8.5kg
HK-II-23BW	ブロンズ	630×930×80	ホーロー白	8.5kg
HK-II-23BG	ブロンズ	630×930×80	ホーロー緑	8.5kg
HK-II-34SW	シルバー	930×1230×80	ホーロー白	18kg
HK-II-34SG	シルバー	930×1230×80	ホーロー緑	18kg
HK-II-34BW	ブロンズ	930×1230×80	ホーロー白	18kg
HK-II-34BG	ブロンズ	930×1230×80	ホーロー緑	18kg
HK-II-35SW	シルバー	930×1530×80	ホーロー白	20kg
HK-II-35SG	シルバー	930×1530×80	ホーロー緑	20kg
HK-II-35BW	ブロンズ	930×1530×80	ホーロー白	20kg
HK-II-35BG	ブロンズ	930×1530×80	ホーロー緑	20kg
HK-II-36SW	シルバー	930×1830×80	ホーロー白	24kg
HK-II-36SG	シルバー	930×1830×80	ホーロー緑	24kg
HK-II-36BW	ブロンズ	930×1830×80	ホーロー白	24kg
HK-II-36BG	ブロンズ	930×1830×80	ホーロー緑	24kg

●押しピンタイプも出来ます

*特別サイズのお見積りも承ります。



シンプルで薄型 (D55タイプ)


前蓋がユニット式で透明板の交換が楽に出来ます。(屋内用)

アルミ製 ふた付はね上式ポスターケース


取付簡単でローコスト (屋内用)

かんた郎くん

推奨品



・安全を重視したアルミダイカストコーナー
・脱着式の蝶番の拡大部



※前蓋が脱着式で透明板の交換が楽に出来ます。

かんた郎くん 薄型壁付タイプ

品番	色	ケース外寸mm (H×W×D)	板面仕様	重量
HSK-23S	シルバー	630×930×55	レザ-貼り押しピン仕様	8kg
HSK-23B	ブロンズ	630×930×55	レザ-貼り押しピン仕様	8kg
HSK-23M	木目調	630×930×55	レザ-貼り押しピン仕様	8kg
HSK-34S	シルバー	930×1230×55	レザ-貼り押しピン仕様	16kg
HSK-34B	ブロンズ	930×1230×55	レザ-貼り押しピン仕様	16kg
HSK-34M	木目調	930×1230×55	レザ-貼り押しピン仕様	16kg
HSK-35S	シルバー	930×1530×55	レザ-貼り押しピン仕様	20kg
HSK-35B	ブロンズ	930×1530×55	レザ-貼り押しピン仕様	20kg
HSK-35M	木目調	930×1530×55	レザ-貼り押しピン仕様	20kg
HSK-36S	シルバー	930×1830×55	レザ-貼り押しピン仕様	24kg
HSK-36B	ブロンズ	930×1830×55	レザ-貼り押しピン仕様	24kg
HSK-36M	木目調	930×1830×55	レザ-貼り押しピン仕様	24kg



HSK-36S





HSK-34B



HSK-34M

- 仕様
- 本体 / 前フレームアルミ押出材 木目塗装、ブロンズ色、シルバー色の3色 (クリアー処理)
 - 前面蓋 / 3mm厚透明アクリル板
 - 掲示部 / 9mm厚パネルにレザ-貼り、押しピンタイプ (ホ-ロー白板、スチ-ル緑板OK)
 - 蝶番 / アルミ押出材 割リピン着脱式
 - ストッパ- / 6φスチ-ル丸棒 簡易型ロック装置
 - コーナー / アルミダイカスト
 - 鍵 / タ-ンキャッチ錠 下部に1個セット付



ポスターケースシリーズ

ポスターケースシリーズ

取扱い簡単、透明板付掲示板

アルミ製 かんたんケース (屋内用)

透明板は両サイド、スライド式、プッシュ鍵付



HKK-36

※透明板を右へ引出した状態です。

- 仕様
- フレーム/アルミ押出材シルバークリアー処理
- 掲示部/掲示板は押ピンタイプ(白板、緑板OK)
- 表面カバー/3mm厚透明アクリル板
- 鍵/プッシュ鍵
- コーナー/ABS樹脂

品番	ケース外寸mm(H×W×D)	仕様
HKK-23	600×900×48	レザー押ピン仕様
HKK-34	900×1200×48	//
HKK-35	900×1500×48	//
HKK-36	900×1800×48	//




プッシュ鍵



HKK-36



※ポスター等を強風、いたずらからガード出来る鍵付の簡単な掲示用ケースです。



板バネ式 大型オープンフレーム

開閉式 ポスキャッチャー® L SIZE (屋内用)

シンプルで、高級感のあるフレーム! ポスターを主役にします。



※特別サイズの特注製品です。

- 仕様
- フレーム/50×23mm アルミ押出材
- カラー/シルバー、ブロンズ 2色
- コーナー/アルミダイカストコーナー、塗装仕上
- パネル/3mm厚アルミ複合板
- 表面/透明カバー

※特別大きなサイズはスチール白板で透明板を分割して両端にゴム磁石(ジョイント分)を貼付します。

※取付は前フレームを開いて内側から直接壁面に取付する方法です。

品番	色	外寸サイズmm(H×W)
HPL-36S	シルバー	900×1800
HPL-36B	ブロンズ	900×1800
HPL-38S	シルバー	900×2400
HPL-38B	ブロンズ	900×2400
HPL-312S	シルバー	900×3600
HPL-312B	ブロンズ	900×3600
HPL-46S	シルバー	1200×1800
HPL-46B	ブロンズ	1200×1800
HPL-48S	シルバー	1200×2400
HPL-48B	ブロンズ	1200×2400
HPL-412S	シルバー	1200×3600
HPL-412B	ブロンズ	1200×3600
BO	シルバー	1080×1506
BO	ブロンズ	1080×1506



駅構内などの大きなポスターの掲示に最適です。



オープンフレームの掲示板

開閉式 ポスケース (ポスカッチャーと掲示板の組合) (屋内用)

- マグネット画紙が使えるボックス型ポスカッチャー。
- マーカーペン使用で書消し出来ます。
- 緑板はチョークで書消し出来ます。
- 押ピンタイプ掲示板も出来ます。

ローコストの掲示板



HPK-23S シルバー色



HPK-23B ブロンズ色



コーナー仕様



ポスター入替

仕様

- フレーム / アルミ押出材 H30×D52mm/m
- カラー / シルバー、ブロンズの2色
- コーナー / ABS樹脂、シルバー、ブロンズ
- 表面カバー / 3mm厚透明アクリル板
- 掲示部 / スチール白板、スチール緑板 指示ください。

*たて型、横型どちらでも使用出来ます。


ポスカース (S:シルバー、B:ブロンズ)

品番	色	ケース寸法 ^{mm}
HPK-23S	シルバー	外寸 620× 920
HPK-23B	ブロンズ	外寸 620× 920
HPK-34S	シルバー	外寸 920×1220
HPK-34B	ブロンズ	外寸 920×1220
HPK-36S	シルバー	外寸 920×1820
HPK-36B	ブロンズ	外寸 920×1820

※ポスター寸法60mm/m外寸が大きくなります。

光るポスカッチャー LED光源

全て別注扱いです、気軽にお問合せ下さい。



仕様

- フレーム / アルミ押出材 30×20mm/m ポスカッチャー
- 面 板 / 3mm厚 導光板と 1mm厚 透明板の組合せ
- 電 源 / 入力AC100V、アダプター
- 標 準 品 / B0~B2 A0~A2

板バネ式 軽量でシンプルなオープンフレーム

開閉式 ポスカッチャー[®] 亜鉛ダイカストコーナー (屋内用)


落ち着きのある木目模様、シンプルなステンカラー・ブロンズ・シルバーの4種類からお選びいただけます。



シルバー



木目(プラコーナ)



ブロンズ

特注配置図 ポスカッチャー枠仕様
透明板プレート付



●スライド式吊り下げパーツ



●四方のアルミ枠が開閉でき、
ポスターなどの入替えが簡単！OK!

仕様

- フレーム寸法: H30×D20mm アルミ押出材
- カラー / シルバー、ブロンズ、ステンカラー
- コーナー / 亜鉛ダイカスト塗装仕上げ
- パネル / 5mm厚ウツトラック
- 表面 / 1mm厚透明板カバー付
- 付属品 / 吊り下げパーツ2個、ビス付

ダイカストコーナー仕様

品番	ポスターサイズ ^{mm} (H×W)	本体サイズ ^{mm} (H×W)
B1	728 × 1030	778 × 1080
B2	515 × 728	565 × 778
B3	364 × 515	414 × 565
B4	257 × 364	307 × 414
A0	841 × 1189	891 × 1239
A1	594 × 841	644 × 891
A2	420 × 594	470 × 644
A3	297 × 420	347 × 470
A4	210 × 297	260 × 347

*外寸はポスターサイズより約50mm大きくなります。
*B0仕様は大型ポスカッチャーになります。

自立式 ポスカッチャー[®] (屋内用)

スタンドはアルミ押出材 (25×46mm/m) ステンレスカラーのクリアー処理仕上げていつまでも美しさを保ちます。

直立型 (オプション)



傾斜型 (オプション)



メニュー型 (オプション)



- スタンドはポスカッチャーの大きさに合わせて制作いたします。(オプション) 50φ双輪キャスター付。
- フレームは四方開閉式でポスターなどの入れ替えが簡単に行えます。
- ポスカッチャーを前後にセットすることで両面式も可能です。
- ポスカッチャーは木目模様、シルバー、ブロンズ、ステンカラーの4色があります。
- スタンドはスーパーボールを使用しています。

開閉式 ポスキャッチャー[®] プラスチック成形品コーナ (P) (屋内用)

開閉式 ポスキャッチャー[®] プラスチック成形品コーナ (PN) (屋内用)



木目



ブロンズ



ステンカラー



シルバー

- 仕様
- フレーム寸法/H30×D20mm アルミ押出材
 - カラー/シルバー、ステンカラー、ブロンズ、木目4色
 - コーナー/ABS樹脂に金属Lパーツをインサートした破損しないVパーツです。
 - パネル/5mm厚ウッドラック
 - 表面/1mm透明板カバー付

品番	ポスターサイズmm (H×W)	本体サイズmm (H×W)
B1P	728×1030	778×1080
B2P	515× 728	565× 778
B3P	364× 515	414× 565
B4P	257× 364	307× 414
A0P	841×1189	891×1239
A1P	594× 841	644× 891
A2P	420× 594	470× 644
A3P	297× 420	347× 470
A4P	210× 297	260× 347

*外寸はポスターサイズより約50mm/m大きくなります。
*B0仕様は大型ポストキャッチャーになります。

透明板の破損が無く、ポスターの入替えが簡単に出来る様に角コーナ部が改良され、スッキリしました。



木目調フレーム



シルバー色フレーム



角コーナが改良され、スッキリしました。



透明板の角をカット無く、ポスターの入替えが出来ます。



吊下げパーツを横向きに押込んで半回転してご使用下さい。

プラコーナ仕様 (PN)

品番	ポスターサイズmm (H×W)	本体サイズmm (H×W)
B1PN	728×1030	778×1080
B2PN	515× 728	565× 778
B3PN	364× 515	414× 565
B4PN	257× 364	307× 414
A0PN	841×1189	891×1239
A1PN	594× 841	644× 891
A2PN	420× 594	470× 644
A3PN	297× 420	347× 470
A4PN	210× 297	260× 347

*外寸はポスターサイズより約50mm/m大きくなります。
*B0仕様はLサイズのポストキャッチャーになります。

- 仕様
- フレーム寸法/H30×D20mm アルミ押出材
 - カラー/シルバー、ステンカラー、ブロンズ、木目4色
 - コーナー/ABS樹脂に金属L金具をインサートした丈夫なコーナです。
 - パネル/5mm厚ウッドラック
 - 表面/1.5mm厚アクリル透明板カバー付


シートホルダー



- 基尺/3600mmまで
- 開閉カバー分割になります (約300mm間隔)

品番	長さmm	品番	長さmm
SHN-1	100	SHN-6	600
SHN-2	200	SHN-7	700
SHN-3	300	SHN-8	800
SHN-4	400	SHN-9	900
SHN-5	500	SHN-10	1000

- 板バネ式の開閉で複数の掲示物も挟み込むことが出来、簡単に取りはずしできます。




ゴム磁石式 防滴タイプのポストキャッチャー

特注品につき別途見積りします。



※内側にゴム磁石を貼付



※透明板にゴム磁石を貼付

- 仕様
- 本体/PNパーツ仕様のポストキャッチャー
 - ゴム磁石/0.8厚8mm巾使用
 - パネル/3mmアルミ複合板白地
 - 透明板/1.5厚アクリル板

ピン式 3つ折り万能展示板 P.A.T. 蝶番方式

ノックダウン方式、搬入・搬出がとて簡単です。
新案式ピン差し替えて色々なバリエーション
のセッティングが可能です。

基本型 (展示板 3枚、脚 4本)

- 仕様 ●展示板/900×1800^{mm} 有孔×レザ-貼り掲示板、アルミ枠30^{mm}厚 3枚
- 支柱/32型 T字型 シルバー粉体塗装仕上 50φゴムキャスター付 2本 全高1960^{mm}
- 支柱/32型 I字型 シルバー粉体塗装仕上 50φゴムキャスター付 2本 全高1960^{mm} (両サイド)
- スネークフック/有孔1面に5個付
- オプション ・HFT展示用棚板セット (棚板ポリ合板1枚、受け金具3本)
・展示版1200×1800^{mm}制作可




(棚板は別売)

バリエーション



折りたたみ状態



ピン式蝶番



(棚板は別売)



ピン式 連結フリー展示板 P.A.T. 蝶番方式

新案支持金具 (ピン差替え式) で豊富なバリエーションが簡単にセッティングできます。
キャスター付で移動がスムーズにできます。(ノックダウン方式)



棚板を取付けた場合 (棚板は別売)



びょうぶ式



- 仕様 ●展示板/900×1800^{mm} 30^{mm}厚アルミ枠付
- 支柱/32×32角 粉体塗装仕上、50φゴムキャスター付
- 蝶番/アルミ押出材 スチールピン付
- スネークフック/有孔1面に5個付
- 全高1955^{mm}

品番	サイズmm (W×H)	仕様
HUU-36	900×1800	有孔×有孔 アルミ枠30 ^{mm} 厚
HUR-36	900×1800	有孔×レザ- アルミ枠30 ^{mm} 厚
HRR-36	900×1800	レザ-×レザ- アルミ枠30 ^{mm} 厚
HR-19	支柱 支持金具付 32角 高1950 ^{mm} 50φ キャスター付	シル-
HR-19-1	支柱 支持金具付 32角 高1950 ^{mm} 50φ 1本型 (折りたたみ専用)	
HFT	展示板用棚板セット ポリ合板10×200×850 ^{mm} 受け金具3ヶ付	

※1200×1800^{mm}制作可能



(ピン式蝶番の拡大)



ワンタッチ左右回転式展示板

工具不用



品番	板面サイズmm	仕様
HRUU-36	900×1800	有孔×有孔
HRUR-36	900×1800	有孔×レザー
HRRR-36	900×1800	レザー×レザー

- 共通仕様
- パネルは30mm厚アルミ枠付
 - ワンタッチ回転ロック装置付
 - スチールパイプ粉体塗装仕上、40φゴムキャスター付
 - スネークフック/有孔1面に5本付
 - ※1200×1800mm制作可能
 - 全高2170mm



(組立は工具不要で足部を差込むだけ)

ワンタッチ左右回転ボード

〔特徴〕 学習内容、授業の効率を向上するための機能的な2面左、右回転ボードで裏面に書いた文字や資料が回転しても逆にならずに反復学習などに最適です。



HWW-34 ホーローホワイト

■特長・仕様

- スタンド/25×40mm角パイプ材一部25×25粉体塗装仕上、50φ双輪キャスター付
- 板面/白板はホーロー製 緑板スチール焼付
- 組立簡単、粉受付、ロック装置、しんちゅう製
- 全高1985mm

品番	板面サイズmm	仕様
HWW-34	900×1200	ホーロー白板×ホーロー白板
HWG-34	900×1200	ホーロー白板×緑板
HGG-34	900×1200	緑板×緑板

衝立式ホワイト展示板

片面は書き消し出来る、ホーローホワイトボードの展示板・片面は紙挟付の有孔展示板です。



- 仕様
- 支柱/アルミ押出材25×46mmステン色
 - 脚部/32×32mmスチール角パイプ 50φ双輪キャスター付
 - 板面/片面ホーローホワイト 片面有孔ボード
 - 紙挟/アルミ押出材 板パネ付(紙挟は有孔ボード側に取付)

- 付属品
- ・カラーマグネット10個
 - ・マーカーペン2本 イレーザー1個
 - ・スネークフック 有孔1面に5本付

品番	板面サイズmm	仕様
HWU-36	900×1800	ホーロー白×有孔
HFT	展示板用棚板セット ポリ合板10×200×850mm 受金具3ヶ付	



(棚板は別売)

連結展示板(普及型) ひょうたん穴式アジャスター付

- 仕様
- 支柱/32角スチールパイプ 粉体塗装、アジャスター付
 - 展示板/30mm厚アルミ枠付 有孔カラーベニヤ スポンジレザー

品番	サイズmm	仕様
UU-36	900×1800	有孔×有孔 アルミ枠30mm厚
UR-36	900×1800	有孔×レザー アルミ枠30mm厚
RR-36	900×1800	レザー×レザー アルミ枠30mm厚
UR-21A	支柱 32角 高2100mm	アジャスター付
UR-21K	支柱 32角 高2170mm	キャスター付
HFT	展示板用棚板セット	ポリ合板10×200×850mm 受金具3ヶ付
UU-46	1200×1800	有孔×有孔 アルミ枠30mm厚
UR-46	1200×1800	有孔×レザー アルミ枠30mm厚
RR-46	1200×1800	レザー×レザー アルミ枠30mm厚

- スネークフック/有孔1面に5本付



※たて型、横型、十字型、T型のセッティングが出来ます。(棚板は別売)

ピン式連結らくがきボード P.A.T. 蝶番方式

基本型 (ボード3枚、脚4本)

- 仕様
- 寸法/ボード900×900^{mm} 高さ1200^{mm}
- 板面/ボード:ホーロー白(両面) アルミ枠
- スタンド/32×32^{mm}角パイプ 粉体塗装
- 重量/37kg
- 50φ双輪キャスター付


連結、折りたたみ式のボードで、びょうぶ型の組み立てが
 ピンの差し替えだけで簡単にできます。
 また 間仕切りにもお使いいただけます。
 (ノックダウン方式)

*何枚でも追加してセットが出来ます。



(設置する前の状態)

低位置らくがき回転式ボード



HJ-36WW ホーローホワイト

- 特長・仕様
- 子どものらくがき遊びにはピッタリのスタンドの低い両面ホワイトボードで、大勢の子どもたちが遊べます。
- 寸法/たて900×横1800×高さ1200^{mm}
- 板面/ホーローホワイト/スチールグリーン
- スタンド/20×46^{mm}角パイプ、粉体塗装
- 50φ双輪キャスター付
- アルミ製粉受付

■低位置らくがき回転式ボード(組立簡単)

品番	板面サイズ ^{mm}	仕様
HJ-36WW	900×1800	ホーロー白板×ホーロー白板
HJ-36WG	900×1800	ホーロー白板×スチール緑板
HJ-36GG	900×1800	スチール緑板×スチール緑板
HJ-34WW	900×1200	ホーロー白板×ホーロー白板
HJ-34WG	900×1200	ホーロー白板×スチール緑板
HJ-34GG	900×1200	スチール緑板×スチール緑板

両サイドストッパー式

2段式らくがきボード



HGB-WW

- 仕様
- 寸法/ボード900×900^{mm}
- 板面/ホーロー白板、スチール緑板
- スタンド/32×32^{mm}角パイプ粉体塗装
- 1200高、1500高さの2段調整
- 50φ双輪キャスター付
- アルミ製粉受付

■2段式らくがきボード

品番	板面サイズ ^{mm}	仕様
HGB-WW-33	900×900	ホーロー白板×ホーロー白板
HGB-WG-33	900×900	ホーロー白板×緑板
HGB-GG-33	900×900	緑板×緑板
HGB-WW-34	900×1200	ホーロー白板×ホーロー白板
HGB-WG-34	900×1200	ホーロー白板×緑板
HGB-GG-34	900×1200	緑板×緑板

ピン式でたて・よこ型簡単にセット出来ます。

衝立式らくがきボード(両面用)

園児、低学年に合わせて、たて型・よこ型で高さを3様に変えて使用出来ます。



- 仕様
- スタンド/32角スチールパイプ材 粉体塗装仕上
- 50φ双輪キャスター付
- フレーム/アルミ押出材 ビス頭が見えない枠
- 板面/白:ホーロー白板 緑:グリーン焼付仕上
- 付属品/マーカー赤・黒・青 イレザー各1個
- マグネット4個

品番	板面サイズ ^{mm}	板面色	重量
HUP-WW	900×1200	白×白	16kg
HUP-WG	900×1200	白×緑	16kg
HUP-GG	900×1200	緑×緑	16kg

※たて型全高1500^{mm}
 ※よこ型全高1200^{mm}

A型らくがきボード(両面用)

傾斜40°にストッパー付で書き易いらくがきボードです。



◎表面と裏面が同時に使用出来ます。



手を挟まないように空間を設けました。

- 仕様
- フレーム/アルミ押出材 25×25^{mm}/m ゴム足付
- 板面/白:ホーロー白板 緑:グリーン焼付仕上
- 付属品/マーカー赤・黒・青 イレザー各1個
- マグネット4個
- 重量/各11kg

品番	板面寸法×全高 ^{mm}	板面色
HA-WW	600×900×900	白×白
HA-WG	600×900×900	白×緑
HA-GG	600×900×900	緑×緑

※開脚時D680^{mm}/m

コンパクトでワイドに使用出来ます


ピンの差替えでお好みのボードに!! P.A.T.

折りたたみ2(ツウ)ボード

講堂、体育館に最適。

(ホーロー白板片面用)

(片面ホーロー白板無地×片面五線入の両面仕様)



開いた時(倍の大きさ)

ピン式蝶番拡大

※1面ホーローホワイトボード 1面五線入に組合せた場合



※両方共ホーローホワイトボードに組合せた場合

閉じた時(半分の大きさ)

仕様

- スタンド / 32×32^m/m スチール角パイプ材 粉体塗装仕上
- 板面 / ホーローホワイト/スチールグリーンは焼付
- フレーム / アルミ押出材 25×32^m/m アルマイト処理
- 粉受 / アルミサイドパーツ付
- キャスター / 50φ双輪、ブレーキ付(2個)
- 全高 / 1852^m/m

2(ツウ)ボード

品番	色	ウイング	板面サイズ ^m /m
HU2-W	白(片面用)	白×白五線入	900×1800~開3600
HU2-G	緑(片面用)	緑×緑五線入	900×1800~開3600

*ご希望の板面で緑面・白面で組合せのオーダーが出来ます。

どんな場所へもスムーズに

回転式ボード(センターストッパー)

デラックス
タイプ

ワンタッチ式で回転がスムーズにできます。(2段階傾斜式)

レバーを軽く押さえ、ボードを回転させ、そのまま折り込式でロック出来るよう考案されています。

スーパースタンド回転式ボード



DX-36WW ホーローホワイト



DXA-WW ホーローホワイト
(ボードと支柱は固定式)

(特注品)傾斜付

スーパーアルミスタンド両面回転移動ボード

品番	色	板面サイズ mm (H×W)
DX-34GG	緑・緑	900×1200
DX-34GW	緑・白	900×1200
DX-34WW	白・白	900×1200
DX-36GG	緑・緑	900×1800
DX-36GW	緑・白	900×1800
DX-36WW	白・白	900×1800

スーパーアルミスタンド案内ボード

品番	色	板面サイズ mm (W×H)
DXA-GG	緑・緑	450×900
DXA-GW	緑・白	450×900
DXA-WW	白・白	450×900

特長・仕様(スーパースタンド回転式ボード)

- スタンド/25×46^m/m アルミ押出材 グレー色
- ロック装置/ポリカポネート材
- 破れないポリアセタール材使用。
- 最新式の90°、95°の2段階傾斜ロックで書きやすい角度がえらべます。
- 50φの双輪キャスター使用でじゅうたんなどの柔らかい床でもスムーズに移動ができます。
- ボード面はグレーのかぶせ式アルミ枠使用でビスのあたまりが見えません。
- スタンドはスーパーボール使用
- 1200×1800^m/mサイズのボードはロック装置が両サイドに2個付

クリップ付案内ボード



DXAK-WW
ホーローホワイト

DXAK-GG
スチールグリーン

特長・仕様(クリップ付案内ボード)

- スタンド/アルミ押出材 40φ双輪キャスター付(25×46^m/m)
- 板面/ホーローホワイト/焼付スチールグリーン
- クリップ/両面共に取付、カラーマグネット使用可
- ホーローホワイトは専用ホワイトボード用マーカペン使用
- 焼付スチールグリーンはチョーク使用

スーパーアルミスタンド案内ボード(クリップ付)

品番	色	板面サイズ mm (W×H)
DXAK-GG	緑(クリップ付)×緑面	450×900
DXAK-GW	緑(クリップ付)×白板	450×900
DXAK-WW	白(クリップ付)×白板	450×900

HS 回転式移動ボード(センターSTOPパー)

カスタム
タイプ

ワンタッチで3段階に見易い・書き易い傾斜でご使用頂けます。



品番	色	板面サイズmm(H×W)
HS-36WW	白・白	900×1800
HS-36WG	白・緑	900×1800
HS-36GG	緑・緑	900×1800
HS-34WW	白・白	900×1200
HS-34WG	白・緑	900×1200
HS-34GG	緑・緑	900×1200

・白/ホーローホワイト ・緑/焼付けスチールグリーン

■仕様

- スタンド/20×46^m/mスチール槽円形スチールパイプ材
50φ双輪キャスター付 粉体塗装仕上げ
横パイプ(25×40^m/m)
2本で組立しますので横ブレがありません。
- ロック装置/90、93、95°の3段階に傾斜できるジュラゴン樹脂と
スチール製の受金具でセットされています。
- 板 面/6.5^m/m厚み仕様用アルミ枠(外寸14^m/m厚)
- 900×1200.....ロック装置中央1個
- 900×1800.....ロック装置中央1個
- 1200×1800.....ロック装置両サイドにセットします(2個)



スタンド付 移動式ボード

スタンダード
タイプ

移動式ボードの主流...回転式・片面用ボードのスタンド付で使い易さがメリットです。
25×40^m/m角パイプ材使用。
(両サイドSTOPパー)



■仕様

- スタンド/25×40^m/m 角パイプ材
粉体塗装仕上げ
50φ双輪、キャスター
- 板 面/ホーローホワイト、スチールグリーンは焼付
- 全 高/1840^m/m

■回転式ボード(両サイドSTOPパー)

品番	色	板面サイズmm(H×W)
S-23-1	白・白	900×1200
S-23-2	白・白	左月行事表 900×1200
S-24-1	白・緑	900×1200
S-25-1	緑・緑	900×1200
S-25-2	緑・緑	左月行事表 900×1200
S-26-1	白・白	900×1800
S-26-2	白・白	左月行事表 900×1800
S-26-5	白・白	五線入 900×1800
S-26-6	白・白	四線入 900×1800
S-27-1	白・緑	900×1800
S-28-1	緑・緑	900×1800
S-28-2	緑・緑	左月行事表 900×1800

※25×40mm角パイプ材

■片面固定式ボード(組立簡単)

品番	色	板面サイズmm(H×W)
S-29-1	白	900×1200
S-30-1	白	900×1800
S-31-1	緑	900×1200
S-32-1	緑	900×1800

※25×40mm角パイプ材

スタンド付 移動式ボード


スタンダード
タイプ (両サイドストッパー)




S-26-2 ホーローホワイト



S-26-3 ホーローホワイト
ホワイトボードはHA-10との組合



S-25-2
スチールグリーン



S-23-2 ホーローホワイト

片面移動式スタンド



K-36

壁掛ボードをスタンド式の移動ボードにご流用出来ます。

- 仕様
- スタンド / 25×40^m/m 角パイプ材
粉体塗装仕上げ
50φ双輪キャスター付
- 板 面 / ホーローホワイト、スチールグリーン焼付
- 全 高 / 1840^m/m

回転式ボード (両サイドストッパー)

品番	色	板面サイズ ^m /m (H×W)	内容
S-23-2	白・白	900×1200	左月中入
S-25-2	緑・緑	900×1200	左月中入
S-26-2	白・白	900×1800	左月中入
S-26-3	白・白	900×1800	工程表入

片面移動式スタンド

品番	適用板面 (薄型仕様)
K-23	600×900 両サイド固定式
K-34	900×1200 両サイド固定式
K-36	900×1800 両サイド固定式
K-46	1200×1800 両サイド固定式

※25×40^m/m角パイプ材 粉体塗装 50φキャスター付

スタンド付 移動式ボード

スタンダード
タイプ (両サイドストッパー)



S-26-6 ホーローホワイト



S-26-5 ホーローホワイト


- 仕様
- スタンド / 25×40^m/m 角パイプ材使用
粉体塗装仕上げ
- 脚 部 / 50φ双輪キャスター (2ヶストッパー式)
- 板 面 / 白・白・ホーローホワイト
緑・焼付スチールグリーン
- 全 高 / 1840^m/m

回転式ボード (両サイドストッパー)

品番	色	板面サイズ ^m /m (W×H)	内容
S-26-6	白・白	900×1800	片面四線入
S-26-5	白・白	900×1800	片面五線入
S-28-3	緑・緑	900×1800	片面四線入
S-28-4	緑・緑	900×1800	片面五線入

※四線入…ローマ字用
※五線入…音楽用

ロック装置



ビス止めサイドパーツ



足もとの補強



S-28-3 スチールグリーン



S-28-4 スチールグリーン

スタンド付 案内ボード

スタンド付案内ボード



HR-W

HR-G

お洒落な曲面案内ボード
幼稚園～学校～一般向けに最適です。

- 仕様
 - 支柱/25×25^m/m アルミ押出材 シルバークリアー加工
 - 脚部/20×46^m/m 楕円スチールパイプ 40φ双輪キャスター付、粉体塗装仕上げ
 - 板面/白…ホーローホワイト 緑…焼付スチールグリーン
 - コーナ/ABS樹脂、クロームメッキ仕上

案内ボード(曲面タイプ)

品番	板面外寸mm(H×W)	全高
HR-W	900×450 ホーロー白板(片面用)	1200 ^m /m
HR-G	900×450 スチール緑板(片面用)	1200 ^m /m



S-35 スチールグリーン
(ボードは上から差込式)

S-33 ホーローホワイト
(ボードは上から差込式)

- 仕様
 - 支柱/20×46^m/m スチール楕円スチールパイプ、粉体塗装仕上げ 40φ双輪キャスター付(一部25×25^m/m角パイプ材使用)
 - 板面/白…ホーローホワイトボード 緑…スチール焼付グリーンボード
 - フレーム/アルミ押出材(ビス頭かくし仕様)

案内ボード

品番	色	板面外寸mm(H×W)
S-33	白・白	900×450
S-34	白・緑	900×450
S-35	緑・緑	900×450

スタンド付 案内ボード

スタンド付案内ボード



S-33-1
(ボードは上から差込式)

S-35-1
(ボードは上から差込式)

- 仕様
 - スタンド/25×25^m/m角パイプ材粉体塗装仕上 アジャスター付(キャスターオプション)
 - 板面/ホーローホワイト、スチールグリーン焼付
 - 全高/1325^m/m

品番	色	板面外寸mm(H×W)
S-33-1	白・白	900×450
S-34-1	白・緑	900×450
S-35-1	緑・緑	900×450

※付属品/白板はイレーザー1個 マーカーペン2本 マグネット4個付
緑板はラッフル1個 マグネット4個付

クリップ拡大部



アルミ支柱 クリップ付案内ボード

- 仕様
 - 支柱/アルミ押出材 25×25^m/m角
 - 脚部/スチールパイプ 20×46^m/m楕円スチールパイプ
 - クリップ/アルミ押出材、板バネ、サイドパーツ付 クリップは緑面に取付
 - 板面/ホーローホワイト、スチールグリーン焼付
 - キャスター/40φ双輪
 - 全高/1200^m/m
 - カッティング文字はオプションです。

品番	色	板面外寸mm(H×W)
HK-300WW	白・白	900×300
HK-300WG	白・緑	900×300
HK-300GG	緑・緑	900×300
HK-450WW	白・白	900×450
HK-450WG	白・緑	900×450
HK-450GG	緑・緑	900×450



HK-450GG

HK-450WW

HK-300GG

ホーローホワイトボード・グリーンボード・掲示板

ホーローホワイトボード・グリーンボード・掲示板

大型ボード

大型ボード

ホワイトボード



H30-1236W

- 仕様 ●板面 / ホーローホワイト
 ●フレーム / アルミ押出材 シルバー
 ●粉受 / アルミ押出材 シルバー
 ●裏 棧 / 平行合板材30m/m厚み仕上

品番	板面サイズmm(H×W×D)	仕様
H30-918W	900×1800×30	白板
H30-927W	900×2700×30	白板
H30-936W	900×3600×30	白板
H30-1218W	1200×1800×30	白板
H30-1227W	1200×2700×30	白板
H30-1236W	1200×3600×30	白板

*特別サイズのお見積りも承ります。(角パーツ仕様出来ず)



ビス止め粉受サイドパーツ

グリーンボード



H30-1236G

- 仕様 ●板面 / スチールグリーン焼付塗装
 ●フレーム / アルミ押出材 シルバー
 ●粉受 / アルミ押出材 シルバー
 ●裏 棧 / 平行合板材30m/m厚み仕上

品番	板面サイズmm(H×W×D)	仕様
H30-918G	900×1800×30	緑板
H30-927G	900×2700×30	緑板
H30-936G	900×3600×30	緑板
H30-1218G	1200×1800×30	緑板
H30-1227G	1200×2700×30	緑板
H30-1236G	1200×3600×30	緑板

*特別サイズのお見積りも承ります。(角パーツ仕様出来ず)

掲示板



H30-1236R

- 仕様 ●板面 / EPボードにレザー貼り
 ●フレーム / アルミ押出材 シルバー
 ●裏 棧 / 平行合板材30m/m厚み仕上

品番	板面サイズmm(H×W×D)	仕様
H30-918R	900×1800×30	レザー
H30-927R	900×2700×30	レザー
H30-936R	900×3600×30	レザー
H30-1218R	1200×1800×30	レザー
H30-1227R	1200×2700×30	レザー
H30-1236R	1200×3600×30	レザー

*特別サイズのお見積りも承ります。レザーの色は御指示下さい(角パーツ仕様出来ず)

木目調フレーム付ボード



- LMS-36W ■仕様 目付20×30m/mのアルミ押出材に非塩ビシートをラッピング加工を施したフレームと粉受でセットされた製品に仕上がっています。



LMS-36R 900×1800m/m レザー

軽量、補助黒板(両面用)

※強力ゴム磁石をアルミフレームに貼付て正面大黒板に貼付て補助黒板として使用します。(マグネットはオプションです)

- 仕様 ●フレーム / アルミ押出材 ブロンズ色
 ●板面 / スチールホワイト:スチールグリーン仕上げ(3m/m厚複合板)
 ●コーナー / ABS樹脂 (吊下金具オプションです)

品番	色・仕様	サイズmm(H×W)	重量
HH23WW	スチール白板×スチール白板	600×900	2.3kg
HH23GG	スチール緑板×スチール緑板	600×900	2.3kg
HH33WW	スチール白板×スチール白板	900×900	3.5kg
HH33GG	スチール緑板×スチール緑板	900×900	3.5kg

ホーローホワイトボード

品番	色・仕様	板面サイズmm(H×W×D)
LMS-23W	ホーロー白板	600×900×30
LMS-34W	ホーロー白板	900×1200×30
LMS-36W	ホーロー白板	900×1800×30
LMS-46W	ホーロー白板	1200×1800×30
LMS-48W	ホーロー白板	1200×2400×30
LMS-412W	ホーロー白板	1200×3600×30

角コーナー仕様出来ず。
*特別サイズお見積り承ります。

スチールグリーンボード


品番	色・仕様	板面サイズmm(H×W×D)
LMS-23G	スチール緑	600×900×30
LMS-34G	スチール緑	900×1200×30
LMS-36G	スチール緑	900×1800×30
LMS-46G	スチール緑	1200×1800×30
LMS-48G	スチール緑	1200×2400×30
LMS-412G	スチール緑	1200×3600×30

角コーナー仕様出来ず。
*特別サイズお見積り承ります。

掲示板

品番	色・仕様	板面サイズmm(H×W×D)
LMS-23R	ピンナップ(レザー貼)	600×900×30
LMS-34R	ピンナップ(レザー貼)	900×1200×30
LMS-36R	ピンナップ(レザー貼)	900×1800×30
LMS-46R	ピンナップ(レザー貼)	1200×1800×30
LMS-48R	ピンナップ(レザー貼)	1200×2400×30
LMS-412R	ピンナップ(レザー貼)	1200×3600×30

角コーナー仕様出来ず。◎表面材は色々ございますので、ご指示下さい。
*特別サイズお見積り承ります。



ホーローホワイトボード・スチールグリーン(無地) アルミ枠・アルミ粉受付

ホーローホワイトボード(無地)

●落下防止(P.A.T.)スライド式吊下金具付

■無地

品番	色	板面サイズmm(H×W)
S-1	ホーロー白	300×450
S-2	ホーロー白	450×600
S-3	ホーロー白	600×900
S-4	ホーロー白	900×1200
S-5	ホーロー白	900×1800


薄口仕様

●付属品：白板/イレーザ1個・マーカー2本・マグネット4個

●450×600～600×900mmのサイズまでは固定式粉受付、900×1200～900×1800mmのサイズは折たたみ式粉受付。



S-5 900×1800mm/m ホーローホワイト



S-4 900×1200mm/m ホーローホワイト

ミニボード(発表ボード)

■仕様

- 枠/アルミ押出材ブロンズ仕上げ
- 板面/スチールホワイト/スチールグリーン(3mm厚複合板)

■ミニボード(発表ボード)

品番	色	板面サイズmm(H×W)	重量
L-W	スチールホワイト	450×600	1140g
L-G	スチールグリーン	450×600	1140g
S-W	スチールホワイト	300×450	570g
S-G	スチールグリーン	300×450	570g

※3mm複合板用アルミ枠




スチールグリーン(無地)

品番	色	板面サイズmm(H×W)
S-6	スチール緑	300×450
S-7	スチール緑	450×600
S-8	スチール緑	600×900
S-9	スチール緑	900×1200
S-10	スチール緑	900×1800

薄口仕様

●付属品：緑板/ラーフル1個・マグネット4個

●450×600～600×900mmのサイズまでは固定式粉受付、900×1200～900×1800mmのサイズは折たたみ式粉受付。




S-10 900×1800mm/m スチールグリーン

ホーローホワイトボード・スチールグリーン(月予定表) アルミ枠・アルミ粉受付

ホーローホワイトボード月予定表

●落下防止(P.A.T.)スライド式吊下金具付




S-13 900×1800mm/m ホーローホワイト

■白板・月予定表

品番	色・仕様	板面サイズmm(H×W)
S-232	ホーロー白・たて書き	450×600
S-11	ホーロー白・たて書き	600×900
S-12	ホーロー白・たて書き	900×1200
S-13	ホーロー白・たて書き	900×1800
S-13-2	ホーロー白半分月中入	900×1800

薄口仕様



S-12 900×1200mm/m ホーローホワイト



固定式粉受




実用新案 折たたみ式粉受



折たたみ式粉受をセットしてサイドパーツを差込んだ状態




S-13-2 900×1800mm/m ホーローホワイト



S-11 600×900mm/m ホーローホワイト

スチールグリーン月予定表



S-19 900×1800mm/m スチールグリーン

●付属品：白板/イレーザ1個・マーカー2本・マグネット4個、緑板/ラーフル1個・マグネット4個付。
●450×600～600×900mmのサイズまでは固定式粉受付、900×1200～900×1800mmのサイズは折たたみ式粉受付。

ホーローホワイトボード・スチールグリーン(月予定表) アルミ枠・アルミ粉受付

ホーローホワイトボード月予定表

●落下防止(P.A.T.)スライド式吊下げ金具付

月 予 定 表		月 予 定 表	
日	記	日	記
1		16	
2		17	
3		18	
4		19	
5		20	
6		21	
7		22	
8		23	
9		24	
10		25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	
15		30	
16		31	

S-14 900×1800mm/m ホーローホワイト

月 予 定 表		月 予 定 表	
日	記	日	記
1		16	
2		17	
3		18	
4		19	
5		20	
6		21	
7		22	
8		23	
9		24	
10		25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	
15		30	
16		31	

S-16 900×1200mm/m ホーローホワイト

週 予 定 表	
日	記 事
日	
月	
火	
水	
木	
金	
土	
日	

U-32 900×600mm/m ホーローホワイト

行 先 予 定 表	
氏 名	行 先

HA-13-2 600×900mm/m ホーローホワイト

行 動 予 定 表		日 日 曜 日	
氏 名	行 先	機 関 名	備 考

HA-13 600×900mm/m ホーローホワイト

月 予 定 表		月 予 定 表	
日	記	日	記
1		16	
2		17	
3		18	
4		19	
5		20	
6		21	
7		22	
8		23	
9		24	
10		25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	
15		30	
16		31	

S-15 600×900mm/m ホーローホワイト



固定式粉受



実用新案 折りたたみ式粉受



折りたたみ式粉受をセットして
サイドパーツを差込んだ状態



スライド式吊り下げ金具付
(落下防止)

- 付属品：白板/イレーザ1個・マーカー2本・マグネット4個、緑板/ラーフル1個・マグネット4個付。
- 450×600～600×900mm/mのサイズまでは固定式粉受付、900×1200～900×1800mm/mのサイズは折りたたみ式粉受付。

取付スツキリ!! マグネット・押しピン兼用

メタル掲示板

四方はカンゴフレームです。



HPM-34



HPM-23



四方のビス隠しフレームをコインかマイナスドライバーを使って端の方から少しずつ隅に取り外して下さい。

■仕 様 ●板 面 / ビニール・レザー掲示板の表面にパンチング抜きを施しスチール鋼板加工したマグネット・押しピン・セロテープなどで掲示出来る新しいタイプの掲示板です。

●フレーム / 23×36mm/mアルミ押出材アルマイト加工


●角コーナー / ABS樹脂成形品

●取付方法 / 四方のビス隠しフレームを取り外して付属のビスで固定して下さい。

品 番	板面寸法mm(H×W×D)	重 量
HPM-23	600× 900×23 アイボリー色	6.2kg
HPM-34	900×1200×23 アイボリー色	12.4kg
HPM-36	900×1800×23 アイボリー色	18.6kg

●付属品：カラーマグネット・30φ 10個
取り付け用ビス 赤プラグ

●屋内用
*別注サイズの製作は出来ません。



取付スツキリ!!

●上下の横フレームが60mmの幅広になっています。インフォメーションの文字など貼付して御使用下さい。

HLL 見出付掲示板

たて枠はカンゴフレームです。



HLL-36S



HLL-23S




- 仕様 ●フレーム/上下60巾アルミ押出材 シルバー
タテ32巾アルミ押出材 シルバー
●掲示面/押しピンタイプのレザークラフト

■特徴・取付方法 縦枠のビス隠しフレームを取り外して付属のビスで固定し、取り外したフレームを元に戻して下さい。

品番	板面外寸サイズmm (H×W×D)	板面仕様	重量
HLL-23S	600×900×32	レザークラフト/押しピン	5kg
HLL-34S	900×1200×32	レザークラフト/押しピン	10kg
HLL-36S	900×1800×32	レザークラフト/押しピン	15kg

●屋内用
*別注サイズも承ります。



掲示板 安全を重視した角コーナークリップ付万能掲示板 (屋内用)

身近な情報をどんどん発信できる案内板!

クリップ付万能掲示板 (屋内用)



KK-36 900×1800mm

- 仕様 ●紙挟み/アルミ押出材 シルバー
●フレーム/アルミ押出材 シルバー
●表面材/ビニールレザークラフト
押しピン、マグネット両用
●角コーナ/ABS樹脂製

品番	板面外寸サイズmm (H×W)	仕様
KK-23	600×900	マグネットクロス貼り
KK-34	900×1200	マグネットクロス貼り
KK-36	900×1800	マグネットクロス貼り 薄口仕様

簡易型壁付屋外用掲示板 (屋外用)




HRK-36S 900×1800mm

- 仕様 ●フレーム/20×40mmアルミ押出材クリアー加工
上枠60mmアルミ押出材クリアー加工
●ヒサシ/アルミ押出材 (125mm巾)
●掲示部/押しピン仕様レザークラフト
●角コーナ/ABS樹脂製

品番	板面外寸サイズmm (H×W)	板面仕様
HRK-23S	シルバー 600×900	レザークラフト
HRK-34S	シルバー 900×1200	レザークラフト
HRK-36S	シルバー 900×1800	レザークラフト

かんご枠 掲示板 (屋内用)



KG-23P 600×900mm

かんご枠 掲示板

品番	板面外寸サイズmm (H×W)	仕様
KG-23P	600×900	レザークラフト
KG-34P	900×1200	レザークラフト
KG-36P	900×1800	レザークラフト
KG-23PM	600×900	押しピン、マグネット両用
KG-34PM	900×1200	押しピン、マグネット両用
KG-36PM	900×1800	押しピン、マグネット両用
KG-23PL	600×900	ピンレス のり付
KG-34PL	900×1200	ピンレス のり付
KG-36PL	900×1800	ピンレス のり付

●フレーム/23×36mmアルミ押出材 (シルバー、ブロンズの2色)
●角コーナ/ABS樹脂製




*ビス隠し枠をコイン玉か、ドライバーを使って端の方から取り外して下さい。

取付時にビス隠しカバーを取り外した状態



掲示板 安全を重視した角コーナース式

PL型 掲示板(見出付)(屋内用)




PL-36P 900×1800^{mm}/m 押しピンタイプ

■PL型(見出付)(枠:シルバー)

品番	板面外寸サイズ(mm)(H×W)	仕様
PL-23P	600×900	レーザー貼り
PL-34P	900×1200	レーザー貼り
PL-36P	900×1800	レーザー貼り
PL-23PM	600×900	押しピン、マグネット両用
PL-34PM	900×1200	押しピン、マグネット両用
PL-36PM	900×1800	押しピン、マグネット両用
PL-23PL	600×900	ピンレス のり付
PL-34PL	900×1200	ピンレス のり付
PL-36PL	900×1800	ピンレス のり付

薄口仕様
 ●上部アルミ枠目付60×25^{mm}、たて・下枠は目付25×25^{mm}アルミ押出材、吊り金具付
 ●角パーツ/ABS樹脂製

RP型 掲示板(屋内用)




RP-36P 900×1800^{mm}/m 押しピンタイプ

■RP掲示板 P型枠仕様(枠:グレー)

品番	板面外寸サイズ(mm)(H×W)	仕様
RP-23P	600×900	レーザー貼り
RP-34P	900×1200	レーザー貼り
RP-36P	900×1800	レーザー貼り
RP-23PM	600×900	押しピン、マグネット両用
RP-34PM	900×1200	押しピン、マグネット両用
RP-36PM	900×1800	押しピン、マグネット両用
RP-23PL	600×900	ピンレス のり付
RP-34PL	900×1200	ピンレス のり付
RP-36PL	900×1800	ピンレス のり付

薄口仕様
 ●枠目付25×25^{mm}、アルミ押出材、吊り金具付
 ●角パーツ/ABS樹脂製

S型スタンダード 掲示板(屋内用)



S-36 900×1800^{mm}/m 押しピンタイプ


■S型 スタンダードタイプ(枠:シルバー)

品番	板面外寸サイズ(mm)(H×W)	仕様
S-36	600×900	レーザー貼り
S-37	900×1200	レーザー貼り
S-38	900×1800	レーザー貼り
S-36-1	600×900	コルク貼り
S-37-1	900×1200	コルク貼り
S-38-1	900×1800	コルク貼り
S-36-2	600×900	押しピン、マグネット両用
S-37-2	900×1200	押しピン、マグネット両用
S-38-2	900×1800	押しピン、マグネット両用
S-36-3	600×900	ピンレス のり付
S-37-3	900×1200	ピンレス のり付
S-38-3	900×1800	ピンレス のり付

薄口仕様
 ●枠目付20×22.5^{mm}、アルミ押出材、吊り金具付
 ●角パーツ/ABS樹脂製

木目調パネル 卒業記念、共同製作パネルに

校歌銘板



(製作例)(LML仕様)

■仕様(LML)

●本体外寸H1200×W2400^{mm}/m フレーム60×60角アルミ押出材に非塩ビシートをラッピングの額縁です。
 ●板面はホーロー製銅板(ベージュ色)カッティング文字を貼付します。
 ※特別サイズ、特仕様のお見積りも承ります。

共同製作掲示板 木目調




■仕様(HHM)

●本体外寸H900×W1800^{mm}/m フレーム30×35角アルミ押出材に非塩ビシートをラッピングの額縁です。
 ●板面(台板)は9^{mm}/m厚のラワンベニヤを使用しています。
 ●タイル作品、版面作品等の貼付用として最適です。


校舎配置図、壁付式・スタンド式

校舎配置図 壁付式



(制作例) 木目調ボスキャッチャー仕様の校舎配置図です
 ※特注品につき別途お見積りします。

校舎配置図 スタンド式



(製作例) ケース外寸930×1230^{mm}

共同製作掲示板



(製作例)

■仕様 ●本体外寸H1200×W2400×D60^{mm}/m 共同作品パネル
 ●中央部は押しピン仕様の掲示板
 ●外枠はアルミ押出材ブロン色です。
 ●周囲は1^{mm}/mの板面、板に生徒が彫刻した作品です。
 ※特注品につき別途お見積りします。

■仕様

●本 体 / アルミ製引違い掲示板
 ●ス タ ンド / アルミ押出材φ50キャスター付
 ●ガ ラ ス / 5^{mm}/m強化ガラスフッシュー鍵付
 ※特注品につき別途お見積りします。

工事現場用シリーズ

危険予知 (KY) 活動表

月日 危険予知活動		班
作業内容		
どんな危険がありますか	私達の対策	
会社名	責任者名	人数

(製作例)

H3-W 450×600mm ホーローホワイト

材料搬入表

材料搬入予定表				
月日	材料名	業者名	時間	担当者

HA-12 600×900mm ホーローホワイト

ご近所の皆様へ

ご近所の皆様へ		
月/日	曜	作業予定
/	月	
/	火	
/	水	
/	木	
/	金	
/	土	
/	日	
◆安全最優先で作業をしております		
連絡先 ☎ _____		

HA-16 900×600mm ホーローホワイト

工事撮影用黒板



たて型裏面

工事名	
工種	
測点	

(製作例)

HN-2W 600×450mm スチールホワイト

工事名	
工種	
測点	

(製作例)

HN-1W 450×600mm スチールホワイト

工事名	
工種	
測点	

(製作例)

HN-1G 450×600mm スチールグリーン



横型裏面

工事名	
工種	
測点	

(製作例)

HN-2G 600×450mm スチールグリーン

工事現場用シリーズ

工程表

月		工程表																																	
No	科目	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
備考																																			

HA-10 900×1800mm ホーローホワイト

月		工程表																																	
No	科目	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
備考																																			

HA-10-3 900×1200mm ホーローホワイト

平成 年 月		工程表																															作業所備考		
作業内容	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			

HA-10-1 900×1800mm ホーローホワイト

共通仕様

板 面/ホーローホワイトボード
 フレーム/アルミ押出材シルバー色
 粉 受/600×900mmまでは
 固定式粉受
 900×1200~1800mmは
 折りたたみ式粉受
 付属品/カラーマグネット4個 マーカペン2本
 イレーザー付

就労表 職種無し

就労表 月 日			
職種	人数	職種	人数

HA-11 900×600mm ホーローホワイト

就労表 職種有り

就労表 月 日			
職 種	人数	職 種	人数
職 員		溶 接 工	
現場採用		サッシュ工	
大工		鉄 骨 工	
大工		板 金 工	
片付整理人夫		建 具 工 (木)	
土 工		建 具 工 (鋼)	
瓦 工		金 物 工	
七 工		内 装 工	
石 工		電 工	
鉄 筋 工		配 管 工	
防 水 工		運 転 工	
塗 装 工			
補 子 工			
左 官 工			
タイル工			
ブロック工			

HA-11-2 900×600mm ホーローホワイト

行先予定表

行先予定表		
氏 名	行 先	本社所属
備考		

HA-13-1 900×600mm ホーローホワイト

入学式、卒業式、入園式、卒園式

自立式イベント看板 折りたたみ式で保管が楽です。

※四方のフレームが開き、看板の入替えが簡単に出来ます。
 ※1基に看板プレートが2枚と透明板が1枚収納されています。



- 仕様
- 本 体 / アルミ押出材のポスカッチャー シルバー色(オープンフレーム)
- ス タ ンド / 25x25m/m角パイプのアルミ押出材シルバークリアー加工仕上げ、ゴム足付
- ヒ ン ジ / スチール製メッキ仕上げ40°ストッパー付
- 表 面 / 1mm厚透明板
- 看 板 / 1mm厚の塩ビ白地にカッティング文字を貼付した板
- 寸 法 / ポスカッチャーH1800xW450m/m 全高2100m/m
- 重 量 / 13kg

品番	用途	内容・看板寸法	H1764xW414x1mm厚
HPE-1	学校用	白無地×白無地1枚・入学式×卒業式1枚・表面透明板1枚 (3枚収納式)	
HPE-2	幼稚園用	白無地×白無地1枚・入園式×卒園式1枚・表面透明板1枚 (3枚収納式)	

A型、ヒト型自立式看板 40°ストッパー付ヒンジ折たたみ式



A型高級自立式 (制作例) 450x900全高1200m/m
 ヒト型高級自立式 (制作例) 600x1200x全高1500m/m

- 仕様
- 支 柱 / HSP-1 25x25m/m アルミ押出材 シルバークロス加工仕上げ(ゴム足)
- 板 面 / 3m/mアルミ複合板 白/白
- ヒ ン ジ / 2.3tスチール製メッキ仕上げ
- 角 パ ー ツ / ABS樹脂クロームメッキ仕上げ

アルミ複合板用高級アルミ枠看板

■アルミ支柱特注室内板 (フレームはHSP-1材使用)



■HSP-5N型フレームとスーパーボールの組合わせの案内スタンド



- 仕様
- 支柱(フレーム)/アルミ押出材 25x25mm
- 脚部/20x46mm楕円パイプ 40φキャスター付
- コーナ/ABS樹脂クロームメッキ仕上
- その他、特注サイズ見積り受承ります。
- ホワイトボード、スチールボード 仕様の見積り受承ります。

※このページの製品はHSP-1型のアルミ材料を使用した商品です。

組立簡単、軽くて錆びない お洒落な高級看板に仕上げます。



HR-450 (カッティング文字オプションです)

HR-300 (カッティング文字オプションです)



HT-450 (ホワイトボード仕様出来ます)

HT-600 (黒板ボード仕様出来ます)

片面用立掛式

組立てが簡単、軽くて、錆びない、看板フレーム


アルミ複合板 (3~5mm) 用の高級アルミ枠

組立てが簡単、軽くて、錆びない、看板フレーム


アルミ複合板 (3~5mm) 用の高級アルミ枠

高級アルミ枠


HSP-6型




HSP-5N型




HSP-4型



HSP-3N型




HSP-2型



高級アルミ枠


HSP-1型

自立型に最適です。




HSP-7型

写真黒板専用フレーム




T-3型


軽量用に



T-3N型




K-3型




施工例・作品・パーツ類

HSP-32



HSP-32
アルミ押出材2mm厚
中心ビスホール6.5φ

32角用補強パーツ



スチール製プレス加工シルバー塗装仕様

A型用ストッパー付ヒンジ



スチール製クロームメッキ仕様

スーパーポールを使用した絵画作品乾燥棚

一例



50段



34段

施工例 壁付型



施工例 自立型



■お問い合わせは…



NISHIDA

西田塗料株式会社

〒790-0054 松山市空港通2丁目13-2
TEL(089)973-1131 / FAX(089)973-1731

※記載の内容につきましては予告なく変更することがありますのでご了承ください。